

TB Center

Versie: 1.3.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Brengt een verspreid of onstabiel stereobeeld naar een helder midden, terwijl u de gewenste breedte kunt behouden.

Wat deze plug-in oplost

Stereo opnames kunnen onvoorspelbaar overhellen, dwalen terwijl artiesten bewegen, of ongericht aanvoelen omdat de verschillen in niveau en aankomsttijd niet overeenkomen. Simple balansregelaars kunnen het beeld verplaatsen, maar kunnen de timing niet corrigeren, en mono-optelling kan waardevolle breedte verwijderen. TB Center is bedoeld voor dialoog, stereomicrofoons, instrumenten, bussen en archiefmateriaal die een stabiel midden nodig hebben zonder de opname willekeurig te laten instorten.

Wat je kunt verwachten

- Een stabiel dominant beeld
- Verminderde onenigheid over timing links/rechts
- Gecontroleerde breedte na centreren
- Frequency-afhankelijke correctie wanneer de multibandmodus is ingeschakeld

Hoe het werkt

TB Center luistert naar hoe het linker- en rechterkanaal verschillen in niveau en aankomsttijd. Het gebruikt deze verschillen om te identificeren waar de gedeelde focus van de opname naar toe neigt, en stuurt die focus vervolgens naar het midden zonder simpelweg het hele signaal in mono te veranderen.

Intensity bepaalt hoe stevig de correctie wordt toegepast, Response bepaalt hoe snel de beweging volgt, en Time Center pakt de timing-uitstrijkjes tussen de kanalen aan. Width en de vier bandgewichten zijn de laatste creatieve bedieningselementen: ze laten je sfeer of openheid behouden in geselecteerde delen van het spectrum, terwijl het belangrijke materiaal gecentreerd blijft.

Snel beginnen

- 1** Plaats de plug-in in een stereotrack en begin met Init.
- 2** Stel Intensity in terwijl u luistert naar een stabiel midden in plaats van maximale smalheid.
- 3** Pas Response aan zodat de beweging wordt gevolgd zonder dat er hoorbaar beeld wordt gepompt.
- 4** Gebruik Time Center alleen voor zover nodig om timingvlekken te verwijderen.
- 5** Stel M/S Width in voor de uiteindelijke ruimtelijke grootte.
- 6** Schakel Multiband alleen in als verschillende frequentiegebieden verschillende correctiesterken nodig hebben.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Intensity en Response

Intensity stelt in hoe sterk de gedetecteerde offset wordt gecorrigeerd. Response bepaalt hoe snel de detector beweging volgt: langzamere instellingen voelen stabiel en natuurlijk aan, terwijl snellere instellingen snel veranderend materiaal volgen.

Lookahead analyse

Lookahead geeft de detector meer toekomstige context en kan snelle centreringsbeslissingen overzichtelijker maken. Het voegt verwerkingslatentie toe en kan het beste worden gewijzigd terwijl het afspelen is gestopt als de host dynamische latentieveranderingen niet soepel ondersteunt.

Time Center

Time Center vermindert de verschillen in aankomsttijd tussen kanalen. Gebruik deze optie als het beeld vlekkelig blijft na niveaucentrering; verminder dit wanneer de originele stereotiming een belangrijk onderdeel van de ruimte is.

M/S Width

De laatste midden-/zijfase gaat van mono-compatibele vernauwing via de oorspronkelijke breedte naar opzettelijke verbreding. Controleer de fasecorrelatie en mono-compatibiliteit opnieuw wanneer het geluid breder wordt.

Multiband weging

Met Multiband zijn onafhankelijke correctiegewichten Low, Mid-Low, Mid-High en High mogelijk. Verklein een band om meer van de oorspronkelijke plaatsing te behouden en vergroot deze alleen als dat gebied steviger gecentreerd moet worden.

Programma's en visualisatie

Fabrieksprogramma's bieden herhaalbare startpunten voor dialoog, natuurlijke centrering, bewegende bronnen, buscentrering en luchtbesparende breedte. Het display is een analysehulpmiddel; definitieve beslissingen nemen op het gehoor en in mono.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Band High	Stelt in hoe sterk het hoogfrequente gebied naar het midden wordt getrokken. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Band Low	Stelt in hoe sterk het laagfrequente gebied naar het midden wordt getrokken. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Band Mid-High	Stelt in hoe sterk het boven-middengebied naar het midden wordt getrokken. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Band Mid-Low	Stelt in hoe sterk het lagere-middengebied naar het midden wordt getrokken. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Intensity	Stelt in hoe sterk de plug-in de stereopositie corrigeert. Begin in het midden en til het alleen op totdat het beeld stabiel aanvoelt. Verhoog het totdat de bijdrage duidelijk is, verlaag het vervolgens iets en controleer het geluid in de volledige mix opnieuw.
Lookahead	Helpt de plug-in om snelle positieveranderingen soepeler te maken. Hogere waarden kunnen stabiel klinken, maar iets minder direct. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
M/S Width	Stelt de uiteindelijke stereobreedte in na het centreren. Door de neutrale positie blijft de oorspronkelijke breedte behouden; lagere instellingen verkleinen het en hogere instellingen verbreden het. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.
Multiband	Laat de lage, midden en hoge gebieden verschillende centreersterkten gebruiken. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.
Response	Stelt in hoe snel het centrum de beweging volgt. Lagere waarden voelen vloeiender aan; hogere waarden volgen bewegende geluiden sneller. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Time Center	Verplaatst de linker- en rechteraankomsttiming naar het midden. Zet hem omhoog als het beeld vlekkelig of uiteengetrokken aanvoelt. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.

Praktische toepassingen

Bewegende dialoog

- Begin met Natural Center of Locked Dialogue.
- Breng Response omhoog totdat de hoofdbeweging onder controle is.
- Houd de lagebandcorrectie stevig aan voor verstaanbaarheid.
- Verminder de weging van de hoge band als de reflecties in de kamer onnatuurlijk gefixeerd raken.

Verwacht resultaat: Spraak blijft gecentreerd en leesbaar, terwijl de ruimte een nuttige dimensie behoudt.

Stereo busrecentering

- Begin bij gemiddeld Intensity.
- Laat Time Center onder het maximum, tenzij de timing zichtbaar instabiel is.
- Begin met M/S Width in de neutrale positie en trim vervolgens alleen indien nodig.
- Controleer mono en vergelijk gelijke luidheid.

Verwacht resultaat: De mix krijgt focus zonder de beoogde stereoschaal te verliezen.

Veelvoorkomende valkuilen

De processor kan geen ontbrekende stereo-informatie creëren. Verminder de breedte of beweging en controleer het resultaat zowel in mono als stereo. Behoud de originele ruimtelijke aanwijzingen wanneer deze belangrijk zijn voor de opname.

Overmatige correctie kan de sfeer onnatuurlijk statisch maken. Verminder de breedte of beweging en controleer het resultaat zowel in mono als stereo. Behoud de originele ruimtelijke aanwijzingen wanneer deze belangrijk zijn voor de opname.

Verbreiding kan faseproblemen blootleggen die al aanwezig waren. Verminder de breedte of beweging en controleer het resultaat zowel in mono als stereo. Behoud de originele ruimtelijke aanwijzingen wanneer deze belangrijk zijn voor de opname.