

TB Delay

Versie: 1.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Creëert herhalende echo's, ritmische ruimte en evoluerende feedbacktexturen.

Wat deze plug-in oplost

Een conventionele vertraging herhaalt een vaste kopie. TB Delay is ontworpen voor herhalingen die in elke cyclus evolueren, terwijl het nog steeds nauwkeurige utility-echo, slap, dual, ping-pong, ratio en tempo-locked werk omvat. Character, kleur-, modulatie- en korreltransformaties kunnen binnen de feedbacklus of erna plaatsvinden.

Wat je kunt verwachten

- Clean hulpprogramma en tempo-gesynchroniseerde vertraging
- Stereo dual-, ping-pong-, ratio- en multi-tap-patronen
- Tape, BBD, en digitaal karakter
- Pitch, frequentieverschuiving, omgekeerde, diffusie en granulaire evolutie

Hoe het werkt

TB Delay slaat het binnenkomende geluid op en speelt het later af als een of meer herhalingen. Feedback retourneert deze herhalingen naar de vertraging, zodat ze doorgaan, terwijl de stereostijl, spatiëring en timing bepalen of het resultaat aanvoelt als een simpele echo, een ritmisch patroon of een brede bewegende reeks.

Character, filtering, modulatie, diffusie, toonhoogte, frequentieverschuiving, reverse en graanverwerking kunnen de herhalingen opnieuw vormgeven. Transform Route bepaalt of deze veranderingen zich binnen de feedbacklus ophopen of daarbuiten blijven. Bouw eerst een stabiele echo, houd de feedback onder controle en voeg vervolgens één transformatie tegelijk toe, zodat de evolutie opzettelijk blijft.

Snel beginnen

- 1 Kies Free, Sync of Tune en stel Delay Time of Division in.
- 2 Kies Style, Taps, Spacing en Width.
- 3 Stel eerst Feedback in onder zelf-oscillatie.

- 4** Kies Character en stel Drive, Age, Low Cut en High Cut in.
- 5** Voeg modulatie toe of Smear/Size.
- 6** Kies transformatieroutering Loop of Post en voeg vervolgens Pitch, Shift, Reverse of Grain toe.
- 7** Stel Duck, Mix en Output in.
- 8** Gebruik Freeze alleen nadat het lusniveau is geregeld.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Time-modi

Free gebruikt Delay Time in milliseconden. Sync gebruikt hosttempo en Division. Tune behandelt vertraging als een toonhoogtegerelateerd kaminterval. Time Change selecteert Crossfade of Glide wanneer de timing beweegt.

Stijlen en kranen

Single, Dual, Ping Pong en Ratio bepalen de stereotopologie. Taps selecteert 1, 2, 4 of 8 herhalingen; Spacing, Swing, Offset, Diverge en Width distribueren ze.

Feedback en veiligheid

Feedback breidt regeneratie uit naar zelfvoorzienend gebied. Freeze bevat de huidige lus. Verander de statussen met hoge feedback en Freeze zorgvuldig, omdat interne energie zich kan ophopen.

Character

De modellen Clean, Tape, BBD en Digital worden gecombineerd met de modellen Drive en Age. Low Cut en High Cut regelen de feedbackbandbreedte.

Modulatie en diffusie

Mod Rate en Mod Depth verplaatsingsvertragingstijd. Smear en Size verspreiden herhalingen van discrete echo's naar een wolk.

Spectrale transformaties

Pitch verschuift herhalingen in halve tonen, Shift verschuift de frequentie in hertz, en Reverse stelt de omgekeerde waarschijnlijkheid in. Deze kunnen stijgende, dalende of onharmonische cycli creëren.

Granulair systeem

Grain, Grain Size, Density, Spray en gerelateerde transformatieregelaars fragmenteren de herhalingen. Grain Transform Bypass schakelt dat transformatieblok uit zonder de hele vertraging te veranderen.

Transform Route

Loop plaatst transformaties binnen regeneratie, zodat elke cyclus evolueert; Post past ze toe na de feedbacklus voor een stabielere echokern.

Ducking, Mix en Output

Duck vermindert de natte activiteit rond de droge bron. Mix stelt de uiteindelijke droog/natbalans in en Output trimt het volledige resultaat. Stereo Bypass en Color Space Bypass isoleren gedefinieerde subpaden in de plug-in.

Programma's

De uitgebreide programmabank omvat utility delay, vocal pocket, gitaren, pingpong, gulden snede, slap families, doubles, chorus drift, reverse tails en octave sparks.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Age	Zorgt ervoor dat herhalingen nieuwer en schoner klinken, of ouder, zachter en versletener. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Character	Kiest de herhaalttoon: schoon, tape, bucket-brigade of digitaal. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Color Space Bypass	Schakelt de toon- en spatiesectie uit terwijl de herhaaltiming actief blijft. Veeg breed om het bruikbare toengebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Delay Time	Stelt de tijd in tussen het originele geluid en de herhaling wanneer de timing vrij is. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Density	Stelt in hoeveel granulaire fragmenten elkaar overlappen binnen de getransformeerde herhalingen. Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog deze vervolgens totdat de beweging duidelijk is zonder de timing of identiteit van het originele geluid te verbergen.
Diverge	Zorgt ervoor dat de linker- en rechterherhalingspaden in de loop van de tijd verschillend evolueren. Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog deze vervolgens totdat de beweging duidelijk is zonder de timing of identiteit van het originele geluid te verbergen.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Division	Kiest de nootwaarde die wordt gebruikt wanneer de vertraging het tempo van de song volgt. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Drive	Stelt in hoe sterk het geluid in harmonische kleur of vervorming wordt geduwd. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.
Duck	Verlaagt de echo's terwijl het droge geluid aanwezig is en laat ze vervolgens in de gaten opstijgen. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Feedback	Brengt het verwerkte geluid terug in het effect om een langer of sterker resultaat te creëren. Verhoog het langzaam en let op het uitgangsniveau. Als het geluid blijft groeien nadat de invoer is gestopt, verlaag dan deze regelaar voordat u meer verwerking toevoegt.
Freeze	Houdt de huidige effectstaart vast, zodat deze doorgaat zonder nieuwe invoer. Verhoog het langzaam en let op het uitgangsniveau. Als het geluid blijft groeien nadat de invoer is gestopt, verlaag dan deze regelaar voordat u meer verwerking toevoegt.
Grain	Voegt korrelige breuken en deeltjesachtige textuur toe aan de herhalingen. Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog deze vervolgens totdat de beweging duidelijk is zonder de timing of identiteit van het originele geluid te verbergen.
Grain Size	Stelt de lengte van elk gedetailleerd fragment in. Korte waarden voelen korrelig aan; lange waarden voelen soepeler aan. Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog deze vervolgens totdat de beweging duidelijk is zonder de timing of identiteit van het originele geluid te verbergen.
Grain Transform Bypass	Schakelt de graan- en toonhoogtetransformatiesectie uit terwijl de basisvertraging actief blijft. Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog deze vervolgens totdat de beweging duidelijk is zonder de timing of identiteit van het originele geluid te verbergen.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
High Cut	Verwijdert hoge frequenties uit de huidige geluids- of effectlaag. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Low Cut	Verwijdert lage frequenties uit de huidige geluids- of effectlaag. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Mix	Mengt het originele geluid met het bewerkte geluid. Zet het verwerkte geluid tijdelijk harder om het karakter ervan te leren kennen, keer dan terug naar de mix en bewaar alleen de hoeveelheid die de bron ondersteunt.
Mod Depth	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het geluid verandert. Stel eerst de snelheid in en voeg dan net voldoende beweging toe om het patroon te horen zonder de aandacht van de uitvoering af te leiden.
Mod Rate	Stelt in hoe snel de genoemde beweging wordt herhaald. Stel eerst de snelheid in en voeg dan net voldoende beweging toe om het patroon te horen zonder de aandacht van de uitvoering af te leiden.
Offset	Beweegt de ene kant eerder en de andere later om stereoscheiding te creëren. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Output	Stelt het uiteindelijke luisterniveau in na verwerking. Pas de uiteindelijke luidheid aan voordat u beslist of de verwerking beter klinkt. Extra niveau kan bijna elke instelling indrukwekkender laten lijken.
Pitch	Verplaatst de toonhoogte van het verwerkte geluid omhoog of omlaag. Kies eerst de muzikale richting en controleer vervolgens de aanvallende en aanhoudende noten op ongewenste wiebelen of een verandering in karakter.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Reverse	Stelt in hoe vaak of hoe sterk het verwerkte geluid achteruit wordt afgespeeld. Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog deze vervolgens totdat de beweging duidelijk is zonder de timing of identiteit van het originele geluid te verbergen.
Shift	Verplaatst de frequentie-inhoud van elke herhaling naar boven of naar beneden voor een spiraalvormige beweging. Kies eerst de muzikale richting en controleer vervolgens de aanvallen en aanhoudende noten op ongewenste wiebelen of een verandering in karakter.
Size	Stelt de schijnbare grootte van de diffuse ruimte rond de herhalingen in. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Smear	Verzacht de randen van de herhalingen, zodat ze overgaan in een meer galmachtige wolk. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Spacing	Vergroot of verkleint de afstand tussen meerdere tikken. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Spray	Verspreidt kleine stukjes van elke herhaling op tijd voor een lossere, minder voorspelbare textuur. Begin met een kleine hoeveelheid en verhoog deze vervolgens totdat de beweging duidelijk is zonder de timing of identiteit van het originele geluid te verbergen.
Stereo Bypass	Houdt de vertragingbeweging gecentreerd indien ingeschakeld, handig voor mono-safe herhalingen. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Style	Kiest de herhalingsindeling, inclusief enkele, dubbele, pingpong- en verhoudingspatronen. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Swing	Beweegt afwisselende herhalingen eerder of later om een lossere groove te creëren. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Taps	Kiest hoeveel herhalingspunten er voor elke echocyclust worden gemaakt. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Time Change	Kiest of de vertragingstijdwijzigingen netjes crossfaden of glijden met een pitchbend. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Time Mode	Kiest vrije milliseconden, song-tempo-verdelingen of afgestemde toonhoogte-intervallen voor de vertragingstijd. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Transform Route	Plaats de creatieve transformaties binnen de feedbacklus of erna. Verhoog het totdat de bijdrage duidelijk is, verlaag het vervolgens iets en controleer het geluid in de volledige mix opnieuw.
Width	Stelt de stereospreiding van het verwerkte geluid in. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.

Praktische toepassingen

Vocaal eindigde op de achtste plaats

- Kies Sync en 1/8 D.
- Gebruik Ping Pong of Dual.
- High-pass en low-pass de feedback.
- Voeg Duck toe, zodat de woorden duidelijk blijven.
- Houd transformaties uitgeschakeld of Post voor een stabiele herhaling.

Verwacht resultaat: Een brede ritmische worp ondersteunt de zang zonder elke frase te maskeren.

Evoluerende toonhoogtespiraal

- Gebruik gematigde Feedback.
- Stel Transform Route in op Loop.
- Voeg +7 of +12 Pitch en wat Smear toe.
- Gebruik High Cut en Output om de cumulatieve helderheid te beperken.

Verwacht resultaat: Elke herhaling klimt omhoog en verspreidt zich in een gecontroleerde spiraal.

Korrelige vrieswolk

- Stel eerst een stabiele lus in.
- Verhoog Grain, Density en Spray.
- Gebruik Freeze pas nadat het niveau veilig is.
- Automatiseer Mix en Output voor in- en uitstappen.

Verwacht resultaat: De vertraging wordt een zwevende, getextureerde wolk.

Veelvoorkomende valkuilen

Zeer hoge Feedback en Freeze kunnen een runaway-niveau creëren. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.

Temposynchronisatie vereist een geldige host-BPM. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.

Pitch, graan, diffusie en hoge tap aantallen verhogen de CPU en kunnen opzettelijk artefacten toevoegen. Gebruik de lichtere kwaliteitsinstelling tijdens het opnemen en reserveer de zwaardere optie voor afspelen of exporteren. Wijzig de latentiegerelateerde modi terwijl het afspelen is gestopt.

De huidige hosttekstretour voor één vertragingparameter heeft een kleine nauwkeurigheidsmismatch; audiobediening wordt niet beïnvloed. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass

met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.