

TB Disperser

Versie: 1.3.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Rekt de voorkant van drums en synth-hits uit, zodat ze zwaarder, scherper of elastischer aanvoelen.

Wat deze plug-in oplost

Scherpe transiënten kunnen meer gewicht of lengte nodig hebben zonder clipping, compressie of duidelijke tonale versterking. TB Disperser roteert de fase rond een gekozen frequentiegebied, zodat componenten op verschillende tijdstippen arriveren, waardoor een korte piek in een diepere sweep verandert, terwijl de statische magnitude-respons grotendeels behouden blijft.

Wat je kunt verwachten

- Langere en zwaardere aanvallen
- Frequency-gerichte fasezwaaien
- Geanimeerde verspreiding zonder DAW automatisering
- Tijdelijk ontwerp dat verschilt van verzadiging of EQ

Hoe het werkt

TB Disperser verandert de timingrelatie tussen verschillende frequentiegebieden aan het begin van een geluid. De totale lengte kan kort blijven, maar de aanval wordt uitgerekt tot een gebogen sweep waardoor een kick zwaarder kan aanvoelen, een snare scherper kan aanvoelen of een synthetische slag elastischer kan aanvoelen.

Frequency kiest waar de sweep wordt gefocust, Amount stelt in hoe hoorbaar deze wordt, en Pinch verandert de vorm van de beweging. Speed en de frequentie-LFO voegen in de loop van de tijd beweging toe. Begin met een duidelijke transiënt, stel eerst de tonale focus in en verhoog vervolgens de hoeveelheid totdat het gewenste gewicht of de gewenste snap verschijnt.

Snel beginnen

- 1 Begin met LFO Off.
- 2 Stel Frequency in de buurt van het lichaam van de transiënt.
- 3 Verhoog Amount totdat de aanval duidelijk verandert.

- 4** Gebruik Pinch om de contour scherp te stellen.
- 5** Gebruik Speed om in de bronenvelop te passen.
- 6** Schakel een LFO alleen in als continue beweging gewenst is.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Amount

Regelt de totale sterkte van de faserotatie en daarmee de hoorbare lengte en kromming van de transient sweep.

Frequency

Stelt het midden of draaipunt van de spreiding in. Low instellingen benadrukken het gewicht; hogere instellingen zorgen voor scherpere zaps en metallic contouren.

Pinch

Concentreert de faseactie rond de geselecteerde frequentie. Hogere waarden klinken meer gefocust en resonant.

Speed

Schaalt het tijdsgedrag van de spreiding onafhankelijk van LFO Rate. Langzamere waarden strekken beweging uit; snellere waarden scherpen het aan.

Frequency LFO

LFO Type selecteert Off, Sine, Triangle, Zaag, Square of Random. LFO Range stelt het frequentiebereik in octaven in en LFO Rate regelt de bewegingssnelheid.

Programma's

Programma's demonstreren strakke fasevorming, drumbloei, basbloei, metalen sweeps, pulsbeving en willekeurige verstrooiing.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Amount	Stelt in hoe sterk het genoemde effect het geluid verandert. Verhoog het totdat de bijdrage duidelijk is, verlaag het vervolgens iets en controleer het geluid in de volledige mix opnieuw.
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Frequency	Kiest het hoofdtoongebied of de draaggolftoonhoogte die door deze regelaar wordt gebruikt. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
LFO Range	Stelt in hoe ver de frequentie van het bewegende centrum reist. Stel eerst de snelheid in en voeg dan net voldoende beweging toe om het patroon te horen zonder de aandacht van de uitvoering af te leiden.
LFO Rate	Stelt in hoe snel de middenfrequentie beweegt. Stel eerst de snelheid in en voeg dan net voldoende beweging toe om het patroon te horen zonder de aandacht van de uitvoering af te leiden.
LFO Type	Kiest de bewegingsvorm of schakelt de automatische beweging uit. Stel eerst de snelheid in en voeg dan net voldoende beweging toe om het patroon te horen zonder de aandacht van de uitvoering af te leiden.
Pinch	Focust de fasezwaai rond een smaller frequentiegebied. Hogere waarden klinken scherper en resonanter. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Speed	Verkort of rekt de fasebeweging rond elke treffer uit. Stel eerst de snelheid in en voeg dan net voldoende beweging toe om het patroon te horen zonder de aandacht van de uitvoering af te leiden.

Praktische toepassingen

Schop gewicht

- Stel Frequency laag in.
- Gebruik gematigde Amount en lage tot gemiddelde Pinch.
- Pas Speed aan totdat de voorkant zwaarder wordt zonder in een piepgeluid te veranderen.

Verwacht resultaat: De kick voelt dieper en langer aan zonder een conventionele basversterking.

Geanimeerde synth-zap

- Stel een midden of hoge Frequency in.
- Verhoog Pinch.
- Kies Saw, Square of Random LFO.
- Stel LFO Range en Rate in voor de ritmische beweging.

Verwacht resultaat: De voorbijgaande contour beweegt door het spectrum met herhaalbare bewegingen.

Veelvoorkomende valkuilen

Fasedispersie verandert de vorm van de golfvorm en de piektiming, zelfs als het spectrum er hetzelfde uitziet. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.

Extreme instellingen kunnen klinken als toonhoogte of resonerende pieptonen. Voer de plug-in één duidelijke noot tegelijk in, bevestig de toonsoort of het doel en verminder de correctie of variatie als het resultaat instabiel wordt.

Controleer gelaagde drums opnieuw op annulering. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.