

TB Parallel Reverb

Versie: 3.0.1 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Combineert drie verschillende ruimtes om body, heldere reflecties en een diepe sfeer te creëren.

Wat deze plug-in oplost

Eén galmalgoritme dwingt meestal een compromis af tussen nabijheid, kleur en grote diepte. TB Parallel Reverb laat drie onafhankelijke natte motoren parallel draaien, waardoor elke ruimtelijke rol afzonderlijk kan worden afgestemd en beluisterd vóór de uiteindelijke droog/nat-mix.

Wat je kunt verwachten

- Korte kamer- of kamerlijm
- Plate of lentehelderheid
- Lange hal of convolutiediepte
- Onafhankelijke verzending, filtering, breedte, pre-delay, kleur en solo

Hoe het werkt

TB Parallel Reverb stuurt dezelfde bron tegelijk naar drie ruimtes. Glue zorgt voor nauwe reflecties en samenhang, Bright voegt een meer aanwezige of karaktervolle laag toe, en Space creëert de lange omringende staart. Omdat de motoren parallel lopen, kan er één worden gewijzigd zonder dat de andere worden gedwongen hetzelfde verval of dezelfde kleur te volgen.

Stel het stuur en het karakter van elke motor in terwijl je er alleen naar luistert, combineer vervolgens de drie lagen en gebruik de laatste nat/droog-regelaar om ze achter de bron te plaatsen. Een kleine hoeveelheid Glue kan voor body zorgen, Bright kan details onthullen en Space kan schaal creëren zonder de hele nagalm even compact te maken.

Snel beginnen

- 1 Gebruik een volledig natte instelling op een aux return of een conservatief mengsel op een inzetstuk.
- 2 Bouw eerst Glue met een korte verval en matige send.
- 3 Voeg Bright toe voor plaat- of veerkleur.

- 4** Voeg Space toe met een lagere verzendsnelheid voor diepte.
- 5** Gebruik Solo om elke return afzonderlijk af te stemmen.
- 6** Verwijder onnodige diepte-/hoogtepunten per motor en stel de breedte in.
- 7** Sluit Solo af en balanceer alle verzendingen in context.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Motor inschakelen, modus en solo

Elke motor kan afzonderlijk worden ingeschakeld. Glue selecteert Room of Chamber; Bright selecteert Plate of Spring; Space selecteert Hall of IR. Reverb Solo doet auditie voor één natte terugkeer zonder droog.

Gedeelde bedieningselementen

Elke engine biedt Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay of Length, High Pass, Low Pass, Diffusion en Color-gerelateerde vormgeving die geschikt is voor die engine.

Glue motor

Size, Diffusie, Damping, Vroeg/Laat Mix, filtering, breedte en korte verval creëren nabijheid, body en een gemeenschappelijke ruimte rond de bron.

Bright motor

Plate/Spring modus, modulatiesnelheid/diepte, diffusie, afstand of veerspanning, filtering, breedte en kleur produceren glans of mechanisch karakter.

Space motor

Hall/IR modus, Hall Type, verval/lengte, HF-damping, diffusie, glans, filtering, breedte en pre-delay build lange diepte. De modus IR gebruikt het geladen antwoordgedrag dat beschikbaar is in de plug-in.

Verzenden versus nat/droog

Per-motor Send Gain regelt elke natte retour. Wet/Dry Mix bestuurt de uiteindelijke globale relatie tussen de oorspronkelijke bron en de gesommeerde natte bus.

Programma's

Fabrieksprogramma's omvatten gebalanceerde ruimtes met drie motoren, stemplaten en kamers, drumkamers, hallen, wolken en opzettelijk spookachtige texturen.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bright Color	Verplaatst deze galmlaag van donkerder en zachter naar helderder en meer aanwezig. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Bright Decay	Stelt in hoe lang deze galmlaag duurt. Stel het in relatie tot het ritme en de ruimte tussen gebeurtenissen. Luister naar pompen, gaten of een staart die het volgende geluid bedekt.
Bright Diffusion	Verandert reflecties van afzonderlijke echo's in een vloeiendere wassing. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Bright Enabled	Zet deze galmlaag aan of uit. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Bright High Pass	Verwijdert lage frequenties uit deze galmlaag. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Bright Low Pass	Verwijdert hoge frequenties uit deze galmlaag. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Bright Mode	Kiest het spatieteken dat door deze galmlaag wordt gebruikt. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Bright Modulation Depth	Stelt in hoeveel zachte toonhoogtebeweging aan deze galmlaag wordt toegevoegd. Stel eerst de snelheid in en voeg dan net voldoende beweging toe om het patroon te horen zonder de aandacht van de uitvoering af te leiden.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bright Modulation Rate	Stelt in hoe snel de zachte toonhoogtebeweging verandert. Stel eerst de snelheid in en voeg dan net voldoende beweging toe om het patroon te horen zonder de aandacht van de uitvoering af te leiden.
Bright Plate Distance Spring Tension	Wijzigt de plaatafstand of veerspanning, afhankelijk van de geselecteerde Bright modus. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.
Bright Pre-Delay	Stelt de pauze in tussen het droge geluid en deze galmlaag. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Bright Send Gain	Stelt in hoeveel geluid naar deze reverblaag wordt gestuurd. Verhoog het totdat de bijdrage duidelijk is, verlaag het vervolgens iets en controleer het geluid in de volledige mix opnieuw.
Bright Wide	Stelt de stereobreedte van deze reverblaag in. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Glue Color	Verplaatst deze galmlaag van donkerder en zachter naar helderder en meer aanwezig. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Glue Damping	Maakt deze galmlaag donkerder naarmate deze wegsterft. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Glue Decay	Stelt in hoe lang deze galmlaag duurt. Stel het in relatie tot het ritme en de ruimte tussen gebeurtenissen. Luister naar pompen, gaten of een staart die het volgende geluid bedekt.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Glue Diffusion	Verandert reflecties van afzonderlijke echo's in een vloeiendere wassing. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Glue Early Late Mix	Balanceert de eerste reflecties tegen de latere galmstaart. Zet het verwerkte geluid tijdelijk harder om het karakter ervan te leren kennen, keer dan terug naar de mix en bewaar alleen de hoeveelheid die de bron ondersteunt.
Glue Enabled	Zet deze galm laag aan of uit. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Glue High Pass	Verwijdert lage frequenties uit deze galm laag. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Glue Low Pass	Verwijdert hoge frequenties uit deze galm laag. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Glue Mode	Kiest het spatieteken dat door deze galm laag wordt gebruikt. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Glue Pre-Delay	Stelt de pauze in tussen het droge geluid en deze galm laag. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Glue Send Gain	Stelt in hoeveel geluid naar deze reverblaag wordt gestuurd. Verhoog het totdat de bijdrage duidelijk is, verlaag het vervolgens iets en controleer het geluid in de volledige mix opnieuw.
Glue Size	Stelt de schijnbare kamergrootte van deze galm laag in. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Glue Wide	Stelt de stereobreedte van deze reverblaag in. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.
Reverb Solo	Hiermee kunt u één galmlaag afzonderlijk horen terwijl u de drie ruimtes in balans houdt. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Space Color	Verplaatst deze galmlaag van donkerder en zachter naar helderder en meer aanwezig. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Space Decay / Length	Stelt in hoe lang deze galm- of impulsrespons duurt. Stel het in relatie tot het ritme en de ruimte tussen gebeurtenissen. Luister naar pompen, gaten of een staart die het volgende geluid bedekt.
Space Diffusion	Verandert reflecties van afzonderlijke echo's in een vloeiendere wassing. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Space Enabled	Zet deze galmlaag aan of uit. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Space Hall Type	Kiest voor het basiskarakter van de hal. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Space HF Damping	Verzacht de hoge frequenties terwijl de galm wegsterft. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Space High Pass	Verwijdert lage frequenties uit deze galmlaag. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Space Low Pass	Verwijdert hoge frequenties uit deze galmlaag. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Space Mode	Kiest het spatieteken dat door deze galmlaag wordt gebruikt. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Space Pre-Delay	Stelt de pauze in tussen het droge geluid en deze galmlaag. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Space Send Gain	Stelt in hoeveel geluid naar deze reverblaag wordt gestuurd. Verhoog het totdat de bijdrage duidelijk is, verlaag het vervolgens iets en controleer het geluid in de volledige mix opnieuw.
Space Shimmer	Voegt een helder stijgende toon toe aan de lange galmlaag. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Space Wide	Stelt de stereobreedte van deze reverblaag in. Controleer het resultaat op luidsprekers, hoofdtelefoons en indien mogelijk in mono. Extreme ruimtelijke omgevingen kunnen opwindend aanvoelen, maar vertalen zich mogelijk niet overal.
Wet/Dry Mix	Mengt het originele geluid met alle ingeschakelde reverb-lagen. Zet het verwerkte geluid tijdelijk harder om het karakter ervan te leren kennen, keer dan terug naar de mix en bewaar alleen de hoeveelheid die de bron ondersteunt.

Praktische toepassingen

Lead vocale ruimte

- Gebruik Glue Room voor nabijheid.
- Gebruik Bright Plate voor een duidelijke staart.
- Voeg Space Hall rustig achter beide toe.
- High-geef elke engine door en gebruik pre-delay om de dictie te beschermen.

Verwacht resultaat: De stem blijft naar voren terwijl het galmveld body, glans en diepte krijgt.

Drumkamerstapel

- Gebruik Glue Chamber voor het lichaam.
- Voeg Bright Plate of Spring toe aan het snaregebied.
- Houd Space kort of laag in niveau.
- Gebruik Solo om laagfrequente was te verwijderen.

Verwacht resultaat: De kit klinkt groter zonder de voorbijgaande definitie te verliezen.

Veelvoorkomende valkuilen

Parallele rendementen worden bij elkaar opgeteld en kunnen snel een niveau opbouwen. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.

Solo is een auditiestatus; schakel het uit vóór het exporteren. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.

Lang verval, glans en hoge feedback-achtige instellingen kunnen de bron maskeren. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.