

TB Spectral Transient Shaper

Versie: 1.4.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Scheidt aanval en ondersteuning, zodat u de punch, helderheid en lengte per frequentiegebied kunt wijzigen.

Wat deze plug-in oplost

Breedband transiënte shapers behandelen het hele signaal als één envelop, dus het toevoegen van punch aan een kick kan ook de cymbalen of het kamergeluid overdrijven. TB Spectral Transient Shaper detecteert aanval en ondersteuning in individuele spectrale bins en zorgt ervoor dat de gevoeligheidscurve globaal blijft of frequentieafhankelijk wordt.

Wat je kunt verwachten

- Frequency-afhankelijke verbetering of onderdrukking van aanvallen
- Onafhankelijke duurzame vormgeving
- Deltamonitoring van gedetecteerd en veranderd materiaal
- Optionele verzadiging, clipping, oversampling en piekbeperking

Hoe het werkt

TB Spectral Transient Shaper scheidt het begin van een geluid van de energie die erna voortduurt. Het kan vervolgens de aanval en ondersteuning in verschillende toongebieden benadrukken of verminderen, waardoor een drum krachtiger kan worden zonder de toon luider te maken, of een pad korter kan worden zonder de opening dof te maken.

Simple Mode biedt een brede aanval en ondersteuning. EQ Mode voegt bedieningselementen voor lage, midden en hoge focus toe, zodat de detector over het hele spectrum verschillend kan reageren. Monitoring helpt bij het identificeren van wat er wordt geselecteerd, en de verzadigings-, clipper- en limiter-fasen kunnen dichtheid of piekcontrole toevoegen nadat de vorm is vastgesteld.

Snel beginnen

- 1 Begin in Simple Mode met Saturation, Clipper en Limiter uitgeschakeld.
- 2 Verlaag Attack Sensitivity totdat de gewenste treffers reageren en stel vervolgens Attack Gain in.

- 3** Verlaag Sustain Sensitivity totdat het lichaam of de staart reageren en stel vervolgens Sustain Gain in.
- 4** Tune beide Release besturingselementen.
- 5** Schakel alleen over naar EQ Mode als de reactie frequentieselectief moet zijn.
- 6** Gebruik de Monitor-modi om het doel te bevestigen.
- 7** Voeg als laatste de eindfase toe en level-match Input/Output.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Attack en Sustain

Attack Gain verandert snel stijgende energie; Sustain Gain verandert stabiele of rottende energie. Hun onafhankelijke Gevoeligheids- en Release-controles bepalen de geschiktheid en het herstel.

Simple Mode

Eén horizontale gevoeligheidswaarde geldt voor het hele spectrum voor Attack en een andere voor Sustain. Het is de snelste manier om vast te stellen of het proces bij de bron past.

EQ Mode

Onafhankelijke Low, Mid en High frequentie-, Q- en gevoeligheidsknooppunten bouwen frequentie-afhankelijke detectorcurven voor Attack en Sustain.

Monitor-modi

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain en Sustain Delta onthullen het volledige resultaat of het materiaal dat door een bepaalde detector is geïdentificeerd/gewijzigd.

Saturation

Schakel Saturation in, kies Soft, Punch, Warm, Digital, Fold of Hard, stel Drive in en koppel optioneel het gedrag van de shaper via Saturation Shaper Link.

Clipper en Limiter

Clipper gebruikt zijn eigen drempel voor het vormen van harde pieken. Limiter gebruikt Limiter Threshold en het besturingselement Lookahead. Het zijn afzonderlijke laatste veiligheids-/karakterfasen.

Oversampling

x1, x2, x4 of x8 heeft invloed op de niet-lineaire afwerkingsfasen en de afweging tussen CPU en latentie. Kies hogere factoren als de vervormingskwaliteit ertoe doet.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
ATK_HIGH Frequency	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor aanvalsvorming in deze band. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
ATK_HIGH Q	Stelt in hoe breed of smal de aanvalsfocus van deze band is. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
ATK_HIGH Sensitivity	Stelt in hoe gemakkelijk aanvalsenergie in deze band wordt geselecteerd. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.
ATK_LOW Frequency	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor aanvalsvorming in deze band. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
ATK_LOW Q	Stelt in hoe breed of smal de aanvalsfocus van deze band is. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
ATK_LOW Sensitivity	Stelt in hoe gemakkelijk aanvalsenergie in deze band wordt geselecteerd. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.
ATK_MID Frequency	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor aanvalsvorming in deze band. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
ATK_MID Q	Stelt in hoe breed of smal de aanvalsfocus van deze band is. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
ATK_MID Sensitivity	Stelt in hoe gemakkelijk aanvalsenergie in deze band wordt geselecteerd. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.
Attack Gain	Verhoogt of verlaagt de voorkant van geluiden. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Attack Release	Stelt in hoe snel de aanvalsvormgeving na elke treffer ontspant. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Attack Sensitivity	Stelt in hoe gemakkelijk de plug-in aanvalsenergie identificeert. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Clipper	Schakelt stevige piektrimming in vóór de uiteindelijke uitvoer. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.
Clipper Threshold	Stelt het niveau in waarop de tondouse begint met het trimmen van pieken. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.
Input Gain	Stelt in hoe luid het geluid de plug-in binnenkomt. Verhoog hem voor een sterkere respons of verlaag hem voor meer hoofdruimte. Pas de uiteindelijke luidheid aan voordat u beslist of de verwerking beter klinkt. Extra niveau kan bijna elke instelling indrukwekkender laten lijken.
Limiter	Schakelt de laatste piekbescherming in. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Limiter Threshold	Stelt het maximale niveau in dat door de limiter wordt toegestaan. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.
Lookahead	Helpt plotselinge pieken soepeler op te vangen. Hogere waarden kunnen iets minder direct aanvoelen. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Mode	Kiest één breed bedieningspaar of afzonderlijke bedieningselementen voor lage, midden- en hoge gevoeligheid. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Monitor	Kiest het volledige resultaat of isoleert de aanval, ondersteuning of verwijderde verschillen om te luisteren. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Output Gain	Stelt het uiteindelijke luisterniveau in na verwerking. Pas de uiteindelijke luidheid aan voordat u beslist of de verwerking beter klinkt. Extra niveau kan bijna elke instelling indrukwekkender laten lijken.
Oversampling	Maakt zware vervorming of beperkend geluid schoner ten koste van meer CPU-gebruik. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.
Saturation	Stelt in hoe sterk dit onderdeel het niveau na de drempel regelt. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.
Saturation Drive	Stelt in hoe sterk dit onderdeel het niveau na de drempel regelt. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Saturation Mode	Kiest het harmonische karakter dat aan het gevormde geluid wordt toegevoegd. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.
Saturation Shaper Link	Zorgt ervoor dat de verzadiging de huidige aanval volgt en de vormgeving ondersteunt. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.
SUS_HIGH Frequency	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van deze band. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
SUS_HIGH Q	Stelt in hoe breed of smal de duurzaamheidsfocus van deze band is. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
SUS_HIGH Sensitivity	Stelt in hoe gemakkelijk duurzame energie in deze band wordt geselecteerd. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.
SUS_LOW Frequency	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van deze band. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
SUS_LOW Q	Stelt in hoe breed of smal de duurzaamheidsfocus van deze band is. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
SUS_LOW Sensitivity	Stelt in hoe gemakkelijk duurzame energie in deze band wordt geselecteerd. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
SUS_MID Frequency	Kiest het toongebied dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van deze band. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
SUS_MID Q	Stelt in hoe breed of smal de duurzaamheidsfocus van deze band is. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
SUS_MID Sensitivity	Stelt in hoe gemakkelijk duurzame energie in deze band wordt geselecteerd. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.
Sustain Gain	Verhoogt of verlaagt het lichaam en de staart van geluiden. Verhoog het totdat de bijdrage duidelijk is, verlaag het vervolgens iets en controleer het geluid in de volledige mix opnieuw.
Sustain Release	Stelt in hoe snel de Sustain Shaping terugkeert nadat het geluid verandert. Stel het in relatie tot het ritme en de ruimte tussen gebeurtenissen. Luister naar pompen, gaten of een staart die het volgende geluid bedekt.
Sustain Sensitivity	Stelt in hoe gemakkelijk de plug-in duurzame energie identificeert. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.

Praktische toepassingen

Strakkere drumkamer

- Verklein Sustain Gain.
- Stel Sustain Sensitivity in om de kamerstaart te vangen.
- Gebruik EQ Mode om de lage ondersteuning indien nodig intact te laten.
- Monitor Sustain Delta om te bevestigen wat er is verwijderd.

Verwacht resultaat: Room het verval wordt korter terwijl de voltreffer gefocust blijft.

Nog meer kick-punch

- Verhoog Attack Gain.
- In EQ Mode focus Attack Low/Mid gevoeligheid rond de trapimpact.
- Gebruik een korte tot middellange Attack Release.
- Schakel de begrenzer alleen in als pieken moeten worden gecontroleerd.

Verwacht resultaat: De impact neemt toe in de beoogde band zonder de bekkens gelijkmatig op te tillen.

Veelvoorkomende valkuilen

Gerichte frequentieverwerking voegt latentie toe en kan zeer scherpe details verzachten bij agressieve instellingen. Gebruik de lichtere kwaliteitsinstelling tijdens het opnemen en reserveer de zwaardere optie voor afspelen of exporteren. Wijzig de latentiegerelateerde modi terwijl het afspelen is gestopt.

De Monitor-modi zijn diagnostisch en moeten worden teruggestuurd naar Normal. Beweeg de regelaar langzamer of wissel tussen frasen. Plotselinge veranderingen in tijd, toonhoogte, modus of routing kunnen op zichzelf een hoorbaar effect worden.

Clipper en Limiter kunnen buitensporige voorbijgaande versterking verbergen; plaats eerst de shaper. Schakel alleen het reparatiegedeelte in dat overeenkomt met het probleem en gebruik de kleinste hoeveelheid die het geluid minder afleidend maakt zonder nuttige details te verwijderen.