

TB Recorder

Wersja: 1.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Nagrywa dźwięk w miejscu wstawienia wtyczki bezpośrednio do wybranego formatu pliku.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Odbicie DAW rejestruje wynik projektu, niekoniecznie dokładny sygnał na konkretnej wkładce. TB Recorder przechwytuje to, co dociera do pozycji wtyczki lub samodzielnego wejścia, podczas gdy dźwięk nadal przechodzi, dzięki czemu jest przydatny podczas prób, długich sesji, przetworzonych ścieżek, przepustek do projektowania dźwięku i szybkich pomysłów.

Czego możesz się spodziewać

- Dokładne nagrywanie w punkcie wstawienia
- Wstrzymaj/wznów bez zamykania tymczasowego przechwytywania
- Dostarczanie plików WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC i Ogg
- Automatyczne dzielenie na 1/5/10/30 minut lub niestandardowe

Jak to działa

TB Recorder przechwytuje dźwięk, który osiąga dokładną pozycję wstawiania, jednocześnie umożliwiając kontynuację tego samego sygnału na ścieżce. Dzięki temu wtyczka jest przydatna, gdy żądany punkt nagrywania znajduje się w łańcuchu przetwarzania, a nie na końcowym wyjściu projektu.


Nagrywanie jest chronione tymczasowym przechwytywaniem bezstratnym i finalizowane po naciśnięciu przycisku Stop. Później następuje konwersja formatu i dzielenie na podstawie czasu. Wybierz miejsce docelowe i plan plików przed długim przebiegiem, wykonaj krótkie nagranie testowe i poczekaj na finalizację przed zamknięciem projektu lub usunięciem wtyczki.

Szybki start

- 1 Wybierz folder docelowy i podstawową nazwę pliku.
- 2 Wybierz Output Format.
- 3 W razie potrzeby ustaw Split Length i Custom Minutes.

- 4** Sprawdź liczniki wejściowe i dostępne miejsce na dysku.
- 5** Naciśnij przycisk Nagraj i potwierdź stan nagrywania.
- 6** Użyj opcji Wstrzymaj/Wznów, gdy materiał powinien zostać wykluczony.
- 7** Naciśnij Stop i poczekaj na zakończenie przed zamknięciem projektu.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Miejsce docelowe i nazwa pliku

Przed rozpoczęciem nagrywania wybierz miejsce docelowe umożliwiające zapis i wyczyść nazwę pliku. Wtyczka zabezpiecza przechwytywanie na żywo poprzez plik tymczasowy przed ostateczną konwersją.

Nagraj, wstrzymaj, wznów, zatrzymaj

Rozpoczyna się nagrywanie. Pauza zatrzymuje zapis, podczas gdy przekazywanie i pomiary są kontynuowane. Wznów kontynuację tej samej sesji. Zatrzymaj kończy i rozpoczyna dowolną wymaganą konwersję/podział.

Output Format

Wybierz WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps lub Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Wybierz wstępnie ustawioną długość podziału, Unlimited lub Custom. Custom Minutes jest używany tylko wtedy, gdy wybrano Custom.

Zachowanie w czasie pauzy

Czas wstrzymania jest wykluczany z obliczeń ostatecznego czasu trwania i podziału, co zapobiega zużywaniu długości segmentu przez ciche przerwy.

Przejście i obejście

Nagrywanie nie powoduje celowej zmiany sygnału przesyłanego dalej przez wkład. Zachowanie Bypass zależy od hosta; unikaj omijania lub usuwania wtyczki podczas aktywnego przechwytywania.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Custom Minutes	Ustawia długość pliku używaną, gdy Split Length jest ustawione na Custom. Wykonaj krótkie nagranie testowe i odtwórz plik przed rozpoczęciem długiego nagrywania. Potwierdź miejsce docelowe, format i dostępną pamięć.
Output Format	Wybiera typ i jakość pliku audio po zakończeniu nagrywania. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Split Length	Wybiera, jak często długie nagranie jest dzielone na osobne pliki. Ustaw go w powiązaniu z rytmem i przestrzenią pomiędzy wydarzeniami. Słuchaj pompowania, przerw lub ogona zakrywającego następny dźwięk.

Praktyczne zastosowania

Długa próba

- Wybierz FLAC 24-bit lub WAV 32-bit float.
- Ustaw podział na 30 minut lub niestandardowy.
- Rozpocznij przed sesją i monitoruj miejsce na dysku.
- Używaj pauzy w przypadku długich przerw.

Oczekiwany wynik: Próba jest zapisywana w łatwych do zarządzania plikach sekwencyjnych, bez nagrywania przerw.

Przetworzone chwytywanie łodyg

- Umieść TB Recorder po ostatniej wstawce, aby przechwycić przetworzony sygnał.
- Wybierz WAV 32-bit float.
- Zapisz podanie i zatrzymaj się dopiero po zakończeniu reszki.

Oczekiwany wynik: Dokładny wynik sygnału wejściowego, w tym efekty i ogony, jest przechwytywany w celu ponownego wykorzystania.

Typowe pułapki

Nie zamykaj hosta ani nie usuwaj wtyczki przed zakończeniem zatrzymania/finalizacji. Utwórz krótki plik testowy, potwierdź miejsce docelowe i wolne miejsce, a następnie poczekaj na zakończenie zatrzymania lub finalizacji przed zamknięciem projektu.

Formaty stratne nie nadają się jako jedyny wzorzec archiwalny. Utwórz krótki plik testowy, potwierdź miejsce docelowe i wolne miejsce, a następnie poczekaj na zakończenie zatrzymania lub finalizacji przed zamknięciem projektu.

Przed długimi nagraniami potwierdź uprawnienia miejsca docelowego i wolne miejsce na dysku. Utwórz krótki plik testowy, potwierdź miejsce docelowe i wolne miejsce, a następnie poczekaj na zakończenie zatrzymania lub finalizacji przed zamknięciem projektu.