

TB Scrambler

Wersja: 2.3.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Zmienia wybrany obszar częstotliwości, tworząc błędne i nieprzewidywalne zmiany tonów.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Całopasmowy glitch i resynteza mogą zniszczyć rytm, wagę dolnego pasma i umiejscowienie miks. TB Scrambler ogranicza transformację pomiędzy granicami Low i High, a następnie zmienia strukturę widmową wewnątrz tego okna, tak aby można było ograniczyć rozpoznawanie bez odrzucania całego źródła.

Czego możesz się spodziewać

- Nierozpoznawanie wokalu i pętli
- Formanty metaliczne, zaszyfrowane i podobne do radia
- Chroniony bas i powietrze poza wybranym oknem
- Ciągły ruch od rekonstrukcji do pełnego przemieszczenia

Jak to działa

TB Scrambler wybiera obszar częstotliwości i z biegiem czasu zmienia kolejność szczegółów w tym obszarze. Suchy sygnał może pozostać rozpoznawalny, podczas gdy wybrany obszar staje się pofragmentowany, niestabilny lub podobny do usterki, co sprawia, że efekt jest przydatny w przypadku przejść i zaprojektowanych momentów, a nie tylko ciągłego przetwarzania.

Ustaw dolną i górną granicę wokół materiału, który można bezpiecznie przekształcić, a następnie podnieś Amount, aż ruch stanie się wyraźny. Powtarzalność kontroluje, czy te same dane wejściowe tworzą znajomy wzór, czy mniej przewidywalny. Wąskie regiony zachowują większą tożsamość; szersze regiony powodują pełniejszą transformację.

Szybki start

- 1 Ustaw tymczasowo Scramble Amount na maksimum, aby wybrany region był łatwy do zidentyfikowania.
- 2 Poruszaj Low i High, aż przekształcone zostanie tylko zamierzone widmo.

- 3** Zmniejsz Scramble Amount do użytecznej intensywności.
- 4** Porównaj z obejściem przy dopasowanej głośności.
- 5** Zautomatyzuj Amount dla przejść i granic w celu rozwijania ostrości.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Granice Low i High

Przestawiane są tylko pasma widmowe pomiędzy Low i High. Trzymaj Low powyżej podstawy, aby zachować wagę basu; obniż High, aby zachować naturalne powietrze.

Scramble Amount

Przy minimum wybrany region rekonstruuje się normalnie. Podniesienie potencjometru przesuwają jego ton i delikatną strukturę w kierunku pomieszanego wzoru.

Powtarzalność

Permutacja jest powtarzalna, a nie nowa losowa mapa każdego bloku, co zapewnia stabilność ustawień wstępnych i automatyzacji.

Programy

Programy fabryczne przechodzą z Vocal Haze i Drum Grit do Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter i Total Dislocation.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
High	Ustawia górę obszaru częstotliwości, który będzie zmieniany. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Low	Ustawia dół obszaru częstotliwości, który będzie zmieniany. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Scramble Amount	Ustawia stopień przegrupowania wybranych częstotliwości. Podnieś go, aż wkład będzie oczywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.

Praktyczne zastosowania

Obcy wokół

- Ustaw Low powyżej podstawy wokalu.
- Ustaw High wokół górnego obszaru zrozumiałości.
- Podnoś Scramble Amount, aż formanty staną się syntetyczne.
- Cofnij Amount, jeśli słowa mają pozostać jasne.

Oczekiwany wynik: Głos staje się zaszyfrowany i metaliczny, a obecność niskich tonów pozostaje niezmienną.

Tekstura bębna

- Chroń kopnięcie poniżej Low.
- Ogranicz High, aby zachować naturalne powietrze w talerzu.
- Użyj medium Amount i zautomatyzuj w kierunku pełnego przemieszczenia dla wypełnień.

Oczekiwany wynik: Średnica ulega pęknięciu bez zatarcia rowka.

Typowe pułapki

Low musi pozostać poniżej High, aby zapewnić przydatne okno przetwarzania. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

High Amount może sprawić, że mowa będzie z założenia niezrozumiała. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Opóźnienie i rozmazanie widma są normalnymi konsekwencjami analizy pasmowej. Podczas nagrywania użyj lepszego ustawienia jakości i zarezerwuj cięższą opcję do odtwarzania lub eksportu. Zmień tryby związane z opóźnieniem, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.