

TB Compressor

Versão: 2.0.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Equilibra o volume irregular e molda o impacto, a suavidade e a densidade de um som.

O que este plug-in resolve

Fontes dinâmicas geralmente precisam de controle de nível e tom proposital. Um compressor transparente pode controlar os picos, mas deixar a fonte pouco inspiradora; um compressor colorido pode adicionar energia, mas obscurecer a decisão dinâmica. TB Compressor separa detecção, redução de ganho, foco lateral e saturação para que cada parte possa ser definida deliberadamente.

O que você pode esperar

- Transparent nivelamento ou controle de pico assertivo
- Comportamento do detector focado em Frequency
- Estabilidade de imagem estéreo vinculada
- Cor harmônica opcional antes do ajuste de nível final

Como funciona

TB Compressor segue a mudança de volume da fonte e diminui as partes que vão além do ponto de trabalho escolhido. A detecção de pico concentra-se em picos curtos, enquanto a detecção RMS segue o corpo médio do som, de modo que o mesmo plug-in pode proteger transientes ou realizar um nivelamento musical mais suave.

Attack e Release moldam como a frente e o corpo de cada som sobrevivem à redução de ganho. Os filtros Sidechain decidem em que o detector presta atenção, Stereo Link mantém a imagem estável e o estágio de saturação pode adicionar densidade depois que a dinâmica estiver sob controle. Defina a compressão primeiro, depois adicione cor e combine o volume de saída.

Início rápido

- 1 Defina Input, Makeup e Output para unidade e desative Saturation.
- 2 Escolha detecção de pico ou RMS.

- 3** Abaixar Threshold até que a redução de ganho atinja a faixa pretendida.
- 4** Definir Ratio e Knee para caractere de controle.
- 5** Tune Attack e Release no contexto da música.
- 6** Usar a filtragem de cadeia lateral se os mínimos ou máximos dispararem com muita força.
- 7** Adicionar a saturação por último e a correspondência de nível com Output.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Detecção de pico e RMS

O modo Peak reage a excursões instantâneas e é adequado para bateria e proteção. O modo RMS segue a energia média e geralmente é mais suave para vocais, graves e barramentos.

Threshold, Ratio e Knee

Threshold define onde a compactação começa, Ratio controla a intensidade com que o nível acima do limite é restringido e Knee suaviza a transição. Um joelho largo é mais suave; um joelho estreito é mais decisivo.

Attack, Release e Lookahead

Attack preserva ou suprime a frente de um som, Release determina a recuperação e Lookahead permite controle de pico antecipado ao custo da latência. Valores de ataque e liberação muito curtos podem parecer densos ou distorcidos por design.

Sidechain filtros

Low Cut evita que os subgraves dominem a detecção. High Cut pode reduzir a sensibilidade do detector a transientes brilhantes. Esses filtros afetam o detector, não o caminho audível do programa.

Stereo Link

Stereo Link aplica uma decisão de dinâmica compartilhada para que a imagem não se incline quando um canal atinge o pico. Desative apenas para movimentação de canal intencionalmente independente.

Sistema Saturation

Habilite Saturation, selecione Clean, Soft, Hard, Punch, Warm ou Tape e, em seguida, use Drive e Mix. As opções separadas do Modelo de Circuito alteram o caráter de resposta. Oversampling reduz o alias com maior custo de CPU e latência.

Ganhe encenação

Input altera a intensidade com que o detector e os estágios de cores são acionados. Makeup restaura o nível intencional após redução; Output é o corte final. Compare com o volume correspondente.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Attack	Define a rapidez com que o efeito reage quando um som começa. Valores mais rápidos controlam a frente; valores mais lentos mantêm mais força. Julgue esse controle enquanto a fonte se repete no arranjo completo. O tempo certo deve apoiar o groove sem fazer com que o som pareça desvinculado.
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Input	Define o quão alto o som entra no plug-in. Aumente-o para obter uma resposta mais forte ou abaixe-o para obter mais espaço. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.
Knee	Suaviza o ponto onde a compressão começa. Valores mais altos soam mais suaves e menos óbvios. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Lookahead	Ajuda a capturar picos repentinos com mais suavidade. Valores mais altos podem parecer um pouco menos imediatos. Julgue esse controle enquanto a fonte se repete no arranjo completo. O tempo certo deve apoiar o groove sem fazer com que o som pareça desvinculado.
Makeup	Restaura o nível após a compressão tornar o som mais baixo. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.
Output	Define o nível de audição final após o processamento. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.

Controle	O que faz e quando usar
Oversampling	Torna a distorção pesada ou limita o som mais limpo ao custo de mais uso da CPU. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Ratio	Define a intensidade com que o nível é controlado depois de ultrapassar o limite. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Release	Define a rapidez com que o efeito relaxa depois que o som fica mais baixo. Defina-o em relação ao ritmo e ao espaço entre os eventos. Ouça bombeamento, lacunas ou cauda que cobre o próximo som.
RMS	Altera o comportamento auditivo de controle de pico rápido para controle de nível médio mais suave. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Saturation	Escolhe o caráter harmônico adicionado após a compressão. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Saturation Drive	Define a intensidade com que a seção de saturação é pressionada. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Saturation Enabled	Ativa ou desativa a seção de cores harmônicas. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Saturation Mix	Combina a cor harmônica adicionada com o som comprimido mais limpo. Aumente temporariamente o som processado para aprender seu caráter, depois retorne à mixagem e mantenha apenas a quantidade que suporta a fonte.

Controle	O que faz e quando usar
Saturator Circuit Model	Escolhe a resposta geral e a cor da seção de saturação. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.
Sidechain High Cut	Remove altas frequências da camada de som ou efeito atual. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
Sidechain Low Cut	Remove baixas frequências da camada de som ou efeito atual. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
Stereo Link	Faz com que ambos os canais reajam juntos para que a imagem estéreo não se incline para um lado. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Threshold	Define o quão alto o som deve ser antes que o controle atual comece a funcionar. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.

Usos práticos

Nivelamento vocal

- Ative RMS.
- Use uma proporção moderada e joelho macio.
- Defina Attack por tempo suficiente para manter as consoantes claras.
- Use uma liberação média que retorne entre as frases.
- Aplique saturação leve Warm ou Tape em paralelo.

Resultado esperado: O vocal fica para frente e mesmo sem perder a articulação.

Soco de tambor

- Use detecção de pico.
- Defina um ataque mais lento para passar o golpe inicial.
- Defina a liberação para se recuperar antes da próxima batida.
- Use saturação e sobreamostragem Punch se for necessária densidade adicional.

Resultado esperado: Os transientes permanecem definidos enquanto o corpo se torna mais denso e controlado.

Sidechain esquivando-se

- Direcione o sinal principal para o barramento sidechain externo.
- Use filtros de cadeia lateral para isolar o intervalo de disparo útil.
- Escolha ataque rápido e liberação apropriada ao ritmo.
- Mantenha Stereo Link ativado para obter imagens estáveis.

Resultado esperado: A trilha alvo sai do caminho de forma previsível quando o sinal principal chega.

Armadilhas comuns

Lookahead e a sobreamostragem podem alterar a latência. Use a configuração de qualidade mais leve durante a gravação e reserve a opção mais pesada para reprodução ou exportação. Altere os modos relacionados à latência enquanto a reprodução está interrompida.

Saturation Mix não substitui a compactação Makeup. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

A compactação desvinculada pesada pode mover a imagem estéreo. Reduza a largura ou o movimento e verifique o resultado tanto em mono quanto em estéreo. Preserve as pistas espaciais originais quando elas forem importantes para a gravação.