

TB Delay

Versão: 1.0.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Cria ecos repetidos, espaço rítmico e texturas de feedback em evolução.

O que este plug-in resolve

Um atraso convencional repete uma cópia fixa. TB Delay foi projetado para repetições que evoluem a cada ciclo, ao mesmo tempo que cobre trabalhos precisos de eco utilitário, slap, dual, pingue-pongue, proporção e tempo bloqueado. Character, transformações de cor, modulação e granulação podem residir dentro do ciclo de feedback ou depois dele.

O que você pode esperar

- Utilitário Clean e atraso sincronizado com o tempo
- Stereo padrões duplos, pingue-pongue, proporção e multitoque
- Tape, BBD e caractere digital
- Pitch, mudança de frequência, reversão, difusão e evolução granular

Como funciona

TB Delay armazena o som recebido e o reproduz posteriormente como uma ou mais repetições. Feedback retorna essas repetições ao atraso para que continuem, enquanto o estilo estéreo, o espaçamento e o tempo determinam se o resultado parece um eco simples, um padrão rítmico ou uma ampla sequência de movimento.

Character, filtragem, modulação, difusão, pitch, mudança de frequência, reversão e processamento de granulação podem remodelar as repetições. Transform Route decide se essas mudanças se acumulam dentro do ciclo de feedback ou permanecem fora dele. Construa primeiro um eco estável, mantenha o feedback controlado e depois adicione uma transformação de cada vez para que a evolução permaneça intencional.

Início rápido

- 1 Escolha Free, Sync ou Tune e defina Delay Time ou Division.
- 2 Escolha Style, Taps, Spacing e Width.
- 3 Defina Feedback abaixo da autooscilação primeiro.

- 4** Escolha Character e defina Drive, Age, Low Cut e High Cut.
- 5** Adicione modulação ou Smear/Size.
- 6** Escolha o roteamento de transformação Loop ou Post e adicione Pitch, Shift, Reverse ou Grain.
- 7** Defina Duck, Mix e Output.
- 8** Use Freeze somente após o nível do loop ser controlado.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Time modos

Free usa Delay Time em milissegundos. Sync usa o tempo do host e Division. Tune trata o atraso como um intervalo de pente relacionado ao tom. Time Change seleciona Crossfade ou Glide quando o tempo muda.

Estilos e toques

Single, Dual, Ping Pong e Ratio determinam a topologia estéreo. Taps seleciona 1, 2, 4 ou 8 repetições; Spacing, Swing, Offset, Diverge e Width distribuem-nos.

Feedback e segurança

Feedback estende a regeneração a um território autossustentável. Freeze contém o loop atual. Altere os estados de alto feedback e Freeze com cuidado porque a energia interna pode se acumular.

Character

Os modelos Clean, Tape, BBD e Digital combinam-se com Drive e Age. Low Cut e High Cut controlam a largura de banda de feedback.

Modulação e difusão

Mod Rate e Mod Depth movem o tempo de atraso. Smear e Size difundem repetições de ecos discretos em direção a uma nuvem.

Transformadas espectrais

Pitch muda as repetições em semitons, Shift muda a frequência delas em hertz e Reverse define a probabilidade reversa. Eles podem criar ciclos ascendentes, descendentes ou inarmônicos.

Sistema granular

Grain, Grain Size, Density, Spray e controles de transformação relacionados fragmentam as repetições. Grain Transform Bypass desativa esse bloco de transformação sem alterar todo o atraso.

Transform Route

Loop coloca transformações dentro da regeneração para que cada ciclo evolua; Post aplica-os após o ciclo de feedback para um núcleo de eco mais estável.

Esquivando-se, Mix e Output

Duck reduz a atividade úmida ao redor da fonte seca. Mix define o equilíbrio final seco/úmido e Output corta o resultado completo. Stereo Bypass e Color Space Bypass isolam subcaminhos definidos no plug-in.

Programas

O extenso banco de programas cobre delay utilitário, bolso vocal, guitarras, pingue-pongue, proporção áurea, famílias de tapa, duplas, desvio de coro, caudas reversas e faíscas de oitava.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Age	Faz com que as repetições soem mais novas e limpas ou mais antigas, mais suaves e mais desgastadas. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Character	Escolhe o tom de repetição: limpo, fita, brigada de balde ou digital. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.
Color Space Bypass	Desliga a seção de tom e espaço enquanto mantém o tempo de repetição ativo. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
Delay Time	Define o tempo entre o som original e a repetição quando o tempo está livre. Julgue esse controle enquanto a fonte se repete no arranjo completo. O tempo certo deve apoiar o groove sem fazer com que o som pareça desvinculado.
Density	Define quantos fragmentos granulares se sobrepõem nas repetições transformadas. Comece com uma pequena quantidade e depois aumente até que o movimento fique claro, sem ocultar o tempo ou a identidade do som original.
Diverge	Faz com que os caminhos de repetição esquerdo e direito evoluam de maneira diferente ao longo do tempo. Comece com uma pequena quantidade e depois aumente até que o movimento fique claro, sem ocultar o tempo ou a identidade do som original.
Division	Escolhe o valor da nota usada quando o atraso segue o andamento da música. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.

Controle	O que faz e quando usar
Drive	Define a intensidade com que o som é levado à cor harmônica ou à distorção. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Duck	Diminui os ecos enquanto o som seco está presente e, em seguida, permite que eles subam nos intervalos. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Feedback	Retorna o som processado ao efeito para criar um resultado mais longo ou mais forte. Aumente lentamente e observe o nível de saída. Se o som continuar crescendo após a interrupção da entrada, reduza esse controle antes de adicionar mais processamento.
Freeze	Mantém a cauda do efeito atual para que continue sem nova entrada. Aumente lentamente e observe o nível de saída. Se o som continuar crescendo após a interrupção da entrada, reduza esse controle antes de adicionar mais processamento.
Grain	Adiciona ruptura granular e textura semelhante a partículas às repetições. Comece com uma pequena quantidade e depois aumente até que o movimento fique claro, sem ocultar o tempo ou a identidade do som original.
Grain Size	Define o comprimento de cada fragmento granular. Valores curtos parecem sombrios; valores longos parecem mais suaves. Comece com uma pequena quantidade e depois aumente até que o movimento fique claro, sem ocultar o tempo ou a identidade do som original.
Grain Transform Bypass	Desliga a seção de transformação de granulação e pitch enquanto mantém o delay básico ativo. Comece com uma pequena quantidade e depois aumente até que o movimento fique claro, sem ocultar o tempo ou a identidade do som original.
High Cut	Remove altas frequências da camada de som ou efeito atual. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.

Controle	O que faz e quando usar
Low Cut	Remove baixas frequências da camada de som ou efeito atual. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
Mix	Combina o som original com o som processado. Aumente temporariamente o som processado para aprender seu caráter, depois retorne à mixagem e mantenha apenas a quantidade que suporta a fonte.
Mod Depth	Define a intensidade com que o processo nomeado altera o som. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.
Mod Rate	Define a rapidez com que o movimento nomeado se repete. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.
Offset	Mova um lado mais cedo e o outro mais tarde para criar separação estéreo. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Output	Define o nível de audição final após o processamento. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.
Pitch	Mova a afinação do som processado para cima ou para baixo. Escolha primeiro a direção musical e, em seguida, verifique os ataques e as notas sustentadas em busca de oscilações indesejadas ou mudanças de caráter.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Reverse	Define a frequência ou a intensidade com que o som processado é reproduzido ao contrário. Comece com uma pequena quantidade e depois aumente até que o movimento fique claro, sem ocultar o tempo ou a identidade do som original.

Controle	O que faz e quando usar
Shift	Move o conteúdo de frequência de cada repetição para cima ou para baixo para obter um movimento semelhante a uma espiral. Escolha primeiro a direção musical e, em seguida, verifique os ataques e as notas sustentadas em busca de oscilações indesejadas ou mudanças de caráter.
Size	Define o tamanho aparente do espaço difuso ao redor das repetições. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Smear	Suaviza as bordas das repetições para que elas se misturem em uma nuvem mais parecida com reverberação. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Spacing	Expande ou contrai a distância entre vários toques. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Spray	Espalha pequenos pedaços de cada repetição no tempo para obter uma textura mais solta e menos previsível. Comece com uma pequena quantidade e depois aumente até que o movimento fique claro, sem ocultar o tempo ou a identidade do som original.
Stereo Bypass	Mantém o movimento do delay centralizado quando habilitado, útil para repetições mono-seguras. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Style	Escolhe o layout de repetição, incluindo padrões simples, duplos, pingue-pongue e proporção. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.
Swing	Move repetições alternadas mais cedo ou mais tarde para criar um groove mais solto. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Taps	Escolhe quantos pontos de repetição são criados para cada ciclo de eco. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.

Controle	O que faz e quando usar
Time Change	Escolhe se as alterações do tempo de atraso fazem crossfade limpo ou deslizam com pitch bend. Julgue esse controle enquanto a fonte se repete no arranjo completo. O tempo certo deve apoiar o groove sem fazer com que o som pareça desvinculado.
Time Mode	Escolhe milissegundos livres, divisões de andamento da música ou intervalos de afinação ajustados para o tempo de atraso. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.
Transform Route	Coloca as transformações criativas dentro ou depois do ciclo de feedback. Aumente até que a contribuição seja óbvia, depois reduza um pouco e verifique novamente o som na mixagem completa.
Width	Define a propagação estéreo do som processado. Verifique o resultado em alto-falantes, fones de ouvido e em mono, quando possível. Configurações espaciais extremas podem parecer emocionantes, mas podem não ser traduzidas em todos os lugares.

Usos práticos

Vocal pontilhado em oitava

- Escolha Sync e 1/8 D.
- Use Ping Pong ou Dual.
- High-passa e passa baixo o feedback.
- Adicione Duck para que as palavras permaneçam claras.
- Mantenha as transformações desativadas ou Post para uma repetição estável.

Resultado esperado: Um amplo lance rítmico apoia o vocal sem mascarar cada frase.

Espiral de pitch em evolução

- Use Feedback moderado.
- Defina Transform Route como Loop.
- Adicione +7 ou +12 Pitch e alguns Smear.
- Use High Cut e Output para conter o brilho acumulado.

Resultado esperado: Cada repetição sobe e se difunde em uma espiral controlada.

Nuvem congelada granular

- Defina primeiro um loop estável.
- Aumente Grain, Density e Spray.
- Use Freeze somente depois que o nível estiver seguro.
- Automatize Mix e Output para entrada e saída.

Resultado esperado: O atraso se torna uma nuvem texturizada suspensa.

Armadilhas comuns

Feedback e Freeze muito altos podem criar um nível descontrolado. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.

A sincronização de tempo requer BPM de host válido. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.

Pitch, granulação, difusão e altas contagens de toques aumentam a CPU e podem adicionar artefatos intencionalmente. Use a configuração de qualidade mais leve durante a gravação e reserve a opção mais pesada para reprodução ou exportação. Altere os modos relacionados à latência enquanto a reprodução está interrompida.

A viagem de ida e volta do texto do host atual para um parâmetro de atraso tem uma pequena incompatibilidade de precisão; a operação de áudio não é afetada. Retorne o controle mais forte para neutro, compare com o bypass em volume semelhante e adicione o processamento de volta, uma seção de cada vez.