

TV Center

Версия: 1.3.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Смещает разбросанное или нестабильное стереоизображение к четкому центру, сохраняя при этом нужную ширину.

Что решает этот плагин

Записи Stereo могут непредсказуемо наклоняться, блуждать по мере движения исполнителей или ощущаться расфокусированными из-за несовпадения различий в уровне и времени прибытия. Simple элементы управления балансом могут перемещать изображение, но не могут корректировать синхронизацию, а суммирование моно может удалить ценную ширину. TV Center предназначен для диалогов, стереомикрофонов, инструментов, автобусов и архивных материалов, которым требуется более стабильный центр без неразборчивого свертывания записи.

Чего вы можете ожидать

- Более стабильный доминирующий образ
- Уменьшение разногласий по времени слева и справа.
- Контролируемая ширина после повторного центрирования
- Frequency-зависимая коррекция при включении многодиапазонного режима

Как это работает

TV Center слушает, как левый и правый каналы различаются по уровню и времени прибытия. Он использует эти различия, чтобы определить, куда наклоняется общий фокус записи, а затем направляет его к середине, не просто превращая весь сигнал в моно.

Intensity определяет, насколько точно применяется коррекция, Response определяет, насколько быстро она следует за движением, а Time Center устраняет размазывание синхронизации между каналами. Width и четыре толщины ленты являются последними средствами творческого контроля: они позволяют вам сохранить атмосферу или открытость в выбранных частях спектра, в то время как важный материал остается в центре.

Быстрый старт

- 1** Вставьте плагин на стереодорожку и начните с Init.
- 2** Установите Intensity, прислушиваясь к стабильному центру, а не к максимальной узкости.
- 3** Отрегулируйте Response так, чтобы движение сопровождалось без слышимой подкачки изображения.
- 4** Используйте Time Center только в той степени, в которой это необходимо для устранения смазывания времени.
- 5** Установите M/S Width для окончательного пространственного размера.
- 6** Включайте Multiband только в том случае, если для разных частотных диапазонов требуется разная сила коррекции.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Intensity и Response

Intensity устанавливает, насколько сильно корректируется обнаруженное смещение. Response определяет, насколько быстро детектор следует за движением: более медленные настройки кажутся стабильными и естественными, а более быстрые настройки отслеживают быстро меняющийся материал.

Lookahead анализ

Lookahead дает детектору больше будущего контекста и может сделать быстрые решения по центрированию более понятными. Это добавляет задержку обработки, и ее лучше всего менять, когда воспроизведение остановлено, когда хост не поддерживает плавное изменение динамической задержки.

Time Center

Time Center уменьшает разницу во времени прибытия между каналами. Используйте его, когда изображение после центрирования уровня остается размазанным; уменьшите его, когда исходная стереосинхронизация является важной частью пространства.

M/S Width

Завершающая средняя/боковая стадия переходит от моносовместимого сужения исходной ширины к преднамеренному расширению. Перепроверяйте фазовую корреляцию и моносовместимость всякий раз, когда звук расширяется.

Multiband взвешивание

Multiband включает независимые корректирующие веса Low, Mid-Low, Mid-High и High. Уменьшите полосу, чтобы сохранить ее первоначальное расположение, и увеличивайте ее только тогда, когда эта область требует более жесткого центрирования.

Программы и визуализация

Заводские программы обеспечивают повторяемые начальные точки для диалога, естественного центрирования, движущихся источников, повторного центрирования шины и ширины с сохранением воздуха. Дисплей является средством анализа; принимать окончательные решения на слух и в моно.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Band High	Устанавливает, насколько сильно высокочастотная область притягивается к центру. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Band Low	Устанавливает, насколько сильно низкочастотная область притягивается к центру. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Band Mid-High	Устанавливает, насколько сильно верхняя средняя область притягивается к центру. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Band Mid-Low	Устанавливает, насколько сильно нижняя и средняя область притягивается к центру. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Intensity	Устанавливает, насколько сильно плагин корректирует стереопозицию. Начните с середины и поднимайте ее только до тех пор, пока изображение не станет устойчивым. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.
Lookahead	Помогает плагину более плавно обрабатывать быстрые изменения положения. Более высокие значения могут звучать более устойчиво, но немного менее мгновенно. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
M/S Width	Устанавливает окончательную ширину стерео после центрирования. Его нейтральное положение сохраняет исходную ширину; более низкие настройки сужают его, а более высокие — расширяют. Проверьте результат на динамиках, наушниках и, если возможно, в моно. Экстремальные пространственные настройки могут показаться захватывающими, но не везде.
Multiband	Позволяет низким, средним и высоким областям использовать разную силу центрирования. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Response	Устанавливает, насколько быстро центр следует за движением. Более низкие значения кажутся более плавными; более высокие значения быстрее отслеживают движущиеся звуки. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Time Center	Перемещает время прибытия слева и справа к центру. Поднимите его, если изображение размазано или разорвано. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.

Практическое использование

Движущийся диалог

- Начните с Natural Center или Locked Dialogue.
- Поднимайте Response до тех пор, пока движение головы не станет контролируемым.
- Для обеспечения разборчивости сохраняйте коррекцию нижних частот.
- Уменьшите взвешивание верхних частот, если отражения в комнате становятся неестественно фиксированными.

Ожидаемый результат: Речь остается центрированной и читаемой, а комната сохраняет полезный размер.

Stereo рецентрировка шины

- Начните с умеренного Intensity.
- Оставьте Time Center ниже максимального значения, если только время не нестабильно.
- Начните с M/S Width в нейтральном положении, затем обрезайте его только по мере необходимости.
- Проверьте моно и сравните одинаковую громкость.

Ожидаемый результат: Микс приобретает фокус, не теряя при этом запланированного стереомасштаба.

Распространенные ловушки

Процессор не может создать недостающую стереоинформацию. Уменьшите ширину или перемещение и проверьте результат как в моно, так и в стерео. Сохраняйте исходные пространственные сигналы, если они важны для записи.

Чрезмерная коррекция может сделать атмосферу неестественно статичной. Уменьшите ширину или перемещение и проверьте результат как в моно, так и в стерео. Сохраняйте исходные пространственные сигналы, если они важны для записи.

Расширение может выявить уже существующие фазовые проблемы. Уменьшите ширину или перемещение и проверьте результат как в моно, так и в стерео. Сохраняйте исходные пространственные сигналы, если они важны для записи.