

TV Compressor

Версия: 2.0.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Балансирует неравномерную громкость и формирует резкость, плавность и плотность звука.

Что решает этот плагин

Динамические источники часто требуют как контроля уровня, так и целенаправленного тона. Прозрачный компрессор может контролировать пики, но оставить источник скучным; Цветной компрессор может добавить энергии, но скрыть динамику. TV Compressor разделяет обнаружение, уменьшение усиления, фокус боковой цепи и насыщение, поэтому каждую часть можно настроить намеренно.

Чего вы можете ожидать

- Transparent выравнивание или напористый пиковый контроль
- Поведение детектора, ориентированного на Frequency
- Стабильность связанного стереоизображения
- Дополнительный гармоничный цвет перед окончательной обрезкой уровня

Как это работает

TV Compressor следует за изменением громкости источника и приглушает те части, которые выходят за пределы выбранной рабочей точки. Обнаружение пиков концентрируется на коротких пиках, тогда как обнаружение RMS следует за средней частью звука, поэтому один и тот же плагин может защитить переходные процессы или выполнить более плавное музыкальное выравнивание.

Attack и Release определяют, как передняя часть и тело каждого звука выдерживают снижение усиления. Фильтры Sidechain решают, на что обращает внимание детектор, Stereo Link сохраняет изображение устойчивым, а стадия насыщения может добавить плотность после того, как динамика будет под контролем. Сначала установите сжатие, затем добавьте цвет и согласуйте выходную громкость.

Быстрый старт

- 1 Установите для Input, Makeup и Output единицу и отключите Saturation.
- 2 Выберите обнаружение пика или RMS.
- 3 Уменьшайте Threshold до тех пор, пока снижение усиления не достигнет заданного диапазона.
- 4 Установите Ratio и Knee в качестве управляющего символа.
- 5 Tune Attack и Release в контексте песни.
- 6 Используйте фильтрацию боковой цепи, если минимумы или максимумы срабатывают слишком сильно.
- 7 Добавьте последнюю насыщенность и соответствие уровня с помощью Output.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Обнаружение пиков и RMS

Пиковый режим реагирует на мгновенные отклонения и подходит для барабанов и защиты. Режим RMS соответствует средней энергии и часто более плавен для вокала, баса и шин.

Threshold, Ratio и Knee

Threshold определяет, где начинается сжатие, Ratio контролирует, насколько сильно ограничивается уровень выше порогового значения, а Knee смягчает переход. Широкое колено более гладкое; узкое колено более решительное.

Attack, Release и Lookahead

Attack сохраняет или подавляет переднюю часть звука, Release определяет восстановление, а Lookahead позволяет раньше контролировать пик за счет задержки. Очень короткие значения атаки и затухания могут показаться плотными или искаженными по замыслу.

Sidechain фильтры

Low Cut предотвращает доминирование суббаса. High Cut может снизить чувствительность детектора к ярким переходным процессам. Эти фильтры влияют на детектор, а не на звуковой путь программы.

Stereo Link

Stereo Link применяет решение общей динамики, поэтому изображение не наклоняется при пике одного канала. Отключать только при намеренно независимом движении канала.

Система Saturation

Включите Saturation, выберите Clean, Soft, Hard, Punch, Warm или Tape, затем используйте Drive и Mix. Выбор отдельных моделей цепей меняет характер ответа. Oversampling уменьшает псевдонимы при более высоких затратах на процессор и задержку.

Усиление постановки

Input изменяет интенсивность работы детектора и цветовых каскадов. Makeup восстанавливает заданный уровень после снижения; Output — это окончательная обрезка. Сравните на согласованной громкости.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Attack	Устанавливает скорость реакции эффекта на начало звука. Более быстрые значения контролируют фронт; более медленные значения сохраняют больше энергии. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Input	Устанавливает громкость звука, поступающего в плагин. Поднимите его для более сильного отклика или опустите для большего запаса мощности. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Knee	Смягчает точку начала сжатия. Более высокие значения звучат мягче и менее очевидны. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Lookahead	Помогает более плавно улавливать внезапные пики. Более высокие значения могут показаться немного менее непосредственными. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Makeup	Восстанавливает уровень после сжатия, сделавшего звук тише. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Output	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Oversampling	Делает сильные искажения или ограничение звука чище за счет большего использования процессора. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Ratio	Устанавливает, насколько сильно контролируется уровень после пересечения порога. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Release	Устанавливает скорость ослабления эффекта после того, как звук становится тише. Установите его в соответствии с ритмом и пространством между событиями. Прислушайтесь к пампингам, паузам или хвосту, перекрывающему следующий звук.
RMS	Изменяет поведение прослушивания с быстрого контроля пиков на более плавный контроль среднего уровня. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Saturation	Выбирает гармонический характер, добавляемый после сжатия. Level — сопоставьте результат и обратите внимание на потерянные переходные процессы или резкие нарастания. Больше цвета полезно только до тех пор, пока источник сохраняет свою роль в миксе.
Saturation Drive	Устанавливает, насколько сильно нажимается секция насыщения. Level — сопоставьте результат и обратите внимание на потерянные переходные процессы или резкие нарастания. Больше цвета полезно только до тех пор, пока источник сохраняет свою роль в миксе.
Saturation Enabled	Включает или выключает раздел гармонических цветов. Level — сопоставьте результат и обратите внимание на потерянные переходные процессы или резкие нарастания. Больше цвета полезно только до тех пор, пока источник сохраняет свою роль в миксе.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Saturation Mix	Смешивает добавленный гармонический цвет с более чистым сжатым звуком. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Saturator Circuit Model	Выбирает общий отклик и цвет раздела насыщенности. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Sidechain High Cut	Удаляет высокие частоты из текущего слоя звука или эффекта. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Sidechain Low Cut	Удаляет низкие частоты из текущего слоя звука или эффекта. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Stereo Link	Заставляет оба канала реагировать одновременно, чтобы стереоизображение не отклонялось в одну сторону. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Threshold	Устанавливает, насколько громким должен быть звук, прежде чем текущий элемент управления начнет работать. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.

Практическое использование

Прокачка вокала

- Включите RMS.
- Используйте умеренное соотношение и мягкое колено.
- Установите Attack достаточно длинным, чтобы согласные были четкими.
- Используйте средний релиз, который возвращается между фразами.
- Параллельно примените световую насыщенность Warm или Tare.

Ожидаемый результат: Вокал остается вперед и даже не теряет артикуляции.

Барабанный удар

- Используйте обнаружение пиков.
- Установите более медленную атаку, чтобы пройти начальный удар.
- Установите релиз для восстановления перед следующим ударом.
- Используйте насыщение Punch и передискретизацию, если необходима дополнительная плотность.

Ожидаемый результат: Переходные процессы остаются четкими, в то время как тело становится более плотным и контролируемым.

Sidechain уклоняясь

- Направьте ключевой сигнал на внешнюю шину боковой цепи.
- Используйте фильтры боковой цепи, чтобы изолировать полезный диапазон триггера.
- Выбирайте быструю атаку и выпуск, соответствующий темпу.
- Оставьте Stereo Link включенным для стабильной обработки изображений.

Ожидаемый результат: Целевой трек предсказуемо уходит с дороги при поступлении ключевого сигнала.

Распространенные ловушки

Lookahead и передискретизация могут изменить задержку. Используйте более легкие настройки качества во время записи и оставьте более тяжелые настройки для воспроизведения или экспорта. Изменяйте режимы, связанные с задержкой, пока воспроизведение остановлено.

Saturation Mix не заменяет сжатие Makeup. Верните самый сильный регулятор в нейтральное положение, сравните с обходом при аналогичной громкости и добавляйте обработку обратно по одной секции за раз.

Сильное несвязанное сжатие может сместить стереоизображение. Уменьшите ширину или перемещение и проверьте результат как в моно, так и в стерео. Сохраняйте исходные

пространственные сигналы, если они важны для записи.