

TB Spectral Transient Shaper

Версия: 1.4.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Разделяет атаку и сустейн, поэтому вы можете изменять силу удара, четкость и длину в зависимости от частотной области.

Что решает этот плагин

Широкополосные формирователи переходных процессов рассматривают весь сигнал как одну огибающую, поэтому добавление удара к бочке может также привести к преувеличению шума тарелок или шума помещения. TB Spectral Transient Shaper обнаруживает атаку и сустейн в отдельных спектральных элементах и позволяет кривой чувствительности оставаться глобальной или становиться зависимой от частоты.

Чего вы можете ожидать

- Frequency-зависимое усиление или подавление атаки
- Независимое формирование сустейна
- Дельта-мониторинг обнаруженного и измененного материала
- Дополнительное насыщение, ограничение, передискретизация и ограничение пиков

Как это работает

TB Spectral Transient Shaper отделяет начало звука от энергии, продолжающейся после него. Затем он может подчеркнуть или ослабить атаку и сустейн в различных тональных областях, позволяя барабану стать более энергичным, не делая его звучание громче, или сделать пэд короче, не притупляя его раскрытие.

Simple Mode обеспечивает широкую атаку и формирование сустейна. EQ Mode добавляет элементы управления низкой, средней и высокой фокусировкой, поэтому детектор может реагировать по-разному в зависимости от спектра. Мониторинг помогает определить, что выбрано, а этапы насыщения, ограничения и лимитера могут добавить контроль плотности или пиков после того, как форма установлена.

Быстрый старт

- 1 Начните с Simple Mode с отключенными Saturation, Clipper и Limiter.

- 2** Уменьшайте Attack Sensitivity до тех пор, пока не отреагируют желаемые попадания, затем установите Attack Gain.
- 3** Опускайте Sustain Sensitivity до тех пор, пока тело или хвосты не отреагируют, затем установите Sustain Gain.
- 4** Tune оба элемента управления Release.
- 5** Переключайтесь на EQ Mode только тогда, когда реакция должна быть частотно-избирательной.
- 6** Используйте режимы Monitor для подтверждения цели.
- 7** Добавьте последний этап завершения и уровень соответствия Input/Output.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Attack и Sustain

Attack Gain изменяет быстрорастущую энергию; Sustain Gain изменяет стабильную или затухающую энергию. Их независимые элементы управления чувствительностью и Release определяют право на участие и восстановление.

Simple Mode

Одно значение горизонтальной чувствительности применяется ко всему спектру для Attack, а другое — для Sustain. Это самый быстрый способ установить, соответствует ли процесс источнику.

EQ Mode

Независимые узлы Low, Mid и High частоты, добротности и чувствительности строят частотно-зависимые кривые детектора для Attack и Sustain.

Monitor режимы

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain и Sustain Delta отображают либо полный результат, либо материал, идентифицированный/измененный конкретным детектором.

Saturation

Включите Saturation, выберите Soft, Punch, Warm, Digital, Fold или Hard, установите Drive и при необходимости свяжите поведение формирователя через Saturation Shaper Link.

Clipper и Limiter

Clipper использует собственный порог для формирования жесткого пика. Limiter использует Limiter Threshold и элемент управления Lookahead. Это отдельные заключительные этапы безопасности/характера.

Oversampling

x1, x2, x4 или x8 влияют на этапы нелинейного завершения и компромисс между процессором и задержкой. Выбирайте более высокие коэффициенты, когда качество искажений имеет значение.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
ATK_HIGH Frequency	Выбирает тональную область, используемую для формирования атаки в этой полосе. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
ATK_HIGH Q	Устанавливает, насколько широк или узок фокус атаки этой полосы. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
ATK_HIGH Sensitivity	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия атаки в этом диапазоне. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
ATK_LOW Frequency	Выбирает тональную область, используемую для формирования атаки в этой полосе. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
ATK_LOW Q	Устанавливает, насколько широк или узок фокус атаки этой полосы. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
ATK_LOW Sensitivity	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия атаки в этом диапазоне. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
ATK_MID Frequency	Выбирает тональную область, используемую для формирования атаки в этой полосе. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
ATK_MID Q	Устанавливает, насколько широк или узок фокус атаки этой полосы. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
ATK_MID Sensitivity	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия атаки в этом диапазоне. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
Attack Gain	Поднимает или опускает передний край звуков. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Attack Release	Устанавливает, насколько быстро ослабляется формирование атаки после каждого удара. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Attack Sensitivity	Устанавливает, насколько легко плагин определяет энергию атаки. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Clipper	Включает строгую обрезку пиков перед окончательным выходным сигналом. Level — сопоставьте результат и обратите внимание на потерянные переходные процессы или резкие нарастания. Больше цвета полезно только до тех пор, пока источник сохраняет свою роль в миксе.
Clipper Threshold	Устанавливает уровень, при котором клиппер начинает обрезать пики. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Input Gain	Устанавливает громкость звука, поступающего в плагин. Поднимите его для более сильного отклика или опустите для большего запаса мощности. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Limiter	Включает окончательную пиковую защиту. Level — сопоставьте результат и обратите внимание на потерянные переходные процессы или резкие нарастания. Больше цвета полезно только до тех пор, пока источник сохраняет свою роль в миксе.
Limiter Threshold	Устанавливает максимальный уровень, разрешенный лимитером. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
Lookahead	Помогает более плавно улавливать внезапные пики. Более высокие значения могут показаться немного менее непосредственными. Судите об этом контроле, пока источник повторяет полную аранжировку. Правильный выбор времени должен поддерживать грув, не создавая ощущения отстраненности звука.
Mode	Выбирает одну широкую пару элементов управления или отдельные элементы управления низкой, средней и высокой чувствительностью. Сравните доступных персонажей в одном и том же коротком отрывке. Выбирайте по музыкальному результату, а не по названию режима.
Monitor	Выбирает полный результат или изолирует атаку, сустейн или удаляет разницу для прослушивания. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Output Gain	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Oversampling	Делает сильные искажения или ограничение звука чище за счет большего использования процессора. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Saturation	Устанавливает, насколько сильно эта часть контролирует уровень после порога. Level — сопоставьте результат и обратите внимание на потерянные переходные процессы или резкие нарастания. Больше цвета полезно только до тех пор, пока источник сохраняет свою роль в миксе.
Saturation Drive	Устанавливает, насколько сильно эта часть контролирует уровень после порога. Level — сопоставьте результат и обратите внимание на потерянные переходные процессы или резкие нарастания. Больше цвета полезно только до тех пор, пока источник сохраняет свою роль в миксе.
Saturation Mode	Выбирает гармонический характер, добавляемый к сформированному звуку. Level — сопоставьте результат и обратите внимание на потерянные переходные процессы или резкие нарастания. Больше цвета полезно только до тех пор, пока источник сохраняет свою роль в миксе.
Saturation Shaper Link	Заставляет насыщенность следовать за текущей атакой и поддерживать формирование. Level — сопоставьте результат и обратите внимание на потерянные переходные процессы или резкие нарастания. Больше цвета полезно только до тех пор, пока источник сохраняет свою роль в миксе.
SUS_HIGH Frequency	Выбирает тональную область, используемую для формирования сустейна в этой полосе. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
SUS_HIGH Q	Устанавливает, насколько широк или узок фокус сустейна этой полосы. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
SUS_HIGH Sensitivity	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия поддержания в этом диапазоне. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
SUS_LOW Frequency	Выбирает тональную область, используемую для формирования сустейна в этой полосе. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
SUS_LOW Q	Устанавливает, насколько широк или узок фокус сустейна этой полосы. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
SUS_LOW Sensitivity	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия поддержания в этом диапазоне. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
SUS_MID Frequency	Выбирает тональную область, используемую для формирования сустейна в этой полосе. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
SUS_MID Q	Устанавливает, насколько широк или узок фокус сустейна этой полосы. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
SUS_MID Sensitivity	Устанавливает, насколько легко выбирается энергия поддержания в этом диапазоне. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.
Sustain Gain	Поднимает или опускает корпус и хвост звуков. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Sustain Release	Устанавливает, как быстро возвращается сустейн после изменения звука. Установите его в соответствии с ритмом и пространством между событиями. Прислушайтесь к пампингам, паузам или хвосту, перекрывающему следующий звук.
Sustain Sensitivity	Устанавливает, насколько легко плагин определяет энергию поддержания. Перемещайте его до тех пор, пока раздел не будет реагировать слишком часто, затем отступите, пока он не будет следовать только за теми событиями, которыми вы действительно хотите управлять.

Практическое использование

Более тесная барабанная комната

- Уменьшите Sustain Gain.
- Установите Sustain Sensitivity, чтобы поймать хвост комнаты.
- Используйте EQ Mode, чтобы при необходимости оставить низкий сустейн нетронутым.
- Monitor Sustain Delta, чтобы подтвердить, что удалено.

Ожидаемый результат: Затухание Room сокращается, а прямое попадание остается сфокусированным.

Больше ударов ногами

- Поднимите Attack Gain.
- В EQ Mode сфокусируйтесь на чувствительности Attack Low/Mid вокруг удара ногой.
- Используйте короткий или средний Attack Release.
- Включайте лимитер только в том случае, если пики требуют контроля.

Ожидаемый результат: Удар увеличивается в заданном диапазоне без одинакового подъема тарелок.

Распространенные ловушки

Обработка сфокусированной частоты увеличивает задержку и может смягчить очень резкие детали при агрессивных настройках. Используйте более легкие настройки качества во время записи и оставьте более тяжелые настройки для воспроизведения или экспорта. Изменяйте режимы, связанные с задержкой, пока воспроизведение остановлено.

Режимы Monitor являются диагностическими и должны быть возвращены в Normal. Перемещайте элемент управления медленнее или меняйте фразы. Внезапные изменения времени, высоты тона, режима или маршрутизации могут сами по себе стать слышимым эффектом.

Clipper и Limiter могут скрывать чрезмерное переходное усиление; сначала установите формирователь. Включите только тот раздел ремонта, который соответствует проблеме, и используйте наименьшее количество, которое сделает шум менее отвлекающим, не удаляя при этом полезные детали.