

TB SubLow

Versión: 1.2.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Agrega subgraves enfocados en una frecuencia elegida para fortalecer el peso y el impacto de los graves.

Qué resuelve este complemento

Un procesador de octava abajo sigue el tono fuente y un generador de senos estáticos no sigue las envolventes musicales. TB SubLow crea nuevos graves en una frecuencia objetivo seleccionada mientras utiliza el cuerpo de la fuente y el comportamiento de inicio para controlar cuándo y cómo aparecen esos graves.

lo que puedes esperar

- Subgraves estables en una frecuencia elegida
- Núcleo periódico enfocado más floración resonante/difusa
- Refuerzo transitorio
- Cuerpo y comunicado de seguimiento de la fuente

como funciona

TB SubLow crea energía controlada debajo de la fuente alrededor de una nota baja o frecuencia elegida. En lugar de potenciar sólo lo que ya está presente, crea una subcapa de soporte que puede añadir peso a la batería, el bajo, los impactos y los efectos diseñados.

Target establece dónde se asienta la capa inferior. Core proporciona la base estable, Bloom extiende el cuerpo y Punch enfatiza el impacto inicial. Response decide qué tan cerca sigue la capa generada de la fuente. Establezca el objetivo mientras monitorea una reproducción confiable de baja frecuencia y luego equilibre el peso con el espacio libre.

Inicio rápido

- 1 Configure Target para el sistema de reproducción y el arreglo.
- 2 Levante Core hasta que el submarino sea audible.
- 3 Agregue Punch para conectarlo al inicio de la fuente.

- 4 Agregue Bloom para tamaño y armónicos.
- 5 Tune Response para que el bajo siga sin aletear.
- 6 Configure Output y verifique los parlantes pequeños y un sistema con capacidad secundaria.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Target

Establece la frecuencia de los graves generados independientemente del tono de entrada detectado.

Core

Controla el centro periódico enfocado del extremo bajo generado. Proporciona el componente tonal más estable.

Bloom

Agrega cuerpo resonante, difusión corta, armónicos sutiles y aire alrededor del núcleo de baja frecuencia.

Punch

Refuerza la energía de inicio para que el submarino generado hable con la fuente transitoria en lugar de solo sostenerse debajo de ella.

Response

Controla con qué fuerza y rapidez el cuerpo generado sigue el movimiento de la fuente extraída. Los valores más bajos son más estables; los valores más altos siguen el rendimiento de forma más activa.

Output y Programas

Output recorta el resultado generado. Los programas cubren base profunda, piso de mezcla, bajo/pad/floración cinematográfica, anclaje de patada y pulso de bajo superior.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Bloom	Agrega una capa más lenta y que se hincha alrededor del tono bajo generado. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Core	Establece el centro estable y el peso del tono bajo generado. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Output	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Punch	Enfatiza el comienzo del tono bajo generado para un impacto más fuerte. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Response	Establece la rapidez con la que los subgraves añadidos siguen los cambios en el sonido original. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Target	Elige la frecuencia principal del subgrave añadido. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.

Usos prácticos

Patear ancla

- Establezca Target cerca del fundamental bajo deseado.
- Utilice Core y Punch moderados.
- Mantenga Bloom conservador.
- Utilice una envolvente receptiva que siga las patadas individuales.

Resultado esperado: Cada patada gana peso estable de baja frecuencia sin el impulso convencional EQ.

Fundación cinematográfica

- Elija un Target bajo.
- Utilice más Bloom y un Response más lento.
- Mantenga Punch bajo a menos que sea necesario enfatizar los impactos.

Resultado esperado: Debajo de la fuente crece una base baja, espaciosa y sostenida.

Errores comunes

Las frecuencias por debajo de la capacidad del sistema de reproducción pueden consumir espacio sin ser escuchadas. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.

El subgenerado puede entrar en conflicto con los fundamentos del bombo y el bajo. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

Monitor con comparaciones de paso alto y medición confiable. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.