

# TB XYZ Panner

Versión: 1.2.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

## Descripción general

**Coloca un sonido hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás, alto o bajo, cerca o lejos.**

### Qué resuelve este complemento

El panorama convencional controla sólo la ganancia izquierda/derecha. TB XYZ Panner mantiene esa base confiable y agrega señales procesales espectrales, de nivel y de reflexión para altura, distancia y perspectiva frontal/posterior. El modo Headphones agrega renderizado binaural basado en KEMAR, mientras que los diseños envolventes utilizan la reasignación del azimut del altavoz.

### lo que puedes esperar

- Ubicación estéreo confiable izquierda/derecha
- Señales de procedimiento cerca/lejos y arriba/abajo
- Impresión frontal/posterior sin reescritura
- Opciones de posicionamiento de auriculares binaurales y multicanal

## como funciona

TB XYZ Panner combina nivel, equilibrio estéreo, filtrado y señales de habitación para crear la impresión de que un sonido ocupa una posición alrededor del oyente. Los ejes son controles de percepción: izquierda/derecha establece la posición lateral, adelante/atrás y la distancia cambian la cercanía, y la altura agrega contraste vertical donde la configuración de escucha puede soportarlo.

Coloque el sonido con los ejes principales primero, luego agregue señales de espacio y distancia para conectarlo con la escena. Render Mode adapta el resultado a la presentación prevista del altavoz o de los auriculares. Siempre verifique la posición en más de un sistema de reproducción porque las señales de ancho o alto extremos pueden traducirse de manera diferente.

## Inicio rápido

- 1 Elija Stereo para altavoces o Headphones para monitoreo binaural.
- 2 Configure Pan en la Vista superior o con el control Pan.
- 3 Establezca Frontal/Atrás verticalmente en la Vista superior.

- 4** Establezca Height y Distance en la vista Side.
- 5** Agregue Room solo según sea necesario.
- 6** Recorte Output y verifique el formato de entrega real.

# Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

## Vista superior

Controles de movimiento horizontal Pan; Controles de movimiento vertical delantero/trasero. La vista superior no cambia Distance.

## Side Ver

Controles de movimiento horizontal Distance y controles de movimiento vertical Height.

## PanCore

Pan varía desde la extrema izquierda hasta el centro y la extrema derecha. Sigue siendo la base de localización estable y no se reescribe directamente mediante señales frontales/posteriores.

## Height

Utiliza el equilibrio tonal y de reflexión techo/suelo para sugerir elevación. Es una señal psicoacústica más que una posición física vertical del altavoz en estéreo.

## Distance y Room

Distance combina atenuación, amortiguación de paso bajo y reflexiones tempranas. Room controla la contribución de la reflexión. El camino directo no se mueve simplemente mediante un retardo modulado.

## Render Mode

Stereo está diseñado para panorámica compatible con altavoces. Headphones activa un renderizador HRTF compacto basado en KEMAR HRIR; Los oyentes individuales pueden percibir el frente y el fondo de manera diferente.

## Sonido envolvente y Output

On admite salidas 5.1/7.1, los canales que no son LFE se reasignan mediante el acimut del altavoz. Output Trim conserva el espacio libre después del procesamiento espacial.

## Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

| controlar          | Qué hace y cuándo usarlo                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>      | Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.                                           |
| <b>Distance</b>    | Mueve el sonido de cerca a lejos. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.                                    |
| <b>Front Back</b>  | Mueve el sonido delante o detrás del oyente. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.                         |
| <b>Height</b>      | Mueve el sonido por debajo o por encima del oyente. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.                  |
| <b>Output Trim</b> | Reduce el nivel final para dejar espacio libre después del procesamiento espacial. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.               |
| <b>Pan</b>         | Mueve el sonido hacia la izquierda o hacia la derecha. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.               |
| <b>Program</b>     | Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente. |

| controlar          | Qué hace y cuándo usarlo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Render Mode</b> | Elige altavoces estéreo normales o representación espacial centrada en auriculares. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.              |
| <b>Room</b>        | Agrega señales de la habitación circundante para que la posición se sienta menos seca y cerrada. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes. |

# Usos prácticos

## Cerca de un objeto elevado

- Utilice un Pan centrado o ligeramente desplazado.
- Levante Height en la vista Side.
- Mantenga Distance bajo y use un Room modesto.

Resultado esperado: La fuente permanece directa mientras obtiene una señal ascendente.

## Ambiente trasero lejano

- Mueva el frente/atrás hacia atrás en la vista superior.
- Aumente Distance en la vista Side.
- Aumente Room y reduzca Output si el campo se acumula.

Resultado esperado: La fuente se siente más lejana y menos directa con una impresión hacia atrás.

# Errores comunes

La localización exacta de la parte trasera y de la altura en dos altavoces está físicamente limitada. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.

El HRTF no está personalizado, por lo que es posible que se confunda el anverso y el reverso. Devuelva el control más fuerte a neutral, compárelo con bypass a un volumen similar y agregue el procesamiento una sección a la vez.

Siempre verifique que los auriculares funcionen con los parlantes y viceversa cuando ambos sean objetivos de entrega. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.