

TB Center

Version: 1.3.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Tar en spridd eller instabil stereobild mot en tydlig mitt samtidigt som du kan behålla den bredd du vill ha.

Vad denna plug-in löser

Stereo inspelningar kan luta oförutsägbart, vandra när artister rör sig eller känna sig ofokuserade eftersom nivå- och ankomsttidskillnader inte överensstämmer. Simple balanskontroller kan flytta bilden men kan inte korrigera timing, och monosummering kan ta bort värdefull bredd. TB Center är avsedd för dialog, stereomikrofoner, instrument, bussar och arkivmaterial som behöver ett stabilare centrum utan att urskillningslöst kollapsa inspelningen.

Vad du kan förvänta dig

- En mer stabil dominerande bild
- Minskad oenighet om timing för vänster/höger
- Kontrollerad bredd efter nyligen genomförd
- Frequency-beroende korrigering när flerbandsläge är aktiverat

Hur det fungerar

TB Center lyssnar på hur vänster och höger kanal skiljer sig i nivå och ankomsttid. Den använder dessa skillnader för att identifiera var det delade fokuset för inspelningen lutar, och guidar sedan fokus mot mitten utan att bara förvandla hela signalen till mono.

Intensity bestämmer hur hårt korrigeringen tillämpas, Response bestämmer hur snabbt den följer rörelse och Time Center adresserar tidsutstryk mellan kanalerna. Width och de fyra bandvikterna är de sista kreativa kontrollerna: de låter dig bevara atmosfär eller öppenhet i utvalda delar av spektrumet medan det viktiga materialet förblir centrerat.

Snabbstart

- 1 Sätt i plug-in på ett stereospår och börja med Init.
- 2 Ställ in Intensity medan du lyssnar för ett stabilt centrum snarare än maximal smalhet.
- 3 Justera Response så att rörelsen följs utan hörbar bildpumpning.

- 4** Använd endast Time Center så långt det behövs för att ta bort tidsutstryk.
- 5** Ställ in M/S Width för den slutliga rumsliga storleken.
- 6** Aktivera Multiband endast när olika frekvensområden behöver olika korrigeringsstyrkor.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Intensity och Response

Intensity ställer in hur starkt den detekterade offseten korrigeras. Response bestämmer hur snabbt detektorn följer rörelse: långsammare inställningar känns stabila och naturliga, medan snabbare inställningar spårar snabbt växlande material.

Lookahead analys

Lookahead ger detektorn mer framtida sammanhang och kan göra snabba centreringsbeslut renare. Den lägger till bearbetningsfördröjning och ändras bäst medan uppspelningen stoppas när värden inte stöder dynamiska latensförändringar smidigt.

Time Center

Time Center reducerar ankomsttidsskillnader mellan kanaler. Använd den när bilden förblir utsmetad efter nivåcentrering; minska den när den ursprungliga stereotiming är en viktig del av utrymmet.

M/S Width

Det sista mitt-/sidosteget går från monokompatibel avsmalning genom den ursprungliga bredden till avsiktlig breddning. Kontrollera faskorrelationen och monokompatibiliteten igen när ljudet vidgas.

Multiband viktning

Multiband möjliggör oberoende Low, Mid-Low, Mid-High och High korrigeringsvikter. Minska ett band för att bevara mer av dess ursprungliga placering och öka det endast när det området behöver fastare centrering.

Program och visualisering

Fabriksprogram ger repeterbara utgångspunkter för dialog, naturlig centrering, rörliga källor, bussförnyelse och luftbevarande bredd. Displayen är ett analyshjälpmedel; fatta slutgiltiga beslut per gehör och i mono.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Band High	Ställer in hur starkt högfrekvensområdet dras mot mitten. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band Low	Ställer in hur starkt det lågfrekventa området dras mot mitten. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band Mid-High	Ställer in hur starkt det övre mittområdet dras mot mitten. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Band Mid-Low	Ställer in hur kraftigt det nedre mittområdet dras mot mitten. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Intensity	Ställer in hur starkt plug-in korrigerar stereopositionen. Börja nära mitten och höj den bara tills bilden känns stabil. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.
Lookahead	Hjälper plug-in-handtagets snabba lägesändringar smidigare. Högre värden kan låta stabilare men något mindre omedelbart. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.
M/S Width	Ställer in den slutliga stereobredden efter centrering. Dess neutrala läge behåller den ursprungliga bredden; lägre inställningar begränsar den och högre inställningar breddar den. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Multiband	Låter de låga, mellan- och höga områdena använda olika centreringsstyrkor. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Response	Ställer in hur snabbt mitten följer rörelsen. Lägre värden känns jämnare; högre värden spår som rör sig låter snabbare. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Time Center	Flyttar vänster och höger ankomsttid mot mitten. Höj den när bilden känns utsmetad eller isärdragen. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.

Praktiska användningsområden

Rörlig dialog

- Börja med Natural Center eller Locked Dialogue.
- Höj Response tills huvudrörelsen är kontrollerad.
- Håll lågbandskorrigeringen fast för förståelse.
- Minska högbandsvikt om rumsreflektioner blir onaturligt fixerade.

Förväntat resultat: Talet förblir centrerat och läsbart medan rummet behåller användbar dimension.

Stereo bussförnyelse

- Börja vid måttlig Intensity.
- Lämna Time Center under maximum om inte timingen är synbart instabil.
- Börja med M/S Width i dess neutrala läge och trimma sedan endast efter behov.
- Kontrollera mono och jämför samma ljudstyrka.

Förväntat resultat: Mixen får fokus utan att förlora sin avsedda stereoskala.

Vanliga fallgropar

Processorn kan inte skapa stereoinformation som saknas. Minska bredden eller rörelsen och kontrollera resultatet i mono såväl som stereo. Bevara de ursprungliga rumsliga ledtrådarna när de är viktiga för inspelningen.

Överdriven korrigering kan göra omgivningen onaturligt statisk. Minska bredden eller rörelsen och kontrollera resultatet i mono såväl som stereo. Bevara de ursprungliga rumsliga ledtrådarna när de är viktiga för inspelningen.

Vidgning kan avslöja fasproblem som redan fanns. Minska bredden eller rörelsen och kontrollera resultatet i mono såväl som stereo. Bevara de ursprungliga rumsliga ledtrådarna när de är viktiga för inspelningen.