

# TB Delay

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

## Översikt

**Skapar upprepade ekon, rytmiskt utrymme och utvecklande återkopplingstexturer.**

### Vad denna plug-in löser

En konventionell fördröjning upprepar en fast kopia. TB Delay är designad för upprepningar som utvecklas under varje cykel, samtidigt som den täcker exakt nyttoeko, slap, dubbel, pingis, ratio och tempolåst arbete. Character, färg, modulering och kornomvandlingar kan leva inuti återkopplingsslingan eller efter den.

### Vad du kan förvänta dig

- Clean verktyg och temposynkroniserad fördröjning
- Stereo mönster med dubbla, pingis-, ratio- och flertrycksmönster
- Tape, BBD och digital karaktär
- Pitch, frekvensförskjutning, reversering, diffusion och granulär utveckling

## Hur det fungerar

TB Delay lagrar det inkommande ljudet och spelar upp det senare som en eller flera upprepningar. Feedback returnerar dessa upprepningar till fördröjningen så att de fortsätter, medan stereostil, mellanrum och timing avgör om resultatet känns som ett enkelt eko, ett rytmiskt mönster eller en bred rörlig sekvens.

Character, filtrering, modulering, diffusion, tonhöjd, frekvensskiftning, reversering och kornbehandling kan omforma upprepningarna. Transform Route avgör om dessa ändringar ackumuleras inuti återkopplingsslingan eller förblir utanför den. Bygg ett stabilt eko först, håll återkopplingen kontrollerad och lägg sedan till en transformation i taget så att utvecklingen förblir avsiktlig.

## Snabbstart

- 1 Välj Free, Sync eller Tune och ställ in Delay Time eller Division.
- 2 Välj Style, Taps, Spacing och Width.

- 3** Ställ in Feedback under självsvängning först.
- 4** Välj Character och ställ in Drive, Age, Low Cut och High Cut.
- 5** Lägg till modulering eller Smear/Size.
- 6** Välj Loop eller Post transform routing, lägg sedan till Pitch, Shift, Reverse eller Grain.
- 7** Ställ in Duck, Mix och Output.
- 8** Använd endast Freeze efter att slingnivån har kontrollerats.

## Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

### Time lägen

Free använder Delay Time i millisekunder. Sync använder värdtempo och Division. Tune behandlar fördröjning som ett tonhöjdsrelaterat kamintervall. Time Change väljer Crossfade eller Glide när timingen rör sig.

### Stilar och kranar

Single, Dual, Ping Pong och Ratio bestämmer stereotopologi. Taps väljer 1, 2, 4 eller 8 upprepningar; Spacing, Swing, Offset, Diverge och Width distribuerar dem.

### Feedback och säkerhet

Feedback utökar regenerering till självförsörjande territorium. Freeze håller den aktuella slingan. Ändra hög-feedback och Freeze tillstånd försiktigt eftersom intern energi kan ackumuleras.

### Character

Modellerna Clean, Tape, BBD och Digital kombineras med Drive och Age. Low Cut och High Cut styr återkopplingsbandbredd.

## Modulering och diffusion

Mod Rate och Mod Depth fördröjningstid. Smear och Size diffusa upprepningar från diskreta ekon mot ett moln.

## Spektraltransformationer

Pitch skiftar upprepningar i halvtoner, Shift frekvensskiftar dem i hertz och Reverse ställer in omvänd sannolikhet. Dessa kan skapa stigande, fallande eller inharmoniska cykler.

## Granulärt system

Grain, Grain Size, Density, Spray och relaterade transformkontroller fragmenterar upprepningarna. Grain Transform Bypass inaktiverar det transformeringsblocket utan att ändra hela fördröjningen.

## Transform Route

Loop placerar transformationer inuti regenerering så att varje cykel utvecklas; Post tillämpar dem efter återkopplingsslingan för en mer stabil ekokärna.

## Ducking, Mix och Output

Duck sänker våaktiviteten runt den torra källan. Mix ställer in den slutliga torr-/våbalansen och Output trimmar hela resultatet. Stereo Bypass och Color Space Bypass isolerar definierade undersökvägar i plugin-programmet.

## Program

Den omfattande programbanken täcker verktygsfördröjning, sångficka, gitarrer, pingis, gyllene snitt, slapfamiljer, dubbelspel, refrängdrift, omvända svansar och oktavgnistor.

## Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

| Kontroll                  | Vad den gör och när den ska användas                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Age</b>                | Får repetitioner att låta nyare och renare eller äldre, mjukare och mer slitna. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.   |
| <b>Bypass</b>             | Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.                        |
| <b>Character</b>          | Väljer repeteringstonen: ren, tejp, bucket-brigade eller digital. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.                         |
| <b>Color Space Bypass</b> | Stänger av ton- och mellanslagssektionen samtidigt som upprepningstiden hålls aktiv. Sveg brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen. |
| <b>Delay Time</b>         | Ställer in tiden mellan originalljudet och upprepningen när timing är ledig. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.               |
| <b>Density</b>            | Ställer in hur många granulära fragment som överlappar inuti de transformerade upprepningarna. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.  |
| <b>Diverge</b>            | Får de vänstra och högra upprepningssvägarna att utvecklas olika över tiden. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.                    |
| <b>Division</b>           | Väljer notvärdet som används när fördröjningen följer sångtempot. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.                 |

| Kontroll                      | Vad den gör och när den ska användas                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Drive</b>                  | Ställer in hur starkt ljudet trycks in i harmonisk färg eller distorsion. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.                     |
| <b>Duck</b>                   | Sänker ekona medan det torra ljudet är närvarande och låter dem sedan stiga upp i luckorna. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.                             |
| <b>Feedback</b>               | Returnerar det bearbetade ljudet till effekten för att skapa ett längre eller starkare resultat. Öka den långsamt och titta på utgångsnivån. Om ljudet fortsätter att växa efter att ingången stoppats, minska denna kontroll innan du lägger till mer bearbetning. |
| <b>Freeze</b>                 | Håller den aktuella effektens svans så att den fortsätter utan ny ingång. Öka den långsamt och titta på utgångsnivån. Om ljudet fortsätter att växa efter att ingången stoppats, minska denna kontroll innan du lägger till mer bearbetning.                        |
| <b>Grain</b>                  | Lägger till granulär sönderdelning och partikelliknande struktur till upprepningarna. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.                                                 |
| <b>Grain Size</b>             | Ställer in längden på varje granulärt fragment. Korta värden känns grusiga; långa värden känns jämnare. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.                               |
| <b>Grain Transform Bypass</b> | Stänger av korn- och tonhöjdstransformationssektionen samtidigt som grundfördröjningen hålls aktiv. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.                                   |
| <b>High Cut</b>               | Tar bort höga frekvenser från det aktuella ljud- eller effektskiktet. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.                                                      |
| <b>Low Cut</b>                | Tar bort låga frekvenser från det aktuella ljud- eller effektskiktet. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.                                                      |

| Kontroll         | Vad den gör och när den ska användas                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mix</b>       | Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet. Vrid upp det bearbetade ljudet tillfälligt för att lära dig dess karaktär, återgå sedan till mixen och behåll bara den mängd som stöder källan.                                                     |
| <b>Mod Depth</b> | Ställer in hur starkt den namngivna processen ändrar ljudet. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.                                       |
| <b>Mod Rate</b>  | Anger hur snabbt den namngivna rörelsen upprepas. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.                                                  |
| <b>Offset</b>    | Flyttar ena sidan tidigare och den andra senare för att skapa stereoseparation. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.                           |
| <b>Output</b>    | Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.                                    |
| <b>Pitch</b>     | Flyttar tonhöjden för det bearbetade ljudet uppåt eller nedåt. Välj den musikaliska riktningen först, kontrollera sedan attacker och ihållande toner för oönskade vinglar eller en förändring i karaktär.                                             |
| <b>Program</b>   | Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan. |
| <b>Reverse</b>   | Ställer in hur ofta eller hur starkt det bearbetade ljudet spelas bakåt. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.                                                |
| <b>Shift</b>     | Flyttar frekvensinnehållet för varje upprepning uppåt eller nedåt för spiralliknande rörelse. Välj den musikaliska riktningen först, kontrollera sedan attacker och ihållande toner för oönskade vinglar eller en förändring i karaktär.              |

| Kontroll             | Vad den gör och när den ska användas                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Size</b>          | Ställer in den skenbara storleken på det diffusa utrymmet runt upprepningarna. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.                    |
| <b>Smear</b>         | Mjukar upp kanterna på repetitionerna så att de smälter in i ett mer reverbliknande moln. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.         |
| <b>Spacing</b>       | Utökar eller minskar avståndet mellan flera tryckningar. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.                                          |
| <b>Spray</b>         | Sprider ut små bitar av varje upprepning i tid för en lösare, mindre förutsägbar konsistens. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.                    |
| <b>Stereo Bypass</b> | Håller fördröjningsrörelsen centrerad när den är aktiverad, användbar för monosäkra upprepningar. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans. |
| <b>Style</b>         | Väljer upprepningslayouten, inklusive enkel-, dubbel-, pingis- och proportionsmönster. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.                    |
| <b>Swing</b>         | Flyttar omväxlande upprepningar tidigare eller senare för att skapa ett lösare spår. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.              |
| <b>Taps</b>          | Väljer hur många upprepningpunkter som skapas för varje ekocykel. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.                                 |
| <b>Time Change</b>   | Väljer om fördröjningstidsförändringar övertonar rent eller glider med en pitchböj. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.                        |



| Kontroll               | Vad den gör och när den ska användas                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Time Mode</b>       | Väljer lediga millisekunder, sång-tempo divisioner eller inställda tonhöjdsintervall för fördröjningstiden. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget. |
| <b>Transform Route</b> | Placerar de kreativa transformationerna i eller efter den. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.                                                                                |
| <b>Width</b>           | Ställer in stereospridningen för det bearbetade ljudet. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.                    |

## Praktiska användningsområden

### Sång prickad åttonde

- Välj Sync och 1/8 D.
- Använd Ping Pong eller Dual.
- High-passera och lågpassa återkopplingen.
- Lägg till Duck så att orden förblir tydliga.
- Håll omvandlingar av eller Post för en stabil upprepning.

Förväntat resultat: Ett brett rytmiskt kast stöder sången utan att maskera varje fras.

### Utvecklande tonhöjdsspiral

- Använd måttlig Feedback.
- Ställ in Transform Route till Loop.
- Lägg till +7 eller +12 Pitch och lite Smear.
- Använd High Cut och Output för att innehålla ackumulerande ljusstyrka.

Förväntat resultat: Varje upprepning klättrar och diffunderar in i en kontrollerad spiral.

### Granulärt frysmoln

- Ställ in en stabil slinga först.
- Høj Grain, Density och Spray.
- Använd endast Freeze efter att nivån är säker.
- Automatisera Mix och Output för in- och utpassering.

Förväntat resultat: Fördröjningen blir ett svävande texturerat moln.

## Vanliga fallgropar

Mycket höga Feedback och Freeze kan skapa en flyktnivå. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Tempo sync kräver giltig värd BPM. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

Pitch, korn, diffusion och höga tapptal ökar CPU och kan lägga till artefakter avsiktligt. Använd den ljusare kvalitetsinställningen under inspelning och reservera det tyngre alternativet för uppspelning eller export. Ändra latensrelaterade lägen medan uppspelningen är stoppad.

Den aktuella värdtexten tur och retur för en fördröjningsparameter har en mindre precisionsfel; ljudfunktionen påverkas inte. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med

liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.