

TB Disperser

Version: 1.3.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Sträcker ut framsidan av trummor och synthhits så att de känns tyngre, vassare eller mer elastiska.

Vad denna plug-in löser

Skarpa transienter kan behöva mer vikt eller längd utan klippning, kompression eller uppenbar tonal boost. TB Disperser roterar fasen runt ett valt frekvensområde så att komponenter anländer vid olika tidpunkter, vilket förvandlar en kort spik till ett djupare svep samtidigt som den statiska magnitudresponsen bevaras.

Vad du kan förvänta dig

- Längre och tyngre attacker
- Frequency-fokuserade fassvep
- Animerad spridning utan DAW automatisering
- Transient design som skiljer sig från saturation eller EQ

Hur det fungerar

TB Disperser ändrar timingförhållandet mellan olika frekvensområden i början av ett ljud. Den totala längden kan förbli kort, men attacken sträcks ut till ett krökt svep som kan få en spark att kännas tyngre, en snara känns skarpare eller en syntetisk träff känns mer elastisk.

Frequency väljer var svepet är fokuserat, Amount ställer in hur hörbart det blir och Pinch ändrar formen på rörelsen. Speed och frekvensen LFO lägger till rörelse över tiden. Börja med en tydlig transient, ställ in tonfokus först och höj sedan mängden endast tills önskad vikt eller snap visas.

Snabbstart

- 1 Börja med LFO Off.
- 2 Ställ in Frequency nära transientens kropp.
- 3 Höj Amount tills attacken tydligt ändras.
- 4 Använd Pinch för att fokusera konturen.

- 5 Använd Speed för att passa källkuvertet.
- 6 Aktivera en LFO endast när kontinuerlig rörelse önskas.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Amount

Styr den totala styrkan av fasrotationen och därför den hörbara längden och krökningen av det transienta svepet.

Frequency

Ställer in mitten eller pivoten för dispersionen. Low inställningar betonar vikt; högre inställningar skapar skarpare drag och metalliska konturer.

Pinch

Koncentrerar fasverkan kring den valda frekvensen. Högre värden låter mer fokuserat och resonant.

Speed

Skalar tidsbeteendet för dispersionen oberoende av LFO Rate. Långsammare värden sträcker rörelse; snabbare värden skärper det.

Frequency LFO

LFO Type väljer Off, Sine, Triangle, Saw, Square eller Random. LFO Range ställer in frekvensresor i oktaver och LFO Rate styr rörelsehastigheten.

Program

Program demonstrerar stram fasformning, trumblomning, basblomning, metalliska svep, pulsrörelse och randomiserad spridning.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Amount	Ställer in hur starkt den namngivna effekten ändrar ljudet. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Frequency	Väljer huvudtonområdet eller bärartönhöjden som används av denna kontroll. Slep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
LFO Range	Ställer in hur långt den rörliga mittfrekvensen färdas. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.
LFO Rate	Ställer in hur snabbt mittfrekvensen rör sig. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.
LFO Type	Väljer rörelseform eller stänger av automatisk rörelse. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.
Pinch	Fokuserar fassvepet runt ett smalare frekvensområde. Högre värden låter skarpere och mer resonant. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Speed	Förkortar eller sträcker ut faserörelsen runt varje träff. Ställ in hastigheten först och lägg sedan bara till tillräckligt med rörelse för att höra mönstret utan att dra uppmärksamheten från framförandet.

Praktiska användningsområden

Sparkvikt

- Sätt Frequency lågt.
- Använd måttlig Amount och låg till medium Pinch.
- Justera Speed tills framkanten blir tyngre utan att förvandlas till ett pip.

Förväntat resultat: Kicket känns djupare och längre utan en konventionell basförstärkning.

Animerad synthzap

- Ställ in en mellan eller hög Frequency.
- Höj Pinch.
- Välj Saw, Square eller Random LFO.
- Ställ in LFO Range och Rate för den rytmiska rörelsen.

Förväntat resultat: Den transienta konturen sveper genom spektrumet med repeterbar rörelse.

Vanliga fallgropar

Fasspridning ändrar vågform och topptiming även när spektrumet ser likadant ut. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Extrema inställningar kan låta som tonhöjd eller resonanskvitter. Mata in plug-in en tydlig ton i taget, bekräfta den musikaliska nyckeln eller målet och minska korrigering eller variation om resultatet blir instabilt.

Kontrollera skiktade trummor igen för avbokning. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.