

TB Distortion

Version: 1.3.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Skapar allt från mild värme till aggressiv breakup och blandar det med originalljudet.

Vad denna plug-in löser

En distorsionskurva täcker sällan subtil mättnad, trasig högtalaraggression, vikt digital rörelse och reaktiv dynamik. TB Distortion kombinerar en huvuddrivmotor med ett oberoende kontrollerat TB-lager så att färg kan byggas parallellt istället för att tvingas genom en seriell algoritm.

Vad du kan förvänta dig

- Kontrollerad harmonisk berikning
- Aggressiva klippnings- och vikningsstrukturer
- Input-responsiv distorsionsrörelse
- Bandfokuserad parallell karaktär utan onödiga low-end-skador

Hur det fungerar

TB Distortion omformar vågformen så att nya övertoner uppstår runt den ursprungliga tonen. Skonsamma inställningar gör att källan känns varmare och tätare; starkare inställningar plattar ut och bryter upp toppar tills effekten blir en självklar del av ljuddesignen.

Distorsionstypen fastställer den grundläggande texturen, medan Drive bestämmer hur hårt källan anger den texturen. Tone-fokuserade kontroller bestämmer vilka delar av ljudet som blir aggressiva, dynamikkontroller gör att resultatet inte känns platt och Mix returnerar så mycket av den rena källan som behövs för klarhet och effekt.

Snabbstart

- 1 Ställ in Mix helt våt samtidigt som du lär dig distorsionskaraktären och håll säker utmatningshöjd.
- 2 Välj en Drive Type och höj Drive till önskad kärnstruktur.
- 3 Ställ in Low och High för att skydda eller framhäva ett band.
- 4 Justera Dynamics för reaktiv rörelse.

- 5** Lägga till TB Drive och välja dess typ.
- 6** Tillbaka Mix ner för parallell användning, sedan nivåmatcha Output.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Main Drive och Drive Type

Drive matar Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape eller Fold formning. Soft och Tube är progressiva; Hard och Fuzz är mer abrupta; Tape avrundar transienter; Fold skapar komplex icke-linjär inversion.

Dynamics

Negativa och positiva Dynamics-inställningar ändrar hur distorsionsintensiteten följer ingångsnivån. Använd små värden först; extremer överdriver avsiktligt rörelse.

TB-lager

TB Drive styr det parallella teckenlagret. Typerna Level, Sample, Time och Bias introducerar olika amplituder, stegvis, tidsvarierande eller asymmetriska beteenden.

Low och High fokus

De branta fokusgränserna definierar vilken region som betonas av distorsionsstrukturen. Höj Low för att skydda sub-bas; sänk High för att hålla brus borta från resultatet.

Mix och Output

Mix blandar hela den bearbetade sökvägen med originalet. Output kompenserar nivå så att tonbeslut inte förväxlas med ljudstyrka.

Fabriksprogram

Program går från ren värme och rörlomning till diodsprickor, sliten rulle, hopvikt rörelse och radiohaveri. Behandla dem som rutter och startpunkter i förstärkningsfasen.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Drive	Ställer in hur starkt ljudet trycks in i harmonisk färg eller distorsion. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Drive Type	Väljer den huvudsakliga distorsionskaraktären, från mjuk och varm till hård eller vikt. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Dynamics	Ändrar hur distorsion följer spelnivån. Negativa och positiva värderingar skapar olika typer av rörelse. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
High	Ställer in den högsta frekvensen som ingår i det fokuserade distorsionsområdet. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Low	Ställer in den lägsta frekvensen som ingår i det fokuserade distorsionsområdet. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Mix	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet. Vrid upp det bearbetade ljudet tillfälligt för att lära dig dess karaktär, återgå sedan till mixen och behåll bara den mängd som stöder källan.
Output	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
TB Drive	Lägger till ett andra, parallellt lager av distorsionskaraktär. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
TB Type	Väljer hur det parallella TB-lagret ändrar ljudet. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.

Praktiska användningsområden

Parallellt sånggris

- Välj Tube eller Tape.
- Höj Low för att hålla plosiva rena.
- Lägg till ett litet Bias eller Sample TB lager.
- Minska Mix tills diktionen förblir klar.

Förväntat resultat: Sången blir brådslande och harmonisk detaljerad samtidigt som den förblir begriplig.

Förstörd trumslina

- Välj Fold eller Fuzz.
- Drive hårt och begränsa fokusområdet.
- Använd Time eller Sample TB tecken.
- Automatisera Mix för övergångar.

Förväntat resultat: Slingan blir instabil och aggressiv medan den torra banan kan bevara stöten.

Vanliga fallgropar

High Drive och Fold inställningar kan skapa stark aliasing och nivåhöjning. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Skydda övervakningsnivån innan du ändrar förinställningar. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Använd Output för att jämföra med samma ljudstyrka. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.