

TB Shimmer

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Expanderar ljud till tonhöjdsförskjutna partiklar och ett långt, ljust, flytande utrymme.

Vad denna plug-in löser

Konventionell delay och reverb kan lägga till djup, men de skapar inte automatiskt den stigande, omvänt blommande, partikelliknande rörelsen som är förknippad med granulärt skimmer. Att bygga som är ett resultat av separata plugin-program för tonhöjd, fördröjning, feedback, filtrering, diffusion och randomisering är långsam och svår att komma ihåg. TB Shimmer kombinerar dessa stadier i en deterministisk effekt för pads, tangenter, gitarr, sång, slagverk, loopar och ljuddesignkällor samtidigt som en direkt torr väg bevaras.

Vad du kan förvänta dig

- Pitch stigande eller fallande granulära moln utan att ändra klippets längd
- Distinkta partiklar som kan blomma ut i en mjuk, utvecklande stereotvätt
- Oberoende kontroll av korntid, storlek, densitet, omkastning och tre typer av slumpmässig variation
- Diffusa tidiga reflektioner och en lång filtrerad sen svans med repeterbart värde

Hur det fungerar

TB Shimmer läser korta överlappande delar från den senaste inmatningen, flyttar deras tonhöjd och sprider dem till ett moln. Reverse, tidsvariation och tonhöjdsvariation hindrar partiklarna från att bete sig som en uppenbar kopia, medan originalkällan kan förbli direkt genom Mix.

Partikelmolnet övergår sedan till tidig diffusion och en längre rymlig svans. Feedback fortsätter att mata tillbaka energi till texturen, Tone styr hur mycket ljusstyrka som överlever och Width ställer in den slutliga spridningen. Etablera Time, Size, Density och Pitch först; lägg till slumpmässighet nästa; höj Feedback först efter att grundmolnet är stabilt.

Snabbstart

- 1 Börja från Init och ställ in Mix till 100 procent tillfälligt så att den våta strukturen är klar.
- 2 Ställ in Pitch till +12 halvtoner för klassiskt skimmer eller välj ett annat intervall.

- 3** Balansera Time, Size och Density tills kornrytmen eller jämnheten passar källan.
- 4** Lägg till Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand och Pitch Spray en i taget.
- 5** Hög Feedback först efter att grundmolnet är stabilt, använd sedan Tone för att kontrollera ackumulerad ljusstyrka.
- 6** Ställ in Width och återställ Mix till önskad insats- eller aux-balans samtidigt som du kontrollerar monokompatibilitet och utgångshöjd.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Time

Ställer in hur långt tillbaka varje partikel läser från den senaste ljudhistoriken. Korta inställningar förblir nära källan; långa inställningar skiljer molnet från attacken utan att fördröja den torra banan.

Size

Ställer in längden på varje ljudpartikel. Korta partiklar känns rytmiska och detaljerade; långa partiklar överlappar till mjukare toner och gör också att den omgivande svansen känns större.

Density

Ställer in hur ofta nya ljudpartiklar dyker upp. Low densitet lämnar hörbara händelser och luckor; hög densitet bygger ett kontinuerligt moln och matar det omgivande reverbet starkare.

Scatter

Varierar kornstorlek och stereoplåt, och driver deterministisk jämn-slumpmässig rörelse i den diffusa svansen. Den kontrollerar rumslig och tidsmässig dispersion utan att ersätta de dedikerade kontrollerna Level Var, Position Rand eller Pitch Spray.

Pitch

Ställer in bastranspositionen för ljudpartiklarna. En oktav ovanför skapar det klassiska skimret, lägre inställningar skapar fallande moln, och den neutrala positionen bevarar källtonen innan Pitch Spray tillämpas.

Reverse

Ställer in sannolikheten för att en enskild korn spelar bakåt. Low värden lägger till enstaka inandningsrörelser; höga värden förvandlar attacker till omvända blomningar medan den direkta torrvägen förblir tillgänglig genom Mix.

Feedback

Returnerar den filtrerade granulära signalen till historien och förlänger oberoende av den sena diffusa svansen, med en målavklingning upp till cirka 45 sekunder. High värden ackumulerar stigning och energi, så höj den gradvis och övervaka svansen efter transportstopp.

Tone

Ställer in den övre tonala gränsen för partikelbanan och dämpar den långa efterklangssvansen. Lägre inställningar gör ackumulerad feedback mörkare; högre inställningar bevarar gnistan.

Width

Ställer in bredden på den kombinerade partikeln och den diffusa våta signalen, och går från monokompatibel avsmalning till avsiktlig breddning. Kontrollera fas- och monokompatibiliteten igen när ljudet vidgas.

Mix

Blandar den direkta torra banan med den kompletta partikel-, tidigt-diffuserade och long-tail-signalen. Använd en helt våt inställning på en aux return och en mindre blandning på en insats.

Level Var

Sänker slumpmässigt enskilda ljudpartiklar utan att förstärka dem över basnivån. Högre inställningar skapar ett mindre enhetligt partikelfält och mer djup.

Position Rand

Randomiserar varje partikels läsposition runt inställningen Time. Använd den för att lossa på upprepad timing utan att ändra det övergripande fördröjningscentrumet.

Pitch Spray

Lägger till oberoende tonhöjdsvariationer uppåt och nedåt runt Pitch-inställningen. Små värden skapar korad instabilitet; stora värden skapar atonala eller klusterliknande moln.

Bypass

Använder en mjukad bypass-övergång. Bypass tar bort det bearbetade resultatet för jämförelse; låt långa svansar avslutas innan du tar bort plug-in eller stänger sessionen.

Program och stat

Program tillhandahåller en stor fabrikskollektion över bruksgrupper, diffusa, gnistra, slumpmässiga, puls-, sång-, gitarr-, tangenter, pads, mörka och experimentella grupper. Användarförinställningar och DAW-sessioner bevarar alla kontroller.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Density	Ställer in hur många partiklar som skapas varje sekund. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.
Feedback	Återför effekten till sig själv för att bygga en längre och mer intensiv svans. Öka den långsamt och titta på utgångsnivån. Om ljudet fortsätter att växa efter att ingången stoppats, minska denna kontroll innan du lägger till mer bearbetning.
Level Var	Varierar partikelnivån så att molnet känns mindre platt och mer skiktat. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Mix	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet. Vrid upp det bearbetade ljudet tillfälligt för att lära dig dess karaktär, återgå sedan till mixen och behåll bara den mängd som stöder källan.
Pitch	Ställer in det huvudsakliga tonhöjdsintervallet för skimmerpartiklarna. Välj den musikaliska riktningen först, kontrollera sedan attacker och ihållande toner för oönskade vinglar eller en förändring i karaktär.
Pitch Spray	Lägger till små eller stora stigningsskillnader mellan enskilda partiklar. Välj den musikaliska riktningen först, kontrollera sedan attacker och ihållande toner för oönskade vinglar eller en förändring i karaktär.
Position Rand	Varierar var varje partikel börjar runt inställningen Time. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Reverse	Ställer in hur ofta partiklar spelas bakåt och blommar in i ljudet. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.
Scatter	Sprider partikeltiming, storlek och stereoposition för ett mindre enhetligt moln. Börja med en liten mängd och öka sedan tills rörelsen är tydlig utan att dölja timingen eller identiteten för originalljudet.
Size	Ställer in längden på varje partikel. Korta värden låter detaljerade; långa värden smälter samman till en jämn tvätt. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Time	Ställer in hur långt bakom det torra ljudet partikelmolnet börjar. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Tone	Gör partiklarna och den långa svansen mörkare eller ljusare. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Width	Ställer in stereospridningen för det bearbetade ljudet. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.

Praktiska användningsområden

Vokal halo

- Ställ in Pitch mellan +7 och +12 halvtoner.
- Använd medium Size och Density med blygsamma Scatter.
- Håll Reverse, Position Rand och Pitch Spray låga.
- Gör Tone mörkare om sibilansen bygger upp och använd måttlig Feedback.
- Blanda vid en konservativ Mix eller lägg helt våt på en extra.

Förväntat resultat: Sången behåller begripliga attacker medan en mjuk stigande gloria blommar runt frasslut.

Pad nebulosa

- Använd långa Time och Size med höga Density.
- Ställ in Pitch till +12 eller +19 halvtoner.
- Öka Scatter, Position Rand och Width.
- Använd medium Pitch Spray och Level Var för inre rörelser.
- Höj Feedback för en lång utvecklande svans och sänk Tone om molnet blir sprött.

Förväntat resultat: Ihållande harmoni expanderar till ett brett prismatiskt moln som fortsätter att utvecklas mellan tonerna.

Reverse gitarrblomning

- Använd medium Time och Size.
- Höj Reverse kraftigt samtidigt som du håller Density måttlig.
- Ställ in Pitch till +12 och lägg till lite Pitch Spray.
- Använd måttlig Feedback och automatisera Mix till frasändelser.

Förväntat resultat: Plockade attacker förblir i den torra banan medan omvända oktavpartiklar sväller bakom dem.

Stötande damm

- Använd kort Size, kort till medium Time och låg Density.
- Håll Feedback låg.
- Öka Scatter, Level Var och Position Rand.
- Använd en liten Pitch Spray och minska Mix.

Förväntat resultat: Spåret får spridda stereopartiklar utan att förvandlas till en kontinuerlig reverb-tvätt.

Vanliga fallgropar

High Feedback, ljusa Tone, uppåtgående Pitch och täta korn kan bygga energi snabbt; sänk Mix eller Feedback och lämna utrymme. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

Den sena svansen kan förbli hörbar under lång tid efter att inmatningen stoppats; skriva ut eller exportera bortom den senaste källhändelsen. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

Extreme Width kan minska monokompatibiliteten, medan täta långa korn kan mjuka upp transienter och rytmisk definition. Minska bredden eller rörelsen och kontrollera resultatet i mono såväl som stereo. Bevara de ursprungliga rumsliga ledtrådarna när de är viktiga för inspelningen.

PULSE-program använder värden för frigångstid; plugin-programmet gör inte anspråk på temposynkronisering eller MIDI-skalkvantisering. Mata in plug-in en tydlig ton i taget, bekräfta den musikaliska nyckeln eller målet och minska korrigering eller variation om resultatet blir instabilt.