

TB Spectral Transient Shaper

Version: 1.4.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Separerar attack och sustain så att du kan ändra punch, klarhet och längd efter frekvensområde.

Vad denna plug-in löser

Bredbandstransientformare behandlar hela signalen som ett kuvert, så att lägga till slag till en kick kan också överdriva cymbaler eller rumsbrus. TB Spectral Transient Shaper upptäcker attack och sustain över individuella spektrala fack och låter känslighetskurvan förbli global eller bli frekvensberoende.

Vad du kan förvänta dig

- Frequency-beroende attackförbättring eller undertryckning
- Oberoende sustain-formning
- Deltaövervakning av upptäckt och förändrat material
- Valfri mättnad, klippning, översampling och toppbegränsning

Hur det fungerar

TB Spectral Transient Shaper skiljer början av ett ljud från energin som fortsätter efter det. Den kan sedan betona eller minska attack och sustain i olika tonala områden, vilket gör att en trumma blir mer slagkraftig utan att göra dess ring starkare, eller en pad blir kortare utan att dess öppning mattas.

Simple Mode ger bred attack- och sustain-formning. EQ Mode lägger till låg-, mellan- och högfokuskontroller så att detektorn kan reagera olika över hela spektrumet. Övervakning hjälper till att identifiera vad som väljs, och mättnads-, klippnings- och limiterstadierna kan lägga till densitet eller toppkontroll efter att formen har etablerats.

Snabbstart

- 1 Börja i Simple Mode med Saturation, Clipper och Limiter av.
- 2 Sänk Attack Sensitivity tills önskade träffar reagerar, ställ sedan in Attack Gain.
- 3 Sänk Sustain Sensitivity tills kroppen eller svansarna reagerar och ställ sedan in Sustain Gain.

- 4 Tune båda Release kontrollerna.
- 5 Växla till EQ Mode endast när reaktionen måste vara frekvensselektiv.
- 6 Använd Monitor lägen för att bekräfta målet.
- 7 Lägg till slutsteg sist och nivåmatcha Input/Output.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Attack och Sustain

Attack Gain ändrar snabbt stigande energi; Sustain Gain ändrar stabil eller sönderfallande energi. Deras oberoende känslighet och Release kontroller avgör kvalificering och återhämtning.

Simple Mode

Ett horisontellt känslighetsvärde gäller över hela spektrumet för Attack och ett annat för Sustain. Det är det snabbaste sättet att fastställa om processen passar källan.

EQ Mode

Oberoende Low, Mid och High frekvens-, Q- och känslighetsnoder bygger frekvensberoende detektorkurvor för Attack och Sustain.

Monitor lägen

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain och Sustain Delta avslöjar antingen det fullständiga resultatet eller det material som identifierats/ändrats av en viss detektor.

Saturation

Aktivera Saturation, välj Soft, Punch, Warm, Digital, Fold eller Hard, ställ in Drive, Drive, och länka valfritt 0__TERM 0__TER formen.

Clipper och Limiter

Clipper använder sin egen tröskel för hård toppformning. Limiter använder Limiter Threshold och kontrollen Lookahead. De är separata slutliga säkerhets-/karaktärssteg.

Oversampling

x1, x2, x4 eller x8 påverkar de icke-linjära efterbehandlingsstegen och CPU/latens-avvägning. Välj högre faktorer när distorsionskvaliteten är viktig.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
ATK_HIGH Frequency	Väljer det tonala området som används för attackformning i detta band. Sveg brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
ATK_HIGH Q	Ställer in hur bred eller smal detta bands attackfokus är. Sveg brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
ATK_HIGH Sensitivity	Anger hur lätt attackenergi väljs i detta band. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
ATK_LOW Frequency	Väljer det tonala området som används för attackformning i detta band. Sveg brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
ATK_LOW Q	Ställer in hur bred eller smal detta bands attackfokus är. Sveg brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
ATK_LOW Sensitivity	Anger hur lätt attackenergi väljs i detta band. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
ATK_MID Frequency	Väljer det tonala området som används för attackformning i detta band. Sveg brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
ATK_MID Q	Ställer in hur bred eller smal detta bands attackfokus är. Sveg brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
ATK_MID Sensitivity	Anger hur lätt attackenergi väljs i detta band. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Attack Gain	Höjer eller sänker framkanten av ljud. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.
Attack Release	Ställer in hur snabbt attackformningen slappnar av efter varje träff. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.
Attack Sensitivity	Ställer in hur lätt plugin-programmet identifierar attackenergi. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Clipper	Slår på fast topptrimning innan den slutliga utmatningen. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Clipper Threshold	Ställer in nivån där klipparen börjar trimma toppar. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
Input Gain	Ställer in hur högt ljudet kommer in i plugin-programmet. Höj den för en starkare respons eller sänk den för mer takhöjd. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Limiter	Slår på slutligt toppskydd. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Limiter Threshold	Ställer in den högsta tillåtna nivån av limitern. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
Lookahead	Hjälper till att fånga plötsliga toppar smidigare. Högre värden kan kännas något mindre omedelbara. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Mode	Väljer ett brett kontrollpar eller separata kontroller för låg, mellan och hög känslighet. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Monitor	Väljer hela resultatet eller isolerar attacken, sustainen eller den borttagna skillnaden för att lyssna. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Output Gain	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Oversampling	Gör kraftig distorsion eller begränsande ljud renare till priset av mer CPU-användning. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Saturation	Ställer in hur starkt denna del kontrollerar nivån efter tröskeln. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Saturation Drive	Ställer in hur starkt denna del kontrollerar nivån efter tröskeln. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Saturation Mode	Väljer den harmoniska karaktär som läggs till det formade ljudet. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.
Saturation Shaper Link	Gör att mättnaden följer den aktuella attacken och upprätthåller formningen. Level-matcha resultatet och lyssna efter förlorade transienter eller hård uppbyggnad. Mer färg är bara användbart medan källan fortfarande behåller sin roll i mixen.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
SUS_HIGH Frequency	Väljer det tonala området som används för sustain-formning i detta band. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
SUS_HIGH Q	Ställer in hur bred eller smal detta bands sustainfokus är. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
SUS_HIGH Sensitivity	Ställer in hur lätt hållbar energi väljs i detta band. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
SUS_LOW Frequency	Väljer det tonala området som används för sustain-formning i detta band. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
SUS_LOW Q	Ställer in hur bred eller smal detta bands sustainfokus är. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
SUS_LOW Sensitivity	Ställer in hur lätt hållbar energi väljs i detta band. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
SUS_MID Frequency	Väljer det tonala området som används för sustain-formning i detta band. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
SUS_MID Q	Ställer in hur bred eller smal detta bands sustainfokus är. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
SUS_MID Sensitivity	Ställer in hur lätt hållbar energi väljs i detta band. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
Sustain Gain	Höjer eller sänker kroppen och svansen av ljud. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Sustain Release	Ställer in hur snabbt sustain-formningen återgår efter att ljudet ändrats. Ställ det i relation till rytmen och utrymmet mellan händelserna. Lyssna efter pumpning, luckor eller en svans som täcker nästa ljud.
Sustain Sensitivity	Ställer in hur lätt plugin-programmet identifierar hållbar energi. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.

Praktiska användningsområden

Tätare trumrum

- Minska Sustain Gain.
- Ställ in Sustain Sensitivity för att fånga rummets svans.
- Använd EQ Mode för att lämna låg sustain intakt om det behövs.
- Monitor Sustain Delta för att bekräfta vad som har tagits bort.

Förväntat resultat: Room decay förkortas medan direkträffen förblir fokuserad.

Mer sparkstöt

- Höj Attack Gain.
- I EQ Mode fokuserar Attack Low/Mid känslighet runt kickslaget.
- Använd en kort till medelstor Attack Release.
- Aktivera begränsaren endast om toppar behöver styras.

Förväntat resultat: Stöten ökar i det avsedda bandet utan att cymbalerna lyfts lika mycket.

Vanliga fallgropar

Fokuserad frekvensbehandling lägger till latens och kan mjuka upp mycket skarpa detaljer vid aggressiva inställningar. Använd den ljusare kvalitetsinställningen under inspelning och reservera det tyngre alternativet för uppspelning eller export. Ändra latensrelaterade lägen medan uppspelningen är stoppad.

Monitor lägen är diagnostiska och måste returneras till Normal. Flytta kontrollen långsammare eller byt mellan fraser. Plötsliga förändringar av tid, tonhöjd, läge eller routing kan bli en egen hörbar effekt.

Clipper och Limiter kan dölja överdriven transientförstärkning; ställ in formaren först. Aktivera endast den reparationssektion som matchar problemet och använd den minsta mängd som gör ljudet mindre distraherande utan att ta bort användbara detaljer.