

TB Jewel Digger & Finder

เวอร์ชัน: 1.3.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

เปลี่ยนโน้ตที่เข้ามาเป็นเสียงสะท้อนที่ได้รับการปรับแต่งและการเคลื่อนไหวที่เปล่งประกายเหมือนคริสตัล

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

เสียงสะท้อนที่มีแสงระยิบระยับในวงกว้างมักจะทำให้ทุกอย่างสว่างขึ้น และอาจบดบังศูนย์กลางฮาร์โมนิกได้ TB Jewel Digger & Finder เลือกวงดนตรีที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเหนือโน้ตฐาน เน้นหรือลบออก และส่งวัสดุที่เลือกนั้นไปยังชั้นคริสตัลที่คุณควบคุมได้

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- การเน้นฮาร์โมนิกหรือการเคลื่อนไหวของหริแบบลบ
- Scale-จัดรูปแบบเรโซแนนซ์
- ภาพเคลื่อนไหวตัวกรองที่ซิงค์จังหวะหรือฟรี
- Pitch-เลื่อน ล่าช้า ย้อนกลับเม็ดคริสตัล

มันทำงานอย่างไร

TB Jewel Digger And Finder

ฟังข้อมูลดนตรีจากแหล่งที่มาและกระตุ้นเสียงสะท้อนที่ได้รับการปรับแต่งโดยรอบ ผลลัพธ์สามารถย้ายจากรัศมีและหลุมอันละเอียดอ่อนไปสู่เหตุการณ์ที่เปล่งประกายเหมือนคริสตัลที่ให้ความรู้สึกเชื่อมโยงกับอินพุตแทนที่จะวางทับไว้ด้านบน

Base Note และ Scale สร้างกรอบดนตรี Find และ Dig ตัดสินใจว่าจะตรวจจับและเปิดเผยแหล่งที่มาได้อย่างไร ในขณะที่การควบคุมความหนาแน่น เสียงสะท้อน และการเคลื่อนไหวจะกำหนดทิศทางของเหตุการณ์ ส่วนคริสตัลจะเพิ่มเลเยอร์ที่สว่างของตัวเอง ซึ่งสามารถผสมกับตัวเสียงสะท้อนหรือได้ยินด้วยตัวเองเพื่อการออกแบบเสียงที่เป็นนามธรรมมากขึ้น

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 ตั้งค่า Base Note และ Scale
- 2 เลือก Find หรือ Dig
- 3 ตั้งค่า Shovel, Density, Q และ Amount

- 4** เลือก Motion และปรับแต่ง Depth/Rate หรือเปิดใช้งาน Sync
- 5** เพิ่ม Crystal Send และ Crystal Mix
- 6** ตั้งค่า Pitch และการควบคุมของจดหมายเกรน
- 7** ใช้ Crystal Only หากต้องการส่งคืนแบบละเอียดเท่านั้น จากนั้นจบด้วย Mix และ Output

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซหลักอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Base Note และ Scale

Base Note เลือก C0-C8 และ Scale จำกัดคลาสระดับเสียงเป้าหมาย
ตั้งค่าไว้ที่ศูนย์กลางเพลงหรือจงใจเลือกแผนที่ที่ติดกัน

Find และ Dig

Find เน้นวงดนตรีที่เลือก Dig ลบออกเพื่อสร้างรอยบากที่เคลื่อนไหวและพื้นผิวแบบหิว Base Low Cut
กำหนดว่าพื้นที่ด้านล่างบันทึกฐานมีการป้องกันหรือกรองหรือไม่

Shovel, Density, งาม, Amount

Shovel เลือกอักขระการถ่วงน้ำหนัก/detune Density ควบคุมจำนวนเป้าหมาย Q ควบคุมความกว้าง และ
Amount ตั้งค่าความเข้มของตัวกรอง

ระบบ Motion

Still อาร์เพจจิโอ ทางลาด ไลน์ สีเหลี่ยม สามเหลี่ยม ดนตรีแบบสุ่ม และความโกเลาหลเคลื่อนไหวเป้าหมาย Depth
ควบคุมการเดินทาง; Rate สามารถรันได้อย่างอิสระหรือ Sync เพื่อโฮสต์ดีวีชัน

Crystal เครื่องยนต์

Crystal Send ป้อนวัสดุที่เลือกไปยังสัญญาณ Pitch, Grain Size, Attack, เลื่อน, ล่าช้า, Feedback, กระจาย, ขึ้น, Random และ Reverse Chance กำหนดเลย์เออร์

Crystal Mix และ Crystal Only

Crystal Mix ควบคุมระดับการส่งคืนคริสตัล Crystal Only ลบเส้นทางเบี่ยงที่กรองตามปกติ ในขณะที่ Mix ส่วนกลางยังคงสามารถรักษาสัญญาณแห้งได้

Output เวอร์กโฟลว์

ใช้ Mix สำหรับความสมดุลแบบแห้ง/เปียกสุดท้าย และ Output สำหรับการตกแต่งขั้นสุดท้าย
โปรแกรมมีตั้งแต่โคมไพเลอร์โมนิคไปจนถึงแสงระยิบระยับของมหาวิหารและอัลกอทึมเฟรเน

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Amount	ตั้งค่าความรุนแรงของเอฟเฟกต์ที่มีชื่อจะเปลี่ยนเสียง เพิ่มมันลงไปจนเห็นส่วนร่วมที่ชัดเจน จากนั้นลดมันลงเล็กน้อยแล้วตรวจสอบเสียงอีกครั้งในการมิกซ์ทั้งหมด
Base Low Cut	ลบความถี่ต่ำก่อนที่จะเข้าสู่ส่วนเรโซแนนซ์หลัก กวาดนิ้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Base Note	ตั้งค่าน้ที่กรากที่ใช้ในการสร้างรูปแบบเรโซแนนซ์ เลือกทิศทางดนตรีก่อน จากนั้น ตรวจสอบการโจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบายพาสที่ความถี่ใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าความแตกต่าง
Crystal Damp	ทำให้อนุภาคคริสตัลเข้มข้นและทำให้หางที่มีความถี่สูงอ่อนลง ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Crystal Mix	ตั้งค่าระดับของชั้นอนุภาคคริสตัล เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น
Crystal Only	ให้คุณได้ยินเพียงชั้นคริสตัล ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Crystal Send	ตั้งค่าปริมาณเสียงที่ส่งไปยังส่วนอนุภาคคริสตัล เพิ่มมันลงไปจนเห็นส่วนร่วมที่ชัดเจน จากนั้นลดมันลงเล็กน้อยแล้วตรวจสอบเสียงอีกครั้งในการมิกซ์ทั้งหมด
Crystal Spread	กระจายอนุภาคคริสตัลไปทั่วสนามสเตอริโอ ตรวจสอบผลลัพธ์บนลำโพง หูฟัง และแบบโมโนเมื่อเป็นไปได้ การตั้งค่าเชิงพื้นที่ที่รุนแรงอาจทำให้รู้สึกตื้นตันแต่อาจไม่สามารถแปลได้ทุกที่
Density	กำหนดจำนวนเหตุการณ์หรือเลเยอร์ที่ทับซ้อนกันในคราวเดียว เริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กน้อย แล้วเพิ่มจนกระทั่งการเคลื่อนไหวชัดเจนโดยไม่ปิดบังจังหวะหรือเอกลักษณ์ของเสียงต้นฉบับ

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Division	เลือกการแบ่งจังหวะที่ใช้เมื่อ Rate Sync เปิดอยู่ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Filter	เลือก Find สำหรับการเน้นเสียงสะท้อน หรือ Dig สำหรับการแกะสลักรอบๆ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Grain Attack	ตั้งค่าความเร็วในการตอบสนองของส่วนนี้เมื่อมีเสียงเริ่มดังขึ้น ตัดสินใจการควบคุมนี้ในขณะที่แหล่งที่มาเล่นซ้ำในการจัดเรียงทั้งหมด จังหวะเวลาที่เหมาะสมควรรองรับกรูฟโดยไม่ทำให้เสียงหลุด
Grain Decay	กำหนดระยะเวลาที่ชิ้นส่วนนี้ใช้ในการจางหรือคืนกลับ จัดให้สัมพันธ์กับจังหวะและช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ ฟังเสียงบีม ช่องว่าง หรือทางที่ปิดเสียงถัดไป
Grain Delay	ตั้งค่าระยะเวลาที่อนุภาคคริสตัลจะรอก่อนที่จะได้ยิน เริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กน้อยแล้ว เพิ่มจนกระทั่งการเคลื่อนไหวชัดเจนโดยไม่ปิดบังจังหวะหรือเอกลักษณ์ของเสียงต้นฉบับ
Grain Feedback	ส่งเสียงที่ประมวลผลกลับคืนมาเป็นเอฟเฟกต์เพื่อขยายหรือเพิ่มความเข้มข้น เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและระดับเอาต์พุต หากเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ยืนหยัดหยุด ให้ลดการควบคุมนี้ก่อนที่จะเพิ่มการประมวลผลเพิ่มเติม
Grain Size	ตั้งค่าจำนวนรายละเอียดอนุภาคหรือการแปรผันแบบสุ่ม เริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กน้อย แล้วเพิ่มจนกระทั่งการเคลื่อนไหวชัดเจนโดยไม่ปิดบังจังหวะหรือเอกลักษณ์ของเสียงต้นฉบับ
Mix	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล เพิ่มเสียงที่ประมวลผลชั่วคราวเพื่อเรียนรู้ลักษณะของเสียง จากนั้นกลับสู่การมิกซ์และคงไว้เฉพาะปริมาณที่รองรับแหล่งที่มาเท่านั้น
Motion	เลือกวิธีการเคลื่อนที่ของโน้ตเรโซแนนซ์เมื่อเวลาผ่านไป ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น
Motion Depth	ตั้งค่าระยะที่รูปแบบเรโซแนนซ์เคลื่อนที่ผ่านสเกลที่เลือก ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้น จึงเพิ่มการเคลื่อนไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ดึงความสนใจไปจากการแสดง
Output	ตั้งค่าระดับการฟังสุดท้ายหลังการประมวลผล จับคู่ความดังสุดท้ายก่อนตัดสินใจว่าการประมวลผลฟังดูดีขึ้นหรือไม่ ระดับพิเศษสามารถทำให้จากเกือบทุกอย่างดูน่าประทับใจยิ่งขึ้น

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Pitch	เลื่อนระดับเสียงที่ประมวลผลขึ้นหรือลง เลือกทิศทางดนตรีก่อน จากนั้นตรวจสอบการโจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่
Program	โหลจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา
Q	ตั้งค่าความกว้างหรือแคบของโฟกัสความถี่ที่เลือก กวาดนี้วให้กว้างเพื่อค้นหาบริเวณโทนเสียงที่มีประโยชน์ จากนั้นทำให้โฟกัสแคบลงและการเปลี่ยนแปลงน้อยลงขณะฟังมิกซ์แบบเต็ม
Random	เพิ่มความแปรผันให้กับการเคลื่อนที่แบบเรโซแนนซ์และรูปแบบของอนุภาค เริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กน้อยแล้วเพิ่มจนกระทั่งการเคลื่อนไหวชัดเจนโดยไม่ปิดบังจังหวะหรือเอกลักษณ์ของเสียงต้นฉบับ
Rate	ตั้งค่าความเร็วของการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้นจึงเพิ่มการเคลื่อนไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ดึงความสนใจไปจากการแสดง
Rate Sync	ล็อคความเร็ว Motion ให้กับจังหวะเพลง ตั้งค่าความเร็วก่อน จากนั้นจึงเพิ่มการเคลื่อนไหวให้เพียงพอเพื่อฟังรูปแบบโดยไม่ดึงความสนใจไปจากการแสดง
Reverse Chance	ตั้งค่าว่าแฟรกเมนต์ที่ถูกประมวลผลจะเล่นย้อนกลับบ่อยแค่ไหน เริ่มต้นด้วยจำนวนเล็กน้อยแล้วเพิ่มจนกระทั่งการเคลื่อนไหวชัดเจนโดยไม่ปิดบังจังหวะหรือเอกลักษณ์ของเสียงต้นฉบับ
Scale	เลือกชุดบันทึกที่ใช้โดยเสียงสะท้อนที่เคลื่อนไหว เลือกทิศทางดนตรีก่อน จากนั้นตรวจสอบการโจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่
Shovel	เลือกลักษณะคล้ายวัสดุของเลเยอร์เรโซแนนซ์ ค่อยๆ ขยับและรับฟังจุดที่ผลลัพธ์ที่ดังใจไว้ชัดเจนโดยไม่สร้างปัญหาใหม่ไปที่อื่น

การใช้งานจริง

ฮาร์โมนิกะยับ

- เลือก Find
- จับคู่ Base Note และ Scale กับเพลง
- ใช้ Density และ Q ในระดับปานกลาง
- ตั้งค่า Crystal Pitch เป็น +12 ครึ่งเสียง และค่อย ๆ เพิ่ม Crystal Mix

ผลที่คาดหวัง: ชิ้นฮ็อกเทพเครื่องแสงจะเติบโตจากเนื้อหาที่เลือกสรรอย่างกลมกลืน

การเคลื่อนย้ายการแกะสลักสเปกตรัม

- เลือก Dig
- เลือกอาร์เพจโจหรือทางลาด Motion
- เพิ่ม Amount และ Q
- ให้ Crystal Mix ต่ำหรือปิด

ผลที่คาดหวัง:

แหล่งที่มาจะพัฒนารอยบากที่เกี่ยวข้องกับสเกลแบบเคลื่อนไหวโดยไม่มีส่วนท้ายของเสียงสะท้อนขนาดใหญ่

ข้อผิดพลาดทั่วไป

การเลือกคีย์หรือสเกลที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างเสียงสะท้อนโดยตั้งใจแต่ไม่สอดคล้องกัน
ป้อนโน้ตที่ชัดเจนที่ละสักอินในแต่ละครั้ง ยืนยันคีย์ดนตรีหรือเป้าหมาย
และลดการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงหากผลลัพธ์ไม่เสถียร

High ข้อเสนอแนะและเมล็ดหนาแน่นสามารถสะสมระดับได้ ลดปริมาณหลัก การป้อนกลับ ไดรฟ์ หรืออินพุตก่อน
จากนั้นสร้างเสียงใหม่ในขณะที่ดูมิเตอร์เอาต์พุตและฟังหลังจากแหล่งสัญญาณหยุด

การซิงค์จังหวะต้องใช้ข้อมูลจังหวะโฮสต์ที่ถูกต้อง ค้นหาความถี่ที่แข็งแกร่งที่สุดกลับไปสู่ความเป็นกลาง
เปรียบเทียบกับบาสที่ความถี่ใกล้เคียงกัน และเพิ่มการประมวลผลกลับที่ละส่วน