

TB Pitch Shifter

เวอร์ชัน: 1.0.0 | วันที่จัดทำเอกสาร: 2026-08-04

ภาพรวม

ย้ายระดับเสียงและลักษณะของเสียงร้องอย่างอิสระเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่ง

ปลั๊กอินนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนระดับเสียง ระยะเวลา และขนาดแหล่งที่มาที่รับรู้เข้าด้วยกัน TB Pitch Shifter ย้ายระยะห่างฮาร์โมนิกทั่วทั้งสปีคเทฟ ในขณะที่ฟอร์แมตสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ช่วยให้สามารถเปลี่ยนฮ็อกเทฟ การแปลงขนาดเสียง และการเปลี่ยนโทนเสียงที่ออกแบบมาโดยไม่ต้องเปลี่ยนระยะเวลาของคลิป

สิ่งที่คุณคาดหวังได้

- การเปลี่ยนระดับเสียงขึ้นและลงกว้างขึ้น
- การขยับรูปแบบขึ้นและลงอย่างอิสระ
- การแปลงโมโนหรือสเตอริโออัตโนมัติ
- บายพาสที่สอดคล้องและการเรียกคืนเซชันที่ทำได้

มันทำงานอย่างไร

TB Pitch Shifter สร้างแหล่งที่มาขึ้นใหม่ในระดับระดับเสียงที่แตกต่างกัน ในขณะที่เดียวกันก็อนุญาตให้ผู้จัดรูปแบบหรือขนาดที่รับรู้ของเสียงและตัวเครื่องดนตรีเคลื่อนไหวแยกกันได้ การแยกแนวคิดทั้งสองนี้ออกจากกันทำให้ทั้งการขนย้ายตามธรรมชาติและการออกแบบตัวละครที่เกินจริงเป็นไปได้

Pitch เลือกการเคลื่อนไหวทางดนตรี Formant เปลี่ยนอักขระโดยไม่ต้องมีช่วงเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นอิสระสามารถรักษาการแสดงที่น่าเชื่อถือได้ ในขณะที่ทิศทางที่ตรงกันข้ามหรือสุดโต่งทำให้เกิดเสียงของสิ่งมีชีวิตและคู่สังเคราะห์ เปรียบเทียบกับแหล่งเสียงแห้งและฟังเสียงโจมตี พยากรณ์ และโน้ตต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

- 1 เริ่มต้นด้วยการควบคุมทั้งสองที่ศูนย์
- 2 ตั้งค่า Pitch สำหรับช่วงเวลาดนตรีที่ต้องการ
- 3 ปรับ Formant เพื่อคืนขนาดที่เป็นธรรมชาติหรือสร้างอักขระโดยเจตนา

- 4** เปรียบเทียบกับการจัดแนวบายพาส
- 5** สร้างการเปลี่ยนผ่านที่มีความหมายทางดนตรีโดยอัตโนมัติและออกจากพื้นที่ว่างสำหรับจุดสูงสุดที่สร้างขึ้นใหม่

อินเทอร์เฟซและส่วนสำคัญ



นี่คือการบันทึกโดยตรงของอินเทอร์เฟซปลั๊กอินปัจจุบัน ใช้ป้ายกำกับที่มองเห็นได้เพื่อค้นหาพื้นที่และการควบคุมที่อธิบายไว้ด้านล่าง

Pitch

ย้ายโน้ตดนตรีและระยะห่างฮาร์โมนิกเป็นเซมิโตน ค่าบวกจะเพิ่มระดับเสียง ค่าลบจะลดลง

Formant

ย้ายการรับรู้ขนาดเรโซแนนซ์อย่างอิสระ โดยทั่วไปค่าลบจะมีค่ามากกว่า/เข้มกว่า ค่าบวกเล็กน้อย/สว่างขึ้น

การดำเนินงานที่เป็นอิสระ

ตั้งค่าตัวควบคุมหนึ่งตัวเป็นศูนย์เพื่อเปลี่ยนเฉพาะตัวควบคุมอื่นเท่านั้น

เชื่อมโยงด้วยตนเองเฉพาะเมื่อต้องการความสัมพันธ์ขนาดความเร็วแบบธรรมดาเท่านั้น

โปรแกรม

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male และ Male to Female จัดเตรียมจุดเริ่มต้นโดยตรง

เวลาแฝงและระบบอัตโนมัติ

การวิเคราะห์ Pitch ใช้ความล่าช้าในการประมวลผลคงที่ ระบบอัตโนมัติมีความราบรื่น

แต่การกระโดดขนาดใหญ่ที่เร็วมากยังคงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยินได้

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

คู่มือนี้ใช้ชื่อที่แสดงบนแผงปลั๊กอิน คำอธิบายแต่ละข้อจะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ยิน

วิธีที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึงส่วนควบคุม และการโต้ตอบที่สำคัญในการฟัง

การควบคุม	มันทำอะไรและเมื่อไหร่ที่จะใช้มัน
Bypass	ปิดหรือเปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง เปรียบเทียบกับบัสพาสที่ความดังใกล้เคียงกัน หากเอฟเฟกต์สร้างส่วนท้าย ให้ปล่อยให้ส่วนท้ายนั้นอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจตัดความแตกต่าง
Formant	ย้ายขนาดเสียงร้องหรือเครื่องดนตรีที่ปรากฏโดยไม่เปลี่ยนโน้ตที่เล่น เลือกทิศทางการเคลื่อนที่ก่อน จากนั้นตรวจสอบการโจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยก ที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่
Pitch	เลื่อนระดับเสียงที่ประมวลผลขึ้นหรือลง เลือกทิศทางการเคลื่อนที่ก่อน จากนั้นตรวจสอบการ โจมตีและโน้ตต่อเนื่องเพื่อดูว่าโยกเยกที่ไม่ต้องการหรือเปลี่ยนตัวละครหรือไม่
Program	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าเป็นแนวทาง ไม่ใช่คำตอบที่เสร็จสิ้น เปลี่ยนทีละส่วนเพื่อให้ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนใดช่วยปรับปรุงแหล่งที่มา

การใช้งานจริง

อีอกเทพธรรมชาติสองเท่า

- ตั้งค่า Pitch เป็น +12 หรือ -12
- ย้าย Formant ไปในทิศทางตรงกันข้ามเล็กน้อย หากแหล่งกำเนิดเสียงเล็กหรือใหญ่เกินไป
- ผสมผสานบนแทร็คคู่ขนานหากต้องคงโน้ตแบบแห้งไว้

ผลที่คาดหวัง: ชันอีอกเทพที่มั่นคงจะถูกสร้างขึ้นโดยไม่เปลี่ยนระยะเวลาคลิป์

Character การเปลี่ยนแปลง

- ปลดปล่อย Pitch ใกล้เคียง
- ย้าย Formant เป็นบวกหรือลบอย่างยิง
- เพิ่มดาวนส์ตรัม EQ หลังจากสร้างอักขระแล้วเท่านั้น

ผลที่คาดหวัง: ขนาดแหล่งที่มาที่รับรู้จะเปลี่ยนไปในขณะที่โน้ตดนตรียังคงอยู่ตรงกลาง

ข้อผิดพลาดทั่วไป

โพลีโฟนีหนาแน่นและภาวะชั่วคราวอาจสร้างรอยเปื้อนสเปกตรัม เปิดใช้งานเฉพาะส่วนการซ่อมแซมที่ตรงกับปัญหาและใช้ปริมาณน้อยที่สุดที่ทำให้เสียงรบกวนน้อยลงโดยไม่ต้องลบรายละเอียดที่เป็นประโยชน์

การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงสามารถเปิดเผยเฟสหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ก่อตัวได้ ลดความกว้างหรือการเคลื่อนไหว และตรวจสอบผลลัพธ์ทั้งแบบโมโนและสเตอริโอ รักษาคิวสัญญาณเชิงพื้นที่ดั้งเดิมเมื่อมีความสำคัญต่อการบันทึก

โฮสต์ควรชดเชยเวลาแฝงคงที่

ใช้การตั้งค่าคุณภาพที่เบากว่าในขณะบันทึกและสแกนตัวเลือกที่หนักกว่าสำหรับการเล่นหรือส่งออก

เปลี่ยนโหมดที่เกี่ยวข้องกับเวลาแฝงในขณะที่ยหยุดการเล่น