

TB Distortion

Sürüm: 1.3.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Hafif sıcaklıktan agresif ayrılığa kadar her şeyi yaratır ve bunları orijinal sesle harmanlar.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Bir distorsiyon eğrisi nadiren ince doygunluğu, bozuk hoparlör saldırganlığını, katlanmış dijital hareketi ve reaktif dinamikleri kapsar. TB Distortion, ana sürücü motorunu bağımsız olarak kontrol edilen bir TB katmanıyla birleştirir; böylece renk, tek bir seri algoritmaya zorlanmak yerine paralel olarak oluşturulabilir.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Kontrollü harmonik zenginleştirme
- Agresif kırpma ve katlama dokuları
- Input-duyarlı distorsiyon hareketi
- Gereksiz düşük seviye hasarı olmadan bant odaklı paralel karakter

Nasıl çalışır?

TB Distortion dalga biçimini yeniden şekillendirerek orijinal tonun etrafında yeni harmonikler ortaya çıkar. Nazik ayarlar, kaynağın daha sıcak ve yoğun olmasını sağlar; Daha güçlü ayarlar, efekt ses tasarımının bariz bir parçası haline gelene kadar zirveleri düzleştirir ve kırar.

Distorsiyon türü temel dokuyu oluştururken, Drive kaynağın o dokuya ne kadar sert gireceğini belirler. Tone odaklı kontroller sesin hangi bölümlerinin agresif olacağına karar verir, dinamik kontroller sonucun düz bir his vermesini önler ve Mix netlik ve etki için gerektiği kadar temiz kaynak döndürür.

Hızlı başlangıç

- 1 Distorsiyon karakterini öğrenirken Mix'yi tamamen ıslak olarak ayarlayın ve çıkış boşluğunu güvenli tutun.
- 2 Bir Drive Type seçin ve Drive'yi istenen çekirdek dokusuna yükseltin.
- 3 Bir bandı korumak veya vurgulamak için Low ve High ögesini ayarlayın.

- 4 Reaktif hareket için Dynamics değerini ayarlayın.
- 5 TB Drive ekleyin ve türünü seçin.
- 6 Paralel kullanım için Mix geri gidin, ardından Output seviye eşleşmesini yapın.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Ana Drive ve Drive Type

Drive, Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape veya Fold şekillendirmeyi besler. Soft ve Tube aşamalıdır; Hard ve Fuzz daha ani; Tape geçici olayları yuvarlar; Fold karmaşık, doğrusal olmayan ters çevirme oluşturur.

Dynamics

Negatif ve pozitif Dynamics ayarları, bozulma yoğunluğunun giriş seviyesini nasıl takip edeceğini değiştirir. Önce küçük değerleri kullanın; aşırılıklar kasıtlı olarak hareketi abartır.

TB katmanı

TB Drive paralel karakter katmanını kontrol eder. Level, Sample, Time ve Bias türleri farklı genlik, kademeli, zamanla değişen veya asimetrik davranışlar sunar.

Low ve High odağı

Dik odak sınırları distorsiyon yapısı tarafından hangi bölgenin vurgulanacağını tanımlar. Alt basları korumak için Low değerini yükseltin; Fizz'i sonuçtan uzak tutmak için High değerini düşürün.

Mix ve Output

Mix işlenen yolun tamamını orijinalle harmanlar. Output seviyeyi dengeler, böylece ton kararları yüksek sesle karıştırılmaz.

Fabrika Programları

Programlar temiz ısı ve t p    eklenmesinden diyot   atlamasına, a ınmı  makaraya, katlanmı  harekete ve radyo arızasına kadar ilerliyor. Bunları y nlendirmeler ve kazanç a aması ba langı  noktaları olarak de erlendirin.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Drive	Sesin harmonik renk veya distorsiyona ne kadar güçlü bir şekilde aktarılacağını ayarlar. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
Drive Type	Yumuşak ve sıcaktan sert veya katlanmışa kadar ana distorsiyon karakterini seçer. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
Dynamics	Distorsiyonun çalma seviyesini nasıl takip edeceğini değiştirir. Negatif ve pozitif değerler farklı hareket türleri yaratır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
High	Odaklanılan distorsiyon alanına dahil edilen en yüksek frekansı ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Low	Odaklanılan bozulma alanına dahil edilen en düşük frekansı ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Mix	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslmeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.
Output	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
TB Drive	İkinci, paralel bir distorsiyon karakteri katmanı ekler. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
TB Type	Paralel TB katmanının sesi nasıl değiştireceğini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.

Pratik kullanımlar

Paralel vokal cesareti

- Tube veya Tape'yi seçin.
- Patlayıcıları temiz tutmak için Low kaldırın.
- Küçük bir Bias veya Sample TB katmanı ekleyin.
- Diksiyon net kalana kadar Mix değerini azaltın.

Beklenen sonuç: Vokal, anlaşılır kalırken aciliyet ve armonik ayrıntı kazanıyor.

Tahrip edilmiş davul döngüsü

- Fold veya Fuzz'yi seçin.
- Drive odak aralığını sertleştirin ve daraltın.
- Time veya Sample TB karakterini kullanın.
- Geçişler için Mix'yi otomatikleştirin.

Beklenen sonuç: Döngü dengesiz ve agresif hale gelirken, kuru yol etkiyi koruyabilir.

Yaygın tuzaklar

High Drive ve Fold ayarları güçlü örtüşme ve seviye artışı oluşturabilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Ön ayarları değiştirmeden önce izleme seviyesini koruyun. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Eşit ses yüksekliğinde karşılaştırmak için Output kullanın. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.