

TB Recorder

Sürüm: 1.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Sesi eklenti ekleme noktasında doğrudan seçtiğiniz dosya formatına kaydeder.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Bir DAW sıçraması, belirli bir eklemedeki tam sinyal olmasa da, bir proje çıktısını kaydeder. TB Recorder, ses geçmeye devam ederken eklenti konumuna veya bağımsız girişe ulaşanları yakalayarak provalar, uzun oturumlar, işlenmiş gövdeler, ses tasarımı geçişleri ve hızlı fikirler için kullanışlı hale getirir.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Tam ekleme noktası kaydı
- Geçici yakalamayı kapatmadan duraklatın/devam ettirin
- WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC ve Ogg dağıtımı
- Otomatik 1/5/10/30 dakikalık veya özel bölme

Nasıl çalışır?

TB Recorder, aynı sinyalin parça boyunca devam etmesine izin verirken, tam ekleme konumuna ulaşan sesi yakalar. Bu, istenen kayıt noktasının nihai proje çıktısı yerine bir işleme zincirinin içinde olduğu durumlarda eklentiye kullanışlı hale getirir.


Kayıt, geçici kayıpsız bir yakalamayla korunur ve Durdur'a basıldığında sonlandırılır. Format dönüştürme ve zamana dayalı bölme daha sonra gerçekleşir. Uzun bir geçişten önce hedefi ve dosya planını seçin, kısa bir test kaydı yapın ve projeyi kapatmadan veya eklentiye kaldırmadan önce sonuçlanmasını bekleyin.

Hızlı başlangıç

- 1 Hedef klasörü ve temel dosya adını seçin.
- 2 Output Format'yi seçin.
- 3 Gerekirse Split Length ve Custom Minutes'yi ayarlayın.
- 4 Giriş ölçümlerini ve kullanılabilir disk alanını doğrulayın.

- 5 Kaydet'e basın ve kayıt durumunu onaylayın.
- 6 Malzemenin hariç tutulması gerektiğinde Duraklat/Devam Et seçeneğini kullanın.
- 7 Projeyi kapatmadan önce Durdur'a basın ve sonuçlanmasını bekleyin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Hedef ve dosya adı

Yazılabilir bir hedef seçin ve kaydetmeden önce dosya adını temizleyin. Eklenti, son dönüştürmeden önce canlı yakalamayı geçici bir dosya aracılığıyla korur.

Kaydet, Duraklat, Devam Et, Durdur

Kayıt yakalamaya başlar. Duraklat, geçiş ve ölçüm devam ederken yazmayı durdurur. Devam aynı oturumla devam eder. Durdur, gerekli tüm dönüştürme/bölmeyi sonlandırır ve başlatır.

Output Format

WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps veya Ogg Vorbis 320 kbps'yi seçin.

Split Length

Ön ayarlı bir bölme uzunluğu seçin: Unlimited veya Custom. Custom Minutes yalnızca Custom seçildiğinde kullanılır.

Duraklatma süresi davranışı

Duraklatılan süre son süre ve bölünmüş hesaplamanın dışında tutularak sessiz boşlukların segment uzunluğunu tüketmesi önlenir.

Geçiş ve baypas

Kayıt, ekleme yoluyla devam eden sinyali kasıtlı olarak değiştirmez. Bypass davranışı ana bilgisayara bağlıdır; Etkin bir yakalama sırasında eklenti atlamaktan veya kaldırmaktan kaçının.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Custom Minutes	Split Length, Custom olarak ayarlandığında kullanılan dosya uzunluğunu ayarlar. Uzun bir kayda başlamadan önce kısa bir deneme çekimi yapın ve dosyayı oynatın. Hedefi, formatı ve kullanılabilir depolama alanını onaylayın.
Output Format	Kayıt tamamlandığında kullanılan ses dosyası türünü ve kalitesini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Split Length	Uzun bir kaydın ne sıklıkla ayrı dosyalara bölüneceğini seçer. Bunu ritime ve olaylar arasındaki boşluğa göre ayarlayın. Bir sonraki sesi kapsayan pompalamayı, boşlukları veya kuyruğu dinleyin.

Pratik kullanımlar

Uzun prova

- FLAC 24-bit veya WAV 32-bit float'yi seçin.
- 30 dakikalık veya özel bölmeyi ayarlayın.
- Oturumdan önce başlayın ve disk alanını izleyin.
- Uzun molalar için Duraklat'ı kullanın.

Beklenen sonuç: Prova, sessizliği bozmadan, yönetilebilir sıralı dosyalarda saklanır.

İşlenmiş kök yakalama

- İşlenen sinyali yakalamak için son eklemenin sonrasına TB Recorder yerleştirin.
- WAV 32-bit float'yi seçin.
- Pası kaydedin ve yalnızca kuyruklar bittikten sonra durun.

Beklenen sonuç: Efektler ve kuyruklar da dahil olmak üzere tam ekleme çıktısı yeniden kullanım için yakalanır.

Yaygın tuzaklar

Durdurma/sonlandırma tamamlanmadan ana bilgisayardan çıkmayın veya eklenti kaldırma. Kısa bir test dosyası oluşturun, hedefi ve boş alanı onaylayın ve projeyi kapatmadan önce Durdurma veya sonlandırmanın bitmesini bekleyin.

Kayıplı formatlar tek arşiv ana kaynağı olarak uygun değildir. Kısa bir test dosyası oluşturun, hedefi ve boş alanı onaylayın ve projeyi kapatmadan önce Durdurma veya sonlandırmanın bitmesini bekleyin.

Uzun kayıtlardan önce hedef izinlerini ve boş disk alanını onaylayın. Kısa bir test dosyası oluşturun, hedefi ve boş alanı onaylayın ve projeyi kapatmadan önce Durdurma veya sonlandırmanın bitmesini bekleyin.