

TB Shimmer

Sürüm: 1.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Sesi, perdesi değişen parçacıklara ve uzun, parlak, yüzen bir alana genişletir.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Geleneksel gecikme ve yankı derinlik katabilir, ancak granüler ışıltıyla ilişkili yükselen, ters çiçek açan, parçacık benzeri hareketi otomatik olarak yaratmazlar. Ayrı adım, gecikme, geri bildirim, filtreleme, dağıtma ve rastgeleleştirme eklentilerinden kaynaklanan oluşturma yavaştır ve geri çağırılması zordur. TB Shimmer bu aşamaları pedler, tuşlar, gitar, vokaller, perküsyon, döngüler ve ses tasarımı kaynakları için tek bir deterministik efektte birleştirirken doğrudan kuru yolu korur.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Pitch-klip süresini değiştirmeden yükselen veya alçalan taneli bulutlar
- Düzgün gelişen bir stereo yıkamaya dönüşebilen farklı parçacıklar
- Tane zamanlamasının, boyutunun, yoğunluğunun, tersine çevrilmesinin ve üç çeşit rastgele varyasyonun bağımsız kontrolü
- Tekrarlanabilir ana bilgisayar geri çağırma özelliğine sahip dağınık erken yansımalar ve uzun filtrelenmiş geç kuyruk

Nasıl çalışır?

TB Shimmer son girişten üst üste gelen kısa parçaları okur, perdelerini hareket ettirir ve bunları bir buluta yayar. Reverse, zamanlama değişimi ve yükseklik değişimi, parçacıkların bariz bir kopya gibi davranmasını engellerken, orijinal kaynak Mix aracılığıyla doğrudan kalabilir.

Parçacık bulutu daha sonra erken yayılmaya ve daha uzun, geniş bir kuyruğa geçer. Feedback enerjiyi dokuya geri beslemeye devam eder, Tone parlaklığın ne kadarının hayatta kalacağını kontrol eder ve Width son yayılımı ayarlar. Önce Time, Size, Density ve Pitch'yi oluşturun; sonra rastgeleliği ekleyin; Feedback değerini yalnızca temel bulut kararlı hale geldikten sonra yükseltin.

Hızlı başlangıç

- 1 Init ile başlayın ve ıslak yapının net olması için Mix'yi geçici olarak yüzde 100'e ayarlayın.
- 2 Klasik ışıltı için Pitch ile +12 yarım tonlarını ayarlayın veya başka bir aralık seçin.

- 3** Tane ritmi veya düzgünlüğü kaynağa uyana kadar Time, Size ve Density'yi dengeleyin.
- 4** Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand ve Pitch Spray'yi teker teker ekleyin.
- 5** Feedback ögesini yalnızca temel bulut stabil hale geldikten sonra yükseltin, ardından biriken parlaklığı kontrol etmek için Tone ögesini kullanın.
- 6** Mono uyumluluğu ve çıkış boşluğunu kontrol ederken Width'yi ayarlayın ve Mix'yi gerekli ekleme veya yardımcı dengeye döndürün.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Time

Her parçacığın yakın ses geçmişinden ne kadar geriye doğru okunacağını ayarlar. Kısa ayarlar kaynağa yakın kalır; uzun ayarlar, kuru yolu geciktirmeden bulutu saldırıdan ayırır.

Size

Her ses parçacığının uzunluğunu ayarlar. Kısa parçacıklar ritmik ve ayrıntılı bir his uyandırıyor; uzun parçacıklar daha yumuşak tonlarla örtüşür ve aynı zamanda çevredeki kuyruğun daha büyük görünmesini sağlar.

Density

Yeni ses parçacıklarının ne sıklıkta görüneceğini ayarlar. Low yoğunluk duyulabilir olaylar ve boşluklar bırakıyor; yüksek yoğunluk sürekli bir bulut oluşturur ve çevredeki yankıyı daha güçlü bir şekilde besler.

Scatter

Tane boyutunu ve stereo yatay kaydirmayı değiştirir ve dağınık kuyrukta deterministik düzgün-rastgele hareketi yönlendirir. Özel Level Var, Position Rand veya Pitch Spray kontrollerini değiştirmeden uzaysal ve zamansal dağılımı kontrol eder.

Pitch

Ses parçacıklarının temel aktarımını ayarlar. Yukarıdaki bir oktav klasik ısıltıyı yaratır, daha düşük ayarlar alçalan bulutlar oluşturur ve nötr konum, Pitch Spray uygulanmadan önce kaynak perdesini korur.

Reverse

Tek bir tahlılın geriye doğru oynama olasılığını ayarlar. Low değerleri ara sıra nefes alma hareketi ekler; yüksek değerler saldırıları ters patlamalara dönüştürürken doğrudan kuru yol Mix aracılığıyla kullanılabilir durumda kalır.

Feedback

Filtrelenmiş granüler sinyali geçmişe döndürür ve yaklaşık 45 saniyeye kadar hedef bozulmasıyla geç dağınık kuyruğu bağımsız olarak uzatır. High değerleri eğimi ve enerjiyi biriktirir, bu nedenle yavaş yavaş yükseltin ve taşıma durduktan sonra kuyruğu izleyin.

Tone

Parçacık yolunun üst ton sınırını ayarlar ve uzun yankı kuyruğunu sönümler. Daha düşük ayarlar, birikmiş geri bildirimleri karartır; daha yüksek ayarlar ısıltıyı korur.

Width

Mono-uyumlu daralmadan kasıtlı genişletmeye geçerek birleşik parçacık ve dağınık ıslak sinyalin genişliğini ayarlar. Ses genişletildiğinde faz ve mono uyumluluğunu yeniden kontrol edin.

Mix

Doğrudan kuru yolu tam parçacık, erken yayılmış ve uzun kuyruk sinyaliyle harmanlar. Yardımcı dönüşte tamamen ıslak bir ayar ve ek parçada daha küçük bir karışım kullanın.

Level Var

Bireysel ses parçacıklarını temel seviyenin üzerine çıkarmadan rastgele düşürür. Daha yüksek ayarlar daha az tekdüze bir parçacık alanı ve daha fazla derinlik oluşturur.

Position Rand

Her parçacığın okuma konumunu Time ayarına göre rastgele hale getirir. Genel gecikme merkezini değiştirmeden tekrarlanan zamanlamayı gevşetmek için bunu kullanın.

Pitch Spray

Pitch ayarı etrafında bağımsız yukarı ve aşağı adım varyasyonu ekler. Küçük değerler koro halinde istikrarsızlık yaratır; büyük değerler atonal veya küme benzeri bulutlar oluşturur.

Bypass

Yumuşatılmış bir bypass geçişi kullanır. Bypass karşılaştırma amacıyla işlenen sonucu kaldırır; Eklenti kaldırılmadan veya oturumu kapatmadan önce uzun kuyrukların bitmesine izin verin.

Programlar ve durum

Program yardımcı program, dağınık, ısıltılı, rastgele, darbeleri, vokal, gitar, tuşlar, pedler, karanlık ve deneysel gruplar arasında geniş bir fabrika koleksiyonu sağlar. Kullanıcı ön ayarları ve DAW oturumları tüm kontrolleri korur.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Density	Saniyede kaç tane parçacık oluşturulduğunu ayarlar. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Feedback	Daha uzun ve daha yoğun bir kuyruk oluşturmak için efekti kendi içine döndürür. Yavaşça artırın ve çıkış seviyesini izleyin. Giriş durduktan sonra ses büyümeye devam ediyorsa, daha fazla işlem eklemekten önce bu kontrolü azaltın.
Level Var	Parçacık seviyesini değiştirerek bulutun daha az düz ve daha katmanlı görünmesini sağlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Mix	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslmeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.
Pitch	Parıltılı parçacıkların ana perde aralığını ayarlar. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin.
Pitch Spray	Bireysel parçacıklar arasına küçük veya büyük adım farkları ekler. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin.
Position Rand	Time ayarına göre her parçacığın nerede başladığı değişir. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Reverse	Parçacıkların ne sıklıkta geriye doğru çalacağını ve sese karışacağını ayarlar. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Scatter	Daha az tekdüze bir bulut için parçacık zamanlamasını, boyutunu ve stereo konumunu dağıtır. Küçük bir miktarla başlayın, ardından orijinal sesin zamanlamasını veya kimliğini gizlemeden hareket netleşene kadar artırın.
Size	Her parçacığın uzunluğunu ayarlar. Kısa değerler kulağa ayrıntılı geliyor; uzun değerler pürüzsüz bir yıkamaya karışır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Time	Parçacık bulutunun kuru sesin ne kadar gerisinde başlayacağını ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Tone	Parçacıkları ve uzun kuyruğu koyulaştırır veya parlaklaştırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Width	İşlenen sesin stereo yayılımını ayarlar. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımaz.

Pratik kullanımlar

Vokal hale

- Pitch'yi +7 ve +12 yarım ton arasına ayarlayın.
- Ortalama Size ve Density ile orta düzeyde Scatter kullanın.
- Reverse, Position Rand ve Pitch Spray değerlerini düşük tutun.
- Titreme oluyorsa Tone koyulaştırın ve orta düzeyde Feedback kullanın.
- Muhafazakar bir Mix ile karıştırın veya bir yardımcıya tamamen ıslak olarak yerleştirin.

Beklenen sonuç: Cümle sonlarının etrafında yumuşak, yükselen bir hale çiçek açarken vokal anlaşılır atakları sürdürüyor.

Yastık Bulutsusu

- Uzun Time ve Size ile yüksek Density kullanın.
- Pitch'yi +12 veya +19 yarım tonlara ayarlayın.
- Scatter, Position Rand ve Width değerlerini artırın.
- İç hareket için Pitch Spray ve Level Var ortamını kullanın.
- Uzun gelişen bir kuyruk için Feedback değerini yükseltin ve bulut kırılğan hale gelirse Tone değerini indirin.

Beklenen sonuç: Sürdürülebilir uyum, notalar arasında gelişmeye devam eden geniş prizmatik bir buluta doğru genişler.

Reverse gitar çiçeği

- Time ve Size ortamını kullanın.
- Density orta düzeyde tutarken Reverse'yi güçlü bir şekilde yükseltin.
- Pitch'yi +12 olarak ayarlayın ve biraz Pitch Spray ekleyin.
- Orta düzeyde Feedback kullanın ve Mix'yi cümle sonlarına göre otomatikleştirin.

Beklenen sonuç: Seçilen saldırılar kuru yolda kalırken ters oktav parçacıkları arkalarında şişer.

Vurmalı toz

- Kısa Size, kısa-orta Time ve düşük Density kullanın.
- Feedback değerini düşük tutun.
- Scatter, Level Var ve Position Rand değerlerini artırın.
- Küçük bir Pitch Spray kullanın ve Mix değerini azaltın.

Beklenen sonuç: Oluk, sürekli bir yankı yıkamasına dönüşmeden dağınık stereo parçacıkları kazanır.

Yaygın tuzaklar

High Feedback, parlak Tone, yukarı doğru Pitch ve yoğun taneler hızla enerji üretebilir; Mix veya Feedback alçaltın ve boşluk bırakın. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Geç kuyruk, giriş durduktan sonra uzun süre duyulabilir kalabilir; Son kaynak olayının ötesinde yazdırın veya dışa aktarın. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Aşırı Width mono uyumluluğu azaltabilir, yoğun uzun taneler ise geçici geçişleri ve ritmik tanımı yumuşatabilir. Genişliği veya hareketi azaltın ve sonucu hem mono hem de stereo olarak kontrol edin. Kayıt için önemli olduklarında orijinal mekansal ipuçlarını koruyun.

PULSE programları serbest çalışma süresi değerlerini kullanır; eklenti tempo senkronizasyonu veya MIDI ölçęi nicelmesi talep etmez. Eklenti her defasında net bir notayla besleyin, müzik anahtarını veya hedefi onaylayın ve sonuç kararsız hale gelirse düzeltmeyi veya varyasyonu azaltın.