

TB SubLow

Sürüm: 1.2.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Düşük frekansların ağırlığını ve etkisini güçlendirmek için seçilen frekansa odaklanmış alt bas ekler.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Oktav aşağı işlemci kaynak perdesini takip eder ve statik sinüs üretici müzik zarflarını takip etmez. TB SubLow, söz konusu basın ne zaman ve nasıl görüneceğini kontrol etmek için kaynağın gövdesini ve başlangıç davranışını kullanırken seçilen hedef frekansta yeni bas oluşturur.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Seçilen bir frekansta kararlı alt bas
- Odaklanmış periyodik çekirdek artı rezonans/yaygın çiçeklenme
- Geçici takviye
- Kaynağı takip eden gövde ve sürüm

Nasıl çalışır?

TB SubLow kaynağın altında seçilen düşük nota veya frekans etrafında kontrollü enerji yaratır. Yalnızca halihazırda mevcut olanı güçlendirmek yerine davullara, baslara, efektlere ve tasarlanmış efektlere ağırlık ekleyebilecek destekleyici bir alt katman oluşturur.

Target alt katmanın nerede bulunduğunu belirler. Core sağlam bir temel sağlar, Bloom gövdeyi uzatır ve Punch ilk etkiyi vurgular. Response oluşturulan katmanın kaynağı ne kadar yakından takip edeceğine karar verir. Güvenilir düşük frekanslı oynatmayı izlerken hedefi belirleyin, ardından ağırlığı boşluk payına göre dengeleyin.

Hızlı başlangıç

- 1 Oynatma sistemi ve düzenleme için Target değerini ayarlayın.
- 2 Alt ses duyuluncaya kadar Core'yi yükseltin.
- 3 Kaynak başlangıcına bağlamak için Punch ekleyin.
- 4 Boyut ve harmonikler için Bloom ekleyin.

- 5 Tune Response böylece bas titremeden takip eder.
- 6 Output ayarını yapın ve küçük hoparlörleri ve alt özellikli sistemi kontrol edin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Target

Oluşturulan bas frekansını, algılanan giriş perdesinden bağımsız olarak ayarlar.

Core

Oluşturulan alt ucun odaklanmış periyodik merkezini kontrol eder. En kararlı tonal bileşeni sağlar.

Bloom

Düşük frekans çekirdeğinin etrafına rezonans gövdesi, kısa difüzyon, ince harmonikler ve hava ekler.

Punch

Başlangıç enerjisini güçlendirir, böylece oluşturulan alt kaynak yalnızca altında kalmak yerine geçici kaynakla konuşur.

Response

Oluşturulan gövdenin çıkarılan kaynak hareketini ne kadar güçlü ve ne kadar hızlı takip ettiğini kontrol eder. Daha düşük değerler daha sabittir; daha yüksek değerler performansı daha aktif bir şekilde takip eder.

Output ve Programlar

Output oluşturulan sonucu kırpar. Programlar derin temeli, miks zemini, bas/pad/sinematik çiçeklenmeyi, tekme çapasını ve üst bas darbesini kapsar.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bloom	Oluşturulan düşük tonun etrafına daha yavaş, şişen bir katman ekler. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Core	Oluşturulan düşük tonun sabit merkezini ve ağırlığını ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Output	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Punch	Daha güçlü etki için oluşturulan düşük tonun başlangıcını vurgular. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.
Response	Eklenen alt bas sesin orijinal sesteki değişiklikleri ne kadar hızlı takip edeceğini ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Target	Eklenen alt basların ana frekansını seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.

Pratik kullanımlar

Çapa tekme

- Target'yi istenen düşük temel değere yakın bir yere ayarlayın.
- Orta düzeyde Core ve Punch kullanın.
- Bloom ölçülü tutun.
- Bireysel vuruşları takip eden duyarlı bir zarf kullanın.

Beklenen sonuç: Her vuruş, geleneksel EQ güçlendirmesi olmadan sabit düşük frekans ağırlığı kazanır.

Sinematik temel

- Düşük bir Target seçin.
- Daha fazla Bloom ve daha yavaş bir Response kullanın.
- Etkilerin vurgulanması gerekmediği sürece Punch düşük tutun.

Beklenen sonuç: Kaynağın altında sürekli, ferah, alçak bir temel büyüyor.

Yaygın tuzaklar

Çalma sisteminin kapasitesinin altındaki frekanslar duyulmadan boşluk payı tüketebilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Oluşturulan alt öğeler, kick ve bas temelleriyle çelişebilir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Monitor yüksek geçişli karşılaştırmalar ve güvenilir ölçüm ile. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.