

# TB Vocoder

Sürüm: Current | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

## Genel Bakış

**Bir sesin ritmini ve artikülasyonunu başka bir sesin tonuna yerleştirir.**

### Bu eklenti neyi çözüyor?

Klasik ses kodlayıcılar ayrı bir synth kanalı gerektirebilir ve anlaşılabilirlik üzerinde çok az kontrol sağlayabilir. TB Vocoder dahili taşıyıcısını anında işlem için kullanabilir veya bir yan zinciri kabul edebilir; analiz aralığı, zarf zamanlaması, baskı, beyazlatma, ısıklık ve taşıyıcı tasarımı bağımsız olarak ayarlanabilir kalır.

### Ne bekleyebilirsiniz?

- Klasik robotik konuşma ve konuşma kutusu tonu
- Whisper, Morph, Ring Mod ve Invert dönüşümleri
- Odaklanmış küçük bir yığından büyük bir buluta geçiş yapan dahili bir taşıyıcı
- Artikülasyon, bant çözünürlüğü, genişlik ve ısıklık üzerinde ayrıntılı kontrol

## Nasıl çalışır?

TB Vocoder bir sesin değişen artikülasyonunu alır ve bunu bir başkasının sürekli tonuna uygular. Modülatör ritim, ünsüz harfler ve zarf hareketi sağlar; taşıyıcı perdeyi ve temel rengi sağlar. Bir frekans alanları bankası bu iki rolü birbirine bağlar.

Bant ve aralık kontrolleri ne kadar ayrıntının aktarılacağını belirler, zarf kontrolleri taşıyıcının modülatörü ne kadar hızlı takip edeceğine karar verir ve Imprint veya Clarity kontrolleri anlaşılabilirliği korur. Önce sabit bir taşıyıcı ve net bir modülatör oluşturun, ardından sesi genişletin veya kelimeler veya ritim anlaşıldıktan sonra karakter ekleyin.

## Hızlı başlangıç

- 1 Type Vocoder olarak ayarlanmış, Sidechain kapalı ve tamamen ıslak Mix ile başlayın.
- 2 Orta düzey bir Bands ayarıyla başlayın ve kullanışlı Range Low ve Range High alanını seçin.
- 3 Anlaşılabilirlik için Tune Attack ve Release.
- 4 Carrier Tune, Sayım, Color, Rezonans ve Width'yi ayarlayın.

- 5 Konuşmayı netleştirmek için Imprint, Detail, Whiten ve Sibilance kullanın.
- 6 Yalnızca temel taşıyıcı çalıştıktan sonra başka bir Type deneyin.
- 7 Output değerini ayarlayın ve son olarak Mix değerini ayarlayın.

## Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

### Type

Vocoder kanal zarflarını uygular, Whisper perdeyi gürültü benzeri enerjiyle değiştirir, Morph spektral kimlikleri harmanlar, Ring Mod metalik yan bantlar için yapıları çoğaltır ve Invert ters bir spektral ilişki oluşturur.

### Bands ve analiz aralığı

Bands analiz çözünürlüğünü ayarlarken, Range Low ve Range High analiz edilen spektrumu kısıtlar. Daha az sayıda grup kulağa klasik ve kaba geliyor; daha fazla bant, daha fazla işlem gücü kullanırken anlaşılabilirliği artırır.

### Zarf zamanlaması

Attack yeni ifadeyi takip ediyor; Release her bandı tutar veya serbest bırakır. Fast zamanlama nettir, yavaş zamanlama ise daha akıcı ve daha legatodur.

### Dahili taşıyıcı

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone ve Width synth kaynağını oluşturur. Sayım, odaklanmış küçük bir yığından büyük bir buluta kadar değişir.

## Sidechain

Ana bilgisayar sağladığında harici taşıyıcı girişini kullanmak için Sidechain ögesini etkinleştirin. Yönlendirme DAW'de yapılandırılmalıdır.

## Imprint ve netlik

Imprint modülatör aktarım gücünü ayarlar. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp ve Shift şekil netliği, gürültü tabanı, formant hareketi ve artikülasyon.

## Mix ve Output

Mix dönüştürülen sonucu orijinal modülatörle harmanlar. Output son seviyeyi telafi eder. Programlar yayın netliğini, robotları, koroları, fısıltıları ve bozuk makineleri kapsar.

## Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

| Kontrol                  | Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attack</b>            | Bir ses başladığında efektin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar. Daha hızlı değerler ön tarafı kontrol eder; Daha yavaş değerler daha fazla etkiyi korur. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir. |
| <b>Bands</b>             | Konuşma şeklini kaç frekans diliminin taşıyacağını ayarlar. Daha fazla grup daha net ses çıkarır; daha az sayıda grup kulağa daha vintage geliyor. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.                            |
| <b>Bypass</b>            | Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.                                                                           |
| <b>Carrier Count</b>     | Kaç tane dahili taşıyıcı sesin birlikte katmanlanacağını ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.                                                                                                             |
| <b>Carrier Resonance</b> | Dahili taşıyıcı seslerin keskinliğini ve ton odağını değiştirir. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.                                                                                                              |
| <b>Carrier Tune</b>      | Bu kontrol tarafından kullanılan ana notayı veya ton alanını seçer. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin.                                                                                             |
| <b>Color</b>             | Genel parlaklığı ve ton karakterini değiştirir. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.                                                                                         |
| <b>Detail</b>            | Ne kadar ince konuşmanın ve geçici ayrıntının aktarılacağını ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.                                                                            |

| Kontrol           | Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Floor</b>      | Aktarılan hareket kapanmadan önce girişin ne kadar sessiz olabileceğini ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.                    |
| <b>Imprint</b>    | Girişin artikülasyonunun ve ritminin taşıyıcıya ne kadar güçlü yazdırılacağını ayarlar. Katkı belirgin hale gelinceye kadar yükseltin, ardından hafifçe azaltın ve miksajın tamamındaki sesi yeniden kontrol edin.                                       |
| <b>Mix</b>        | Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslemeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.                                                               |
| <b>Output</b>     | İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.                            |
| <b>Pressure</b>   | Aktarılan zarfa yoğunluk ve sağlamlık katar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.                                                        |
| <b>Program</b>    | Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin. |
| <b>Range High</b> | Artikülasyonu aktarmak için kullanılan en yüksek frekansı ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.                                                               |
| <b>Range Low</b>  | Artikülasyonu aktarmak için kullanılan en düşük frekansı ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.                                                                |
| <b>Release</b>    | Ses sessizleştikten sonra efektin ne kadar çabuk gevşeyeceğini ayarlar. Bunu ritme ve olaylar arasındaki boşluğa göre ayarlayın. Bir sonraki sesi kapsayan pompalamayı, boşlukları veya kuyruğu dinleyin.                                                |

| Kontrol          | Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shift</b>     | Seçilen perdeyi veya frekans yapısını yukarı veya aşağı hareket ettirir. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin.          |
| <b>Sibilance</b> | Daha net kelimeler için S ve T gibi ünsüzleri geri yükler veya vurgular. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.                        |
| <b>Sidechain</b> | Taşıyıcı olarak dahili taşıyıcı yerine harici bir ses kullanır. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.                                 |
| <b>Tone</b>      | Ses kodlayıcı sonucunu daha koyu veya daha parlak yapar. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.  |
| <b>Type</b>      | Ses karakterini veya işleme stilini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.                                                              |
| <b>Warp</b>      | Farklı bir vokal karakteri için aktarılan frekans şeklini uzatır veya değiştirir. Önce müzikal yönü seçin, ardından atakları ve sürekli notaları istenmeyen yalpalama veya karakter değişikliği açısından kontrol edin. |
| <b>Whiten</b>    | Konuşma ayrıntılarının daha net aktarılması için taşıyıcı spektrumunu eşitler. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.                  |
| <b>Width</b>     | İşlenen sesin stereo yayılımını ayarlar. Sonucu hoparlörlerde, kulaklıklarda ve mümkünse mono olarak kontrol edin. Aşırı mekansal ortamlar heyecan verici gelebilir ancak her yere yansımayabilir.                      |

# Pratik kullanımlar

## Robot sesini temizle

- Vocoder'yi 32-64 bantlarla kullanın.
- Hızlı Attack ve orta Release kullanın.
- Imprint değerini yüksek olarak ayarlayın ve Sibilance ekleyin.
- Orta düzeyde rezonansa sahip parlak bir dahili taşıyıcı kullanın.

Beklenen sonuç: Konuşma, güçlü bir şekilde sentetik hale gelirken anlaşılır olmaya devam ediyor.

## Harici müzik taşıyıcısı

- Bir synth'i eklenti yan zincirine yönlendirin.
- Sidechain'yi etkinleştirin.
- Analiz aralığını synth ve ses ile eşleştirin.
- Efekt getirisinde yüzde 100'de Mix kullanın.

Beklenen sonuç: Ses, dış taşıyıcının ritmini ve uyumunu ifade eder.

# Yaygın tuzaklar

Sidechain kullanılabilirliği ve veri yolu adlandırması DAW'ye göre değişir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Daha fazla grup her zaman daha müzikal değildir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

High taşıyıcı sayıları, genişliği ve rezonansı büyük tepe noktaları oluşturabilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.