

TB Jewel Digger & Finder

Phiên bản: 1.3.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Biến các nốt đến thành âm vang được điều chỉnh và chuyển động lấp lánh như pha lê.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Âm vang lung linh rộng thường làm sáng mọi thứ và có thể che khuất trung tâm hài hòa. TB Jewel Digger & Finder chọn các dải liên quan đến âm nhạc phía trên nốt cơ bản, nhấn mạnh hoặc loại bỏ chúng và gửi chất liệu đã chọn đó vào một lớp tinh thể có thể điều khiển được.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Nhấn mạnh hài hòa hoặc chuyển động lược trừ
- Các mẫu cộng hưởng được căn chỉnh Scale
- Hoạt hình bộ lọc miễn phí hoặc được đồng bộ hóa theo nhịp độ
- Pitch-các hạt tinh thể dịch chuyển, trễ, đảo ngược

Nó hoạt động như thế nào

TB Jewel Digger And Finder lắng nghe thông tin âm nhạc trong nguồn và kích thích các cộng hưởng đã điều chỉnh xung quanh nó. Kết quả có thể chuyển từ vàng sáng chói lóa sang các sự kiện lấp lánh như pha lê, tạo cảm giác được kết nối với đầu vào thay vì dán lên trên nó.

Base Note và Scale thiết lập khung âm nhạc. Find và Dig quyết định cách phát hiện và tiết lộ nguồn, trong khi các điều khiển mật độ, cộng hưởng và chuyển động định hình luồng sự kiện. Phần pha lê bổ sung thêm lớp sáng riêng, có thể hòa trộn với thân cộng hưởng hoặc nghe riêng để có thiết kế âm thanh trừu tượng hơn.

Bắt đầu nhanh

- 1 Đặt Base Note và Scale.
- 2 Chọn Find hoặc Dig.
- 3 Đặt Shovel, Density, Q và Amount.
- 4 Chọn Motion và điều chỉnh Depth/Rate hoặc bật Sync.

- 5** Tăng Crystal Send và Crystal Mix.
- 6** Đặt Pitch và các điều khiển đường bao hạt.
- 7** Sử dụng Crystal Only nếu chỉ yêu cầu trả về chi tiết, sau đó kết thúc bằng Mix và Output.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Base Note và Scale

Base Note chọn C0-C8 và Scale giới hạn các lớp cao độ mục tiêu. Đặt chúng vào trung tâm bài hát hoặc cố tình chọn một bản đồ tương phản.

Find và Dig

Find nhấn mạnh các dải đã chọn; Dig trừ chúng để tạo ra các rãnh chuyển động và kết cấu lược. Base Low Cut xác định xem vùng bên dưới nốt cơ bản được bảo vệ hay lọc.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel chọn ký tự tăng trọng số/giảm âm. Density kiểm soát số lượng mục tiêu, Q kiểm soát độ rộng và Amount đặt cường độ lọc.

Motion hệ thống

Still, hợp âm rải, đường dốc, hình sin, hình vuông, hình tam giác, âm nhạc ngẫu nhiên và hỗn loạn sẽ di chuyển mục tiêu. Depth điều khiển hành trình; Rate có thể chạy tự do hoặc Sync để lưu trữ các bộ phận.

Crystal động cơ

Crystal Send cung cấp nguyên liệu đã chọn cho ngũ cốc. Pitch, Grain Size, Attack, Phân rã, Trì hoãn, Feedback, Trãi rộng, Ẩm ướt, Random và Reverse Chance xác định lớp.

Crystal Mix và Crystal Only

Crystal Mix kiểm soát mức độ hoàn trả tinh thể. Crystal Only loại bỏ đường dẫn ướt được lọc thông thường, trong khi Mix toàn cầu vẫn có thể duy trì tín hiệu khô.

Output quy trình làm việc

Sử dụng Mix để cân bằng khô/ướt lần cuối và Output để cắt tỉa lần cuối. Các chương trình bao gồm từ đèn lồng hài hòa đến ánh sáng lung linh của nhà thờ và mưa quăng tám.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Amount	Đặt mức độ thay đổi âm thanh của hiệu ứng được đặt tên. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Base Low Cut	Loại bỏ các tần số thấp trước khi chúng đi vào phần cộng hưởng chính. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Base Note	Đặt nốt gốc được sử dụng để xây dựng mẫu cộng hưởng. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Crystal Damp	Làm tối các hạt tinh thể và làm mềm đuôi tần số cao của chúng. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Crystal Mix	Đặt mức độ của lớp hạt tinh thể. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.
Crystal Only	Cho phép bạn chỉ nghe thấy lớp tinh thể. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Crystal Send	Đặt lượng âm thanh được gửi vào phần hạt tinh thể. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Crystal Spread	Trải các hạt tinh thể trên trường âm thanh nổi. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Density	Đặt số lượng sự kiện hoặc lớp chồng lên nhau cùng một lúc. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Division	Chọn cách chia nhịp độ được sử dụng khi Rate Sync được bật. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Filter	Chọn Find để làm nổi bật các cộng hưởng hoặc Dig để khắc xung quanh chúng. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Grain Attack	Đặt tốc độ phản ứng của phần này khi âm thanh bắt đầu. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Grain Decay	Đặt khoảng thời gian phần này mờ dần hoặc quay trở lại. Đặt nó trong mối liên hệ với nhịp điệu và khoảng cách giữa các sự kiện. Lắng nghe tiếng bơm, khoảng trống hoặc phần đuôi che lấp âm thanh tiếp theo.
Grain Delay	Đặt thời gian chờ đợi của các hạt tinh thể trước khi chúng được nghe thấy. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Grain Feedback	Đưa âm thanh đã xử lý vào hiệu ứng để mở rộng hoặc tăng cường hiệu ứng. Tăng nó từ từ và xem mức đầu ra. Nếu âm thanh tiếp tục tăng sau khi đầu vào dừng, hãy giảm mức điều khiển này trước khi thêm quá trình xử lý khác.
Grain Size	Đặt số lượng chi tiết hạt hoặc biến thể ngẫu nhiên. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Mix	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.
Motion	Chọn cách các nốt cộng hưởng di chuyển theo thời gian. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Motion Depth	Đặt khoảng cách mẫu cộng hưởng di chuyển trong thang đo đã chọn. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Output	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Pitch	Di chuyển cao độ của âm thanh đã xử lý lên hoặc xuống. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Q	Đặt mức độ rộng hoặc thu hẹp của tiêu điểm tần số đã chọn. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Random	Thêm biến thể cho chuyển động cộng hưởng và kiểu hạt. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Rate	Đặt tốc độ lặp lại chuyển động. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Rate Sync	Khóa Motion tốc độ theo nhịp độ bài hát. Trước tiên, hãy đặt tốc độ và sau đó chỉ thêm chuyển động vừa đủ để nghe mẫu mà không làm mất tập trung khỏi màn trình diễn.
Reverse Chance	Đặt xem các đoạn đã xử lý có phát ngược hay không hoặc tần suất phát ngược như thế nào. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Scale	Chọn tập hợp các nốt được cộng hưởng chuyển động sử dụng. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Shovel	Chọn đặc tính giống vật liệu của lớp cộng hưởng. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Công dụng thực tế

Ánh sáng lung linh hài hòa

- Chọn Find.
- Ghép Base Note và Scale với bài hát.
- Sử dụng vừa phải Density và Q.
- Đặt Crystal Pitch thành +12 nửa cung và tăng dần Crystal Mix.

Kết quả mong đợi: Lớp quãng tám sáng phát triển từ nội dung được chọn lọc hài hòa.

Khắc quang phổ chuyển động

- Chọn Dig.
- Chọn hợp âm rải hoặc đoạn nối Motion.
- Tăng Amount và Q.
- Giữ Crystal Mix ở mức thấp hoặc tắt.

Kết quả mong đợi: Nguồn phát triển các khía liên quan đến thang âm hoạt hình mà không có đuôi hồi âm lớn.

Những cạm bẫy thường gặp

Lựa chọn phím hoặc thang âm sai có thể tạo ra sự cộng hưởng có chủ ý nhưng không đồng nhất. Mỗi lần cung cấp plug-in một nốt rõ ràng, xác nhận khóa hoặc mục tiêu âm nhạc và giảm hiệu chỉnh hoặc biến thể nếu kết quả không ổn định.

High phản hồi và các hạt dày đặc có thể tích lũy cấp độ. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Đồng bộ hóa nhịp độ yêu cầu thông tin nhịp độ máy chủ hợp lệ. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.