

TB Shimmer

Phiên bản: 1.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Mở rộng âm thanh thành các hạt thay đổi cao độ và không gian trôi nổi, sáng sủa và dài.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Độ trễ và hồi âm thông thường có thể tăng thêm chiều sâu, nhưng chúng không tự động tạo ra chuyển động tăng dần, nở ngược, giống như hạt liên quan đến ánh sáng lung linh dạng hạt. Việc xây dựng là kết quả của các trình cắm thêm cao độ, độ trễ, phản hồi, lọc, khuếch tán và ngẫu nhiên riêng biệt sẽ chậm và khó thu hồi. TB Shimmer kết hợp các giai đoạn đó thành một hiệu ứng xác định cho các miếng đệm, phím, guitar, giọng hát, bộ gõ, vòng lặp và các nguồn thiết kế âm thanh trong khi vẫn duy trì đường truyền trực tiếp khô ráo.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Pitch-các đám mây dạng hạt bay lên hoặc hạ xuống mà không thay đổi thời lượng clip
- Các hạt riêng biệt có thể nở thành một âm thanh nổi phát triển mượt mà
- Kiểm soát độc lập thời gian, kích thước, mật độ, độ đảo chiều của hạt và ba loại biến đổi ngẫu nhiên
- Phản xạ ban đầu khuếch tán và phần đuôi dài được lọc với khả năng thu hồi vật chủ có thể lặp lại

Nó hoạt động như thế nào

TB Shimmer đọc các đoạn chồng chéo ngắn từ đầu vào gần đây, di chuyển cao độ của chúng và phân tán chúng thành một đám mây. Reverse, sự thay đổi thời gian và sự thay đổi cường độ giữ cho các hạt không hoạt động giống như một bản sao rõ ràng, trong khi nguồn ban đầu có thể vẫn trực tiếp thông qua Mix.

Đám mây hạt sau đó chuyển sang giai đoạn khuếch tán sớm và có cái đuôi rộng rãi hơn. Feedback tiếp tục cung cấp năng lượng trở lại kết cấu, Tone kiểm soát lượng độ sáng tồn tại và Width ấn định mức lan truyền cuối cùng. Trước tiên hãy thiết lập Time, Size, Density và Pitch; thêm tính ngẫu nhiên tiếp theo; chỉ tăng Feedback sau khi đám mây cơ bản ổn định.

Bắt đầu nhanh

- 1 Bắt đầu từ Init và tạm thời đặt Mix thành 100 phần trăm để cấu trúc ướt rõ ràng.

- 2** Đặt nửa cung Pitch đến +12 để có ánh sáng lung linh cổ điển hoặc chọn một quãng khác.
- 3** Cân bằng Time, Size và Density cho đến khi nhịp điệu hoặc độ mịn của hạt phù hợp với nguồn.
- 4** Thêm Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand và Pitch Spray lần lượt.
- 5** Chỉ tăng Feedback sau khi đám mây cơ bản ổn định, sau đó sử dụng Tone để kiểm soát độ sáng tích lũy.
- 6** Đặt Width và trả Mix về cân bằng chèn hoặc phụ cần thiết trong khi kiểm tra khả năng tương thích đơn âm và khoảng trống đầu ra.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Time

Đặt khoảng cách mỗi hạt đọc từ lịch sử âm thanh gần đây. Cài đặt ngắn ở gần nguồn; cài đặt dài tách đám mây khỏi cuộc tấn công mà không làm trì hoãn đường dẫn khô.

Size

Đặt độ dài của mỗi hạt âm thanh. Các hạt ngắn tạo cảm giác nhịp nhàng và chi tiết; các hạt dài chồng lên nhau thành tông màu mượt mà hơn và cũng làm cho phần đuôi xung quanh có cảm giác lớn hơn.

Density

Đặt tần suất các hạt âm thanh mới xuất hiện. Mật độ Low để lại các sự kiện và khoảng trống có thể nghe được; mật độ cao tạo ra một đám mây liên tục và cung cấp âm vang xung quanh mạnh mẽ hơn.

Scatter

Thay đổi kích thước hạt và âm thanh nổi, đồng thời điều khiển chuyển động ngẫu nhiên mượt mà xác định ở đuôi khuếch tán. Nó kiểm soát sự phân tán không gian và thời gian mà không thay thế các điều khiển Level Var, Position Rand hoặc Pitch Spray chuyên dụng.

Pitch

Đặt chuyển vị cơ sở của các hạt âm thanh. Quãng tám phía trên tạo ra ánh sáng lung linh cổ điển, cài đặt thấp hơn tạo ra các đám mây giảm dần và vị trí trung tính duy trì cao độ nguồn trước khi áp dụng Pitch Spray.

Reverse

Đặt xác suất để một hạt riêng lẻ phát ngược. Giá trị Low thỉnh thoảng thêm chuyển động hít vào; giá trị cao biến các cuộc tấn công thành các đợt tấn công ngược trong khi đường dẫn khô trực tiếp vẫn có sẵn thông qua Mix.

Feedback

Trả lại tín hiệu dạng hạt đã lọc về lịch sử và kéo dài đuôi khuếch tán muộn một cách độc lập, với thời gian phân rã mục tiêu lên tới khoảng 45 giây. Giá trị High tích lũy cao độ và năng lượng, do đó hãy tăng dần và theo dõi đuôi sau khi dừng vận chuyển.

Tone

Đặt giới hạn âm trên của đường dẫn hạt và làm giảm đuôi hồi âm dài. Cài đặt thấp hơn làm tối phản hồi tích lũy; cài đặt cao hơn sẽ giữ được độ lấp lánh.

Width

Đặt độ rộng của tín hiệu ướt khuếch tán và hạt kết hợp, chuyển từ thu hẹp tương thích đơn sắc sang mở rộng có chủ ý. Kiểm tra lại khả năng tương thích pha và đơn âm bất cứ khi nào âm thanh được mở rộng.

Mix

Trộn đường dẫn khô trực tiếp với tín hiệu hạt hoàn chỉnh, khuếch tán sớm và tín hiệu đuôi dài. Sử dụng cài đặt ướt hoàn toàn trên phần phụ trợ và hỗn hợp nhỏ hơn trên phần chèn.

Level Var

Giảm ngẫu nhiên các hạt âm thanh riêng lẻ mà không tăng chúng lên trên mức cơ bản. Cài đặt cao hơn tạo ra trường hạt kém đồng đều hơn và có chiều sâu hơn.

Position Rand

Chọn ngẫu nhiên vị trí đọc của từng hạt xung quanh cài đặt Time. Sử dụng nó để nói lỏng thời gian lặp lại mà không thay đổi trung tâm độ trễ tổng thể.

Pitch Spray

Thêm biến thể cao độ lên và xuống độc lập xung quanh cài đặt Pitch. Những giá trị nhỏ tạo nên sự bất ổn đồng loạt; các giá trị lớn tạo ra các đám mây đơn điệu hoặc giống như cụm.

Bypass

Sử dụng chuyển tiếp bỏ qua được làm mềm. Bypass xóa kết quả đã xử lý để so sánh; cho phép các đuôi dài kết thúc trước khi gỡ bỏ trình cắm hoặc đóng phiên.

Chương trình và trạng thái

Program cung cấp một bộ sưu tập lớn của nhà máy bao gồm các nhóm tiện ích, khuếch tán, lấp lánh, ngẫu nhiên, xung, giọng hát, guitar, phím, miếng đệm, bóng tối và thử nghiệm. Các cài đặt trước của người dùng và phiên DAW giữ nguyên tất cả các điều khiển.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Density	Đặt số lượng hạt được tạo ra mỗi giây. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Feedback	Trả lại hiệu ứng vào chính nó để tạo ra một cái đuôi dài hơn và dữ dội hơn. Tăng nó từ từ và xem mức đầu ra. Nếu âm thanh tiếp tục tăng sau khi đầu vào dừng, hãy giảm mức điều khiển này trước khi thêm quá trình xử lý khác.
Level Var	Thay đổi mức độ hạt để đám mây có cảm giác ít phẳng hơn và có nhiều lớp hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Mix	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.
Pitch	Đặt khoảng cao độ chính của các hạt lung linh. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Pitch Spray	Thêm sự khác biệt về cường độ nhỏ hoặc lớn giữa các hạt riêng lẻ. Trước tiên hãy chọn hướng âm nhạc, sau đó kiểm tra các đòn tấn công và các nốt kéo dài xem có sự dao động không mong muốn hoặc sự thay đổi về tính cách hay không.
Position Rand	Thay đổi vị trí mỗi hạt bắt đầu xung quanh cài đặt Time. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Reverse	Đặt tần suất các hạt phát lùi và hòa vào âm thanh. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Scatter	Trải rộng thời gian, kích thước và vị trí âm thanh nổi của hạt để tạo ra đám mây kém đồng đều hơn. Bắt đầu với một lượng nhỏ, sau đó tăng dần cho đến khi chuyển động rõ ràng mà không che giấu thời gian hoặc đặc điểm của âm thanh gốc.
Size	Đặt chiều dài của mỗi hạt. Các giá trị ngắn nghe có vẻ chi tiết; các giá trị dài hòa quyện vào nhau thành một lớp rửa mịn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Time	Đặt khoảng cách phía sau âm thanh khô mà đám mây hạt bắt đầu. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Tone	Làm tối hoặc làm sáng các hạt và đuôi dài. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Width	Đặt mức lan truyền âm thanh nổi của âm thanh được xử lý. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.

Công dụng thực tế

vàng hào quang

- Đặt Pitch giữa nửa cung +7 và +12.
- Sử dụng phương tiện Size và Density với Scatter vừa phải.
- Giữ Reverse, Position Rand và Pitch Spray ở mức thấp.
- Làm tối Tone nếu âm xuýt tăng lên và sử dụng Feedback vừa phải.
- Pha trộn ở mức Mix vừa phải hoặc đặt ướt hoàn toàn trên thiết bị phụ trợ.

Kết quả mong đợi: Giọng hát duy trì các đòn tấn công dễ hiểu trong khi một quãng sáng tăng dần nhẹ nhàng nở rộ xung quanh phần cuối của cụm từ.

Tinh vân Pad

- Sử dụng Time dài và Size với Density cao.
- Đặt nửa cung Pitch thành +12 hoặc +19.
- Tăng Scatter, Position Rand và Width.
- Sử dụng phương tiện Pitch Spray và Level Var cho chuyển động bên trong.
- Tăng Feedback để có đuôi phát triển dài và hạ thấp Tone nếu đám mây trở nên giòn.

Kết quả mong đợi: Sự hài hòa bền vững mở rộng thành một đám mây hình lăng trụ rộng tiếp tục phát triển giữa các nốt nhạc.

Reverse cây đàn guitar nở hoa

- Sử dụng phương tiện Time và Size.
- Tăng mạnh Reverse trong khi vẫn giữ Density vừa phải.
- Đặt Pitch thành +12 và thêm một chút Pitch Spray.
- Sử dụng Feedback vừa phải và tự động hóa Mix thành phần cuối của cụm từ.

Kết quả mong đợi: Các đòn tấn công chọn lọc vẫn nằm trên đường đi khô ráo trong khi các hạt quăng tằm bị đảo ngược phồng lên phía sau chúng.

Bụi đập

- Sử dụng Size ngắn, Time từ ngắn đến trung bình và Density thấp.
- Giữ Feedback ở mức thấp.
- Tăng Scatter, Level Var và Position Rand.
- Sử dụng Pitch Spray nhỏ và giảm Mix.

Kết quả mong đợi: Rãnh thu được các hạt âm thanh nổi rải rác mà không biến thành âm vang liên tục.

Những cạm bẫy thường gặp

High Feedback, sáng Tone, trở lên Pitch và các hạt dày đặc có thể tạo ra năng lượng nhanh chóng; hạ Mix hoặc Feedback và để lại khoảng trống. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Phần đuôi muộn có thể vẫn nghe được trong một thời gian dài sau khi đầu vào dừng lại; in hoặc xuất ngoài sự kiện nguồn cuối cùng. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Width quá mức có thể làm giảm khả năng tương thích đơn âm, trong khi các hạt dài dày đặc có thể làm mềm các chuyển tiếp và độ nét nhịp nhàng. Giảm độ rộng hoặc chuyển động và kiểm tra kết quả ở chế độ đơn âm cũng như âm thanh nổi. Giữ nguyên các tín hiệu không gian ban đầu khi chúng quan trọng đối với việc ghi âm.

Các chương trình PULSE sử dụng các giá trị thời gian chạy tự do; plug-in không yêu cầu đồng bộ hóa nhịp độ hoặc lượng tử hóa thang âm MIDI. Mỗi lần cung cấp plug-in một nốt rõ ràng, xác nhận khóa hoặc mục tiêu âm nhạc và giảm hiệu chỉnh hoặc biến thể nếu kết quả không ổn định.