

TB SubLow

Phiên bản: 1.2.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Thêm âm trầm phụ tập trung ở tần số đã chọn để tăng cường sức nặng và tác động của âm trầm.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Bộ xử lý giảm quãng tám tuân theo cao độ nguồn và bộ tạo hình sin tĩnh không tuân theo đường bao âm nhạc. TB SubLow tạo âm trầm mới ở tần số mục tiêu đã chọn trong khi sử dụng phần thân và hành vi khởi động của nguồn để kiểm soát thời điểm và cách thức âm trầm đó xuất hiện.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Sub-bass ổn định ở tần số đã chọn
- Lõi định kỳ tập trung cộng với sự nở hoa cộng hưởng/khuếch tán
- Gia cố tạm thời
- Nội dung và bản phát hành theo nguồn

Nó hoạt động như thế nào

TB SubLow tạo ra năng lượng được kiểm soát bên dưới nguồn xung quanh nốt hoặc tần số thấp đã chọn. Thay vì chỉ tăng cường những gì đã có, nó xây dựng một lớp phụ hỗ trợ có thể tăng thêm trọng lượng cho trống, âm trầm, tác động và các hiệu ứng được thiết kế.

Target thiết lập vị trí của lớp thấp. Core cung cấp nền tảng vững chắc, Bloom mở rộng phần thân và Punch nhấn mạnh tác động ban đầu. Response quyết định mức độ bám sát của lớp được tạo theo nguồn. Đặt mục tiêu trong khi giám sát phát lại tần số thấp đáng tin cậy, sau đó cân bằng trọng lượng với khoảng trống.

Bắt đầu nhanh

- 1 Đặt Target cho hệ thống phát lại và cách sắp xếp.
- 2 Tăng Core cho đến khi có thể nghe thấy tiếng phụ.
- 3 Thêm Punch để kết nối nó với nguồn khởi động.
- 4 Thêm Bloom để biết kích thước và độ hài hòa.

- 5** Tune Response nên âm trầm theo mà không bị rung.
- 6** Đặt Output và kiểm tra các loa nhỏ và hệ thống có khả năng phụ.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Target

Đặt tần số của âm trầm được tạo độc lập với cao độ đầu vào được phát hiện.

Core

Kiểm soát trung tâm định kỳ tập trung của cấp thấp được tạo ra. Nó cung cấp thành phần âm thanh ổn định nhất.

Bloom

Thêm thân cộng hưởng, độ khuếch tán ngắn, sóng hài tinh tế và không khí xung quanh lõi tần số thấp.

Punch

Tăng cường năng lượng khởi phát để phụ được tạo ra giao tiếp với nguồn nhất thời thay vì chỉ duy trì bên dưới nó.

Response

Kiểm soát mức độ mạnh mẽ và nhanh chóng của phần tử được tạo ra theo chuyển động của nguồn được trích xuất. Giá trị thấp hơn ổn định hơn; giá trị cao hơn theo dõi hiệu suất tích cực hơn.

Output và các chương trình

Output cắt bớt kết quả được tạo. Các chương trình bao gồm nền tảng sâu, sàn trộn, âm trầm/pad/nồng vang điện ảnh, neo đá và xung âm trầm trên.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bloom	Thêm một lớp phòng lên chậm hơn xung quanh âm trầm được tạo ra. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Core	Đặt trọng tâm và trọng lượng ổn định của âm trầm được tạo ra. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Output	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Punch	Nhấn mạnh phần đầu của âm trầm được tạo ra để có tác động mạnh hơn. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Response	Đặt tốc độ của âm trầm phụ được thêm vào sau những thay đổi trong âm thanh gốc. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Target	Chọn tần số chính của âm trầm phụ được thêm vào. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.

Công dụng thực tế

Đá mở neo

- Đặt Target gần mức cơ bản thấp mong muốn.
- Sử dụng vừa phải Core và Punch.
- Giữ Bloom thận trọng.
- Sử dụng phong bì đáp ứng theo từng cú đá riêng lẻ.

Kết quả mong đợi: Mỗi cú đá tăng trọng lượng tần số thấp ổn định mà không cần tăng cường EQ thông thường.

Nền tảng điện ảnh

- Chọn mức Target thấp.
- Sử dụng nhiều Bloom hơn và Response chậm hơn.
- Giữ Punch ở mức thấp trừ khi cần nhấn mạnh các tác động.

Kết quả mong đợi: Một nền móng thấp rộng rãi, bền vững mọc lên bên dưới nguồn.

Những cạm bẫy thường gặp

Các tần số dưới khả năng của hệ thống phát lại có thể tiêu tốn khoảng trống mà không thể nghe được. Trước tiên, hãy giảm âm lượng, phản hồi, ổ đĩa hoặc đầu vào chính, sau đó xây dựng lại âm thanh trong khi xem đồng hồ đo đầu ra và nghe sau khi nguồn dừng.

Phụ được tạo có thể xung đột với các nguyên tắc cơ bản về âm trầm và âm trầm. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Monitor với khả năng so sánh tốc độ cao và đo sáng đáng tin cậy. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.