

TB Pitch Shifter

版本: 1.0.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

独立移动音调和声音特征，实现自然变化或戏剧性转变。

这个插件解决什么问题

播放速度的变化将音调、持续时间和感知的源大小联系在一起。TB Pitch Shifter 将谐波间隔移动到四个八度音程，而共振峰可以独立移动，从而允许八度音程变化、声音大小转换以及设计的音调变化，而无需改变剪辑持续时间。

您可以期待什么

- 宽阔的向上和向下音高变换
- 独立的向上和向下共振峰移位
- 自动单声道或立体声转换
- 对齐旁路和可重复会话调用

它是如何运作的

TB Pitch Shifter 以不同的音高重建源，同时允许共振峰或声音和乐器主体的感知大小单独移动。保持这两个想法的独立性使得自然的换位和夸张的角色设计都成为可能。

Pitch 选择音乐乐章；Formant 更改字符而不需要相同的间隔。微小的独立变化可以保持可信的性能，而相反或极端的方向会产生生物声音和合成双声。与干音源进行比较，仔细聆听起音、辅音和延音。

快速启动

- 1 从两个控件均为零开始。
- 2 设置 Pitch 作为所需的音程。
- 3 调整 Formant 以恢复自然大小或创建有意的角色。
- 4 与对齐旁路进行比较。
- 5 自动执行具有音乐意义的过渡，并为重建峰值留出空间。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

Pitch

以半音为单位移动音符和和声间距。正值会提高音调；负值会降低它。

Formant

独立移动感知的共振尺寸。负值通常听起来更大/更暗；正值更小/更亮。

独立经营

将一个控件设置为零以仅更改另一个控件。仅当需要传统的类似速度的尺寸关系时才手动链接它们。

节目

Init、Octave Up、Octave Down、Female to Male 和 Male to Female 提供直接起点。

延迟和自动化

Pitch 分析使用固定的处理延迟。自动化变得平滑，但非常快的大跳跃仍然可以创建可听的过渡。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Formant	移动明显的人声或乐器大小而不改变演奏的音符。首先选择音乐方向，然后检查起音和持续音符是否有不需要的摆动或性格变化。
Pitch	向上或向下移动已处理声音的音调。首先选择音乐方向，然后检查起音和持续音符是否有不需要的摆动或性格变化。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。

实际用途

自然八度双音

- 将 Pitch 设置为 +12 或 -12。
- 如果源听起来太小或太大，则稍微朝相反方向移动 Formant。
- 如果必须保留干调，请在平行轨道上混合。

预期结果: 在不改变剪辑持续时间的前提下创建稳定的八度音阶层。

Character 转换

- 让 Pitch 接近零。
- 将 Formant 强烈地正向或负向移动。
- 仅在字符建立后添加下游 EQ。

预期结果: 当音符保持居中时，感知源大小会发生变化。

常见陷阱

密集的复调和瞬态可能会产生频谱拖尾。

仅启用与问题匹配的修复部分，并使用最小的量，使噪音不那么分散注意力，而不会删除有用的细节。

极端的转变可能会暴露相位或共振峰伪影。

减少宽度或移动并检查单声道和立体声的结果。当原始空间线索对录音很重要时，保留它们。

固定延迟应由主机补偿。

录制时使用较轻的质量设置，并在播放或导出时保留较重的选项。在播放停止时更改与延迟相关的模式。