

TB Resonator

版本: 1.0.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

使传入的声音像调音后的琴体一样响亮，创造出乐器般的音色和延音。

这个插件解决什么问题

EQ 可以强调现有频率，但无法创建谐振对象的持续行为。混响创造空间，但不创造定义的音乐体。TB Resonator 激发八种稳定模式，因此鼓、噪音、吉他、人声和效果可以像弦乐、木头、金属、室内乐或调音打击乐一样响起。

您可以期待什么

- 从 C1 到 C7 调谐共振
- 从柔软到弦乐再到金属的连续身体运动
- 罢工驱动激励行为
- Memory 从短主体到 30 秒尾

它是如何运作的

TB Resonator 将输入视为对已调整虚拟体的激励。短促的敲击使身体响起，而持续的声音不断地供给它，将噪音、打击乐或语音变成可以像新乐器一样的音调材料。

Tune 设置音乐中心，Body 更改共鸣特征，Touch 控制输入如何激发它，Memory

确定响应保持活动状态的时间。Mix

将谐振乐器放置在原件的后面或前面。首先设置调音，然后平衡触摸和记忆以获得所需的可玩性。

快速启动

- 1 将 Tune 设置为歌曲或所需的对象音高。
- 2 通过听音程结构选择Body。
- 3 设置 Touch 以获得打击或持续的源行为。
- 4 设置 Memory 以获得所需的衰减。
- 5 升起 Mix 直至谐振体正确就位。
- 6 为重叠模式留出空间。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控制件。

Tune

将共振中心设置为 C1/32.7 Hz 至 C7/2093 Hz。

Body

通过柔和、弦乐和金属的模式关系不断移动。它改变了和谐和物质印象。

Touch

从以罢工为导向的兴奋转向持续的驱动。 Low 设置有利于瞬变；高设置可以提供持续的能量以保持身体活跃。

Memory

控制谐振体持续的时间。长设置可以跨乐句维持并消耗余量。

Mix

将谐振体与源混合。在高 Mix 时，插件的行为更像是由输入激发的乐器。

节目

节目涵盖室内乐、弦乐、调音鼓、交感吉他、声乐玻璃、低音木、编钟、花和驱动的无人机。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Body	将共鸣材料从柔软的木质变为明亮的金属。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。 如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Memory	设置输入减弱后共鸣体保持响铃的时间长度。根据节奏和事件之间的空间来设置它。聆听泵动声、间隙或覆盖下一个声音的尾音。
Mix	将原始声音与处理后的声音混合。暂时调高处理后的声音以了解其特征， 然后返回混音并仅保留支持源的数量。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向， 而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Touch	改变身体的兴奋方式，从短促的打击到持续驱动的音调。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Tune	选择效果使用的音符或共鸣音高。首先选择音乐方向，然后检查起音和持续音符是否有不需要的摆动或性格变化。

实际用途

调音鼓

- 使用低或中 Tune。
- 将 Touch 设置为“罢工”。
- 使用短到中 Memory。
- 选择金属含量较低的 Body 和中等金属含量的 Mix。

预期结果: 鼓获得清晰、受控的音乐体。

环境无人机

- 使用稳定的 Tune。
- 将 Touch 设置为 Drive。
- 使用长 Memory 和金属或字符串 Body。
- 慢慢地自动化 Mix。

预期结果: 持续的源能量激发了长期进化的谐振仪器。

常见陷阱

长 Memory 允许传输停止后出现尾部。

将最强的控制返回到中性，与类似响度的旁路进行比较，并一次将处理添加回一个部分。

共鸣音符可能与歌曲调相冲突。

一次向插件输入一个清晰的音符，确认音调或目标，并在结果变得不稳定时减少修正或变化。

High Mix 和重叠激发可以快速建立峰值。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入，然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。