

TB Grain Phaser

Versione: 2.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-17

Panoramica

Incide uno schema in movimento di lacune spettrali in un suono, creando una texture granulosa senza tagliare, allungare o riadattare la performance.

Cosa risolve questo plug-in

Pad statici, sostegni di chitarra, loop di batteria ed effetti spesso necessitano di movimento interno senza diventare un chorus, un flanger o un campionatore granulare convenzionale. TB Grain Phaser crea un modello ripetuto denso di lacune spettrali, sposta tale modello e può far orbitare la trama risultante attraverso lo stereo. L'audio originale non viene tagliato in campioni, riarrangiato, allungato nel tempo o spostato nell'intonazione.

Cosa puoi aspettarti

- Ampi spazi polverosi o struttura a grana fine e densa provenienti dalla stessa fonte
- Incisione statica, deriva delicata, viaggio mirato o ampio movimento orbitale sperimentale
- Una miscela dry/wet allineata alla latenza che funziona su inserti e livelli paralleli di sound design
- Un vero display Grain Chamber, undici punti di partenza di fabbrica e richiamo completo dei preset utente

Come funziona

TB Grain Phaser esamina brevi momenti di sovrapposizione dello spettro e applica uno schema ripetuto di divari di guadagno. Lo spostamento di quel pattern crea l'impressione di granuli spettrali, ma la performance originale non viene mai tagliata in campioni o riarrangiata.

GRAIN definisce il modello, MOVE lo percorre, AMOUNT controlla la chiarezza con cui viene scolpito e WIDTH diffonde solo il movimento generato. Un percorso diretto ritardato mantiene MIX e BYPASS allineati con il risultato spettrale.

Avvio rapido

- 1** Inserisci il plug-in su un pad, una chitarra, un drum bus o un livello di sound design e inizia con Init o il preset di fabbrica più vicino.
- 2** Imposta prima GRAIN: spostati verso il basso per avere meno spazi ampi o verso l'alto per una trama più fine e densa.
- 3** Sollevare MOVE finché il disegno non si muove con il senso di movimento desiderato; utilizzare la sua posizione neutra per un'incisione centrata statica.
- 4** Aumenta AMOUNT finché il contrasto della grana non diventa chiaro, quindi riducilo se gli attacchi diventano vuoti o diffusi.
- 5** Aggiungi WIDTH dopo che la texture ha funzionato al centro. Usa la parte superiore del controllo solo come scelta sperimentale intenzionale e controlla mono.
- 6** Miscela MIX per mantenere la performance originale in primo piano o spostarla completamente verso la texture progettata.
- 7** Confronta con BYPASS mentre la compensazione del ritardo DAW è abilitata, quindi salva un preset utente quando il risultato funziona attraverso l'intero passaggio.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Grani spettrali, campioni non affettati

Il plug-in esamina i brevi momenti sovrapposti dello spettro e inserisce uno schema ripetuto di divari di livello tra di essi. GRAIN cambia quanto grosso o fine sia il pattern, MOVE lo attraversa, AMOUNT ne cambia la profondità e l'energia e WIDTH distribuisce il movimento generato su tutto lo stereo. Poiché l'audio non viene suddiviso in granuli nel dominio del tempo, non esiste alcun controllo di suddivisione del campione, intonazione dei grani, inversione o allungamento del tempo.

Grain Chamber

Il display da LOW a HIGH utilizza la telemetria reale dell'ingresso e dell'elaborazione. I glifi coreani, cinesi, giapponesi e inglesi in verde fosforo brillante mostrano l'energia che passa, mentre i glifi verde scuro mostrano l'energia rimossa dalla maschera. L'energia in ingresso controlla l'occupazione e la luminosità; GRAIN stabilisce quanti glifi candidati può mostrare ogni banda attiva. Il movimento dall'alto verso il basso segue la fase reale della maschera, i piccoli spostamenti orizzontali seguono il panorama, la dimensione dei glifi segue la profondità e deboli echi verso l'alto mostrano l'indicazione con segno della fase Side. È una vista dell'attività, non una pioggia Matrix decorativa, un misuratore di altezza né un'animazione autonoma.

Come interagiscono le quattro macro sonore

GRAIN imposta la dimensione e la spaziatura del modello spettrale. MOVE sviluppa sia il viaggio che il movimento spaziale generato. AMOUNT fornisce il contrasto udibile e l'energia del movimento; nella sua posizione neutra il motore bagnato diventa trasparente. WIDTH controlla solo il movimento stereo aggiunto dal plug-in e non può creare movimento da solo quando MOVE o AMOUNT è neutro. MIX unisce quindi i percorsi diretti ed elaborati allineati.

Intestazione preimpostata e cronologia

L'intestazione fornisce Precedente, il menu preimpostato corrente, Successivo, Salva, Undo e Redo. Precedente e Successivo si spostano tra i preset di fabbrica e i preset utente in ordine alfabetico, avvolgendosi alle estremità. L'impostazione di fabbrica è Init, Soft Motion, Guitar Drift, Drum Scatter, Coarse Dust, Fine Grain, Static Etch, Pad Orbit, Focused Travel, Full Travel e Doppler Rift. Quando i controlli non corrispondono più alla preimpostazione selezionata, il nome cambia in MODIFIED.

Preset utente e richiamo della sessione

Le preimpostazioni utente utilizzano l'estensione .tbgp e vengono salvate in Documents/TB_GrainPhaser/Presets/User. Un richiamo di fabbrica o utente è un passo Undo. Il nome utente selezionato e lo stato di riferimento vengono restituiti con la sessione DAW e una preimpostazione del prodotto non valida o errata viene rifiutata senza modificare parzialmente il suono corrente.

Tempistiche e percorsi del segnale supportati

Il processo spettrale utilizza un ritardo di elaborazione fisso e i percorsi dry, wet e bypass rimangono allineati. Mantieni abilitata la compensazione del ritardo DAW e utilizza l'effetto principalmente per la produzione, il missaggio e la progettazione del suono anziché per il monitoraggio dal vivo a latenza zero. La build attuale accetta input e output mono o stereo corrispondenti e non utilizza audio MIDI o sidechain.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
GRAIN	Modifica il modello della grana spettrale da ampia e grossolana a stretta e fine. Non è una lunghezza dei grani nel dominio del tempo. Impostalo prima dei controlli di movimento in modo che la texture di base sia utile mentre è statica.
MOVE	Sviluppa la corsa della maschera, la forma del modello, la velocità di movimento e l'orbita spaziale generata. Alzarlo finché la corsa non risulta libera senza far competere il disegno con la prestazione.
WIDTH	Imposta la portata dell'orbita stereo e il movimento di fase Side aggiunti dal plug-in preservando lo stereo di ingresso originale. Aggiungilo dopo che MOVE e AMOUNT funzionano al centro, quindi seleziona mono prima di mantenere un'impostazione estrema.
AMOUNT	Imposta la profondità spettrale, il contrasto dei bordi e l'energia del movimento. La sua posizione neutra rende trasparente la ricostruzione ad umido. Abbassalo per primo quando gli attacchi si diffondono, la fonte diventa vuota o scompare troppa energia.
MIX	Unisce i percorsi diretti e spettrali allineati alla latenza. Usa una miscela più bassa su batteria e chitarra quando l'attacco diretto dovrebbe condurre; utilizzare completamente bagnato per gli strati progettati.
BYPASS	Restituisce il segnale diretto allineato alla latenza con una transizione attenuata. Mantieni attiva la compensazione del ritardo DAW e confronta lo stesso passaggio musicale.

Usi pratici

Movimento sottile del pad o del drone

- Inizia con Soft Motion o Pad Orbit e suona un accordo sostenuto.
- Scegli un'impostazione GRAIN da media a fine in modo che la texture sembri connessa anziché interrotta.
- Imposta MOVE abbastanza lentamente da far evolvere il pattern armonico senza sembrare un tremolo ripetuto.
- Usa WIDTH e MIX moderati, quindi controlla l'accordo sostenuto in mono.

Risultato atteso: Un pad statico sviluppa una deriva interna viva mentre le sue note e il suo inviluppo rimangono riconoscibili.

Sustain e rilascio della chitarra

- Inizia con Guitar Drift e ripeti in loop una frase contenente sia l'attacco che il decadimento del plettro.
- Utilizza GRAIN per separare la trama dalla fondamentale senza assottigliare l'intera nota.
- Abbassa AMOUNT se il plettro si sbava, quindi usa MOVE per animare il sostegno.
- Miscela MIX in modo che il rilascio elaborato circonda l'attacco diretto.

Risultato atteso: La chitarra mantiene la sua definizione esecutiva mentre il sostegno acquista movimento e spazio spettrali.

Dispersione del tamburo parallelo

- Inizia con Drum Scatter su un inserimento o un ritorno parallelo.
- Mantieni GRAIN sufficientemente grossolano affinché il ritmo rimanga leggibile.
- Utilizzare MOVE forte con AMOUNT controllato, quindi abbassare MIX finché i transitori diretti non prevalgono.
- Controlla cassa e rullante in mono prima di aumentare WIDTH.

Risultato atteso: Il loop ottiene detriti animati e movimento attorno ai colpi senza sostituire il pugno originale.

Mordenzatura statica e texture completamente bagnata

- Scegli Static Etch per un modello fisso o Coarse Dust e Fine Grain per un design completamente bagnato.
- Impostare GRAIN per la dimensione desiderata dei fori spettrali.
- Usa AMOUNT per trovare l'equilibrio tra fonte riconoscibile e superficie progettata.
- Mantieni MOVE neutro per un'impronta fissa o alzalo solo dopo che il tono statico è utile.

Risultato atteso: La sorgente diventa un materiale spettrale ripetibile che varia da scolpito e cavo a denso e granulare.

Insegna e audizione WIDTH

- Confronta Focused Travel, Full Travel e Doppler Rift per sentire lo stesso movimento del core avanzare da centrato a un'ampiezza intenzionalmente estrema.
- Scegli la versione meno estrema che crea lo spazio necessario, quindi controlla la polarità mono e Side.

Risultato atteso: WIDTH diventa una decisione spaziale udibile piuttosto che una richiesta automatica di dimensione massima.

Insidie comuni

Se non c'è movimento, conferma che BYPASS è spento e che sia MOVE che AMOUNT sono lontani dalle loro posizioni neutre; WIDTH da solo non crea movimento.

Se la fonte diventa troppo vuota o attacca macchie, abbassare prima AMOUNT e poi ridurre MIX.

Se il centro stereo si indebolisce in mono, sposta WIDTH verso il suo riferimento o l'estremità più stretta; la regione superiore è volutamente sperimentale.

È previsto uno spazio vuoto o fermo Grain Chamber dopo il silenzio o l'arresto dell'host perché il display segue l'energia di ingresso reale.

MIX e BYPASS sono allineati in base alla latenza, ma il ritardo spettrale fisso si avverte ancora durante il monitoraggio dal vivo anche quando DAW allinea le tracce registrate.

Il plug-in non è un campionatore granulare e non fornisce sincronizzazione del tempo, feedback, sidechain, pitch shifting, time stretching o sovracampionamento.

Il forte AMOUNT può rimuovere intenzionalmente l'energia spettrale e diffondere transitori taglienti; utilizzare una miscela parallela quando l'attacco originale deve condurre.