

TB Ambient

Versie: 1.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-12

Overzicht

Plaats een close-miked bron op een afstand buitenshuis met behulp van niveau, luchtabSORPTIE en grondmateriaalkleur, zonder toevoeging van galm, vertraagde reflectie of staart.

Wat deze plug-in oplost

Een close-microfoonopname in een buitenscène klinkt te dichtbij en te zuiver, waardoor deze loskomt van het beeld. Het bereiken van een hal- of kamergalm lost het verkeerde probleem op, omdat het een binnenruimte bouwt rond een bron die zich buiten zou moeten bevinden. Korte reflecties en vertraagde grondkopieën brengen hun eigen problemen met zich mee: bij voetstappen, dialoog en impact produceren ze statische kamfilters die lezen als een geflensde, kunstmatige rand. TB Ambient is bedoeld voor dialoog, voetstappen, foley en impacts die bij een buitenscène moeten horen en tegelijkertijd droog moeten blijven.

Wat je kunt verwachten

- Een bron die leest als op afstand in plaats van simpelweg stiller
- Ground materiaal dat wordt gehoord als een brede klankkleur in plaats van als een zich herhalende notch
- Er wordt geen echo, galmstaart of modulatie achter het geluid toegevoegd
- Bypass en Mix bij nul retourneren het originele signaal op hetzelfde monster

Hoe het werkt

TB Ambient vormt één continu signaalpad in plaats van een tweede, vertraagd pad toe te voegen.


Distance wordt uitgedrukt in niveau, luchtabSORPTIE en grondkleur samen, wat ervoor zorgt dat een bron eerder ver weg leest dan alleen maar stil.

Omdat er niets wordt vertraagd, voegt de processor geen latentie en geen staart toe, en kan hij niet de statische kamfiltering produceren die een vertraagde grondkopie op tijdelijk materiaal creëert.

Snel beginnen

- 1 Plaats de plug-in op de droge bron en kies de Outdoor Profile die bij de scène past.
- 2 Stel Distance in totdat de bron op de juiste diepte in het beeld zit.
- 3 Stel Height zo in dat het overeenkomt met wat het geluid produceert, in plaats van waar de microfoon was.
- 4 Pas Ground aan voor de ondergrond, van zachte tot harde ondergrond.
- 5 Gebruik Character om te bepalen hoe sterk het profiel wordt toegepast.
- 6 Laat Mix op 100 procent staan voor een volledige plaatsing, of verlaag deze om meer van de oorspronkelijke toon te behouden.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Outdoor Profile

Acht profielen beschrijven het oppervlak en de lucht waarlangs een bron wordt gehoord: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield en Concrete Exterior. Elk bepaalt het grondmateriaal, hoe snel hoge frequenties verloren gaan met de afstand, en de algehele toonbalans. Kies eerst het profiel dat bij de afbeelding past en geef er vervolgens vorm aan met de overige besturingselementen.

Distance

Distance is het belangrijkste perspectiefbesturingselement. Door het te verhogen wordt het niveau verlaagd, worden hoge frequenties verwijderd zoals lucht dat doet over een langer pad, wordt het nabijheidsgewicht aan de lage kant verlicht en wordt het beeld geleidelijk naar het midden gefocust. Het verandert tegelijk van toon en perspectief, waardoor een verre setting eerder verder weg klinkt dan alleen maar stiller.

Height

Height is hoe ver de bron zich boven de grond bevindt, van enkelniveau tot ruim boven hoofdhoogte. Het verandert de grondkleur in plaats van het niveau: een voetstap op 0,2 m komt heel anders op het oppervlak dan een stem op 1,5 m. Stel het zo in dat het overeenkomt met wat het geluid maakt voordat u Ground fijn afstemt.

Ground

Ground verplaatst het oppervlak tussen zacht en hard binnen het geselecteerde profiel. Soft instellingen absorberen meer en maken de gereflecteerde kleur donkerder; harde instellingen geven meer energie terug en houden het helderder. Het is een brede materiaalkleur die op het directe pad wordt toegepast, en geen vertraagde kopie, dus er wordt nooit een herhalende inkeping geïntroduceerd.

Character

Character stelt in hoeveel van de toonsignatuur van het geselecteerde profiel wordt toegepast. Low-waarden houden de bron dicht bij de oorspronkelijke toon, met slechts een vleugje buitenscène; hoge waarden sluiten volledig aan bij het profiel. Gebruik dit om de sterkte van het effect af te stemmen op hoe ver de bron in het beeld moet zitten.

Mix en het vertragsloze pad

Mix combineert het verwerkte signaal met het origineel op hetzelfde monster. Er is geen latentie om te compenseren, geen staart om op te wachten en geen tijdverlies, dus de plug-in kan op dialoog en effecten blijven zitten zonder de synchronisatie te verstoren. Bij Mix 0 procent is de uitvoer exact de invoer.

Interface-uitlezing

Het paneel toont het huidige profiel, de afstand en hoogte in meters, en gesegmenteerde meters voor Ground en Character. De plaatsingsweergave laat zien waar de bron zich bevindt ten opzichte van de luisteraar en de aardleiding. Het weerspiegelt alleen de zes bedieningselementen en impliceert geen reflecties die de processor niet produceert.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bypass	Retourneert de onverwerkte invoer voor een A/B-controle ten opzichte van de geplaatste versie. Pas de luidheid aan voordat u oordeelt; de schakelaar is sample-uitgelijnd, dus er is geen latentie of staart om op te wachten.
Character	Stelt in hoeveel van de toonsignatuur van het geselecteerde profiel wordt toegepast. Bepaal hoe ver de bron zich in de scène moet bevinden.
Distance	Stelt samen hoe ver de bron leest, bewegingsniveau, luchtabSORPTIE en stereofocus. Stel eerst de diepte in; het brengt toon en niveau samen.
Ground	Verplaatst het oppervlak tussen zacht en hard binnen het geselecteerde profiel, waardoor de gereflecteerde kleur verandert. Beweeg tussen zacht en hard totdat het oppervlak correct leest.
Height	Stelt in hoe hoog de bron zich boven de grond bevindt, waardoor de grondkleur in plaats van het niveau verandert. Zorg dat de bron overeenkomt, niet de microfoon.
Mix	Mengt het geplaatste signaal met het origineel op hetzelfde monster. Bij 0 procent is de uitvoer precies de invoer. Verlaag deze alleen als een deel van de oorspronkelijke toon behouden moet blijven.
Outdoor Profile	Kiest het oppervlak en de lucht waarover de bron wordt gehoord, waardoor het grondmateriaal wordt bepaald en hoe de toon verandert met de afstand. Kies het profiel uit de foto, niet alleen uit het geluid.

Praktische toepassingen

Dialogoog in een buitenscène

- Kies het profiel dat bij de locatie past.
- Stel Distance in op de werkelijke afstand van de acteur tot de camera, in plaats van op de dichtstbijzijnde flatterende waarde.
- Houd Height dichtbij 1,5 m voor een staande artiest.
- Verlaag Character als de verstaanbaarheid eronder begint te lijden.

Verwacht resultaat: Spraak hoort bij de buitenkant, zonder de boxed-kwaliteit die een kamergalm zou toevoegen, en blijft leesbaar.

Voetstappen en foley

- Zet Height laag, ongeveer 0,2 m, omdat het geluid op de grond wordt gemaakt.
- Pas Ground aan de ondergrond onder de voeten aan.
- Houd Distance bescheiden, zodat de stappen aanwezig blijven.
- Vergelijk het met de onverwerkte versie met een overeenkomende luidheid.

Verwacht resultaat: Stappen bevinden zich aan de oppervlakte en in de scène terwijl ze hun voorbijgaande definitie behouden.

Verre schokken en geschreeuw

- Verhoog Distance ruim voorbij de helft.
- Laat de hoge frequenties wegvallen in plaats van de helderheid weer toe te voegen.
- Gebruik een profiel met een harde ondergrond als de locatie daarom vraagt.
- Vergelijk het resultaat met een nabijgelegen versie van hetzelfde geluid.

Verwacht resultaat: De impact leest als echt ver weg in plaats van als een stil dichtbij geluid.

Veelvoorkomende valkuilen

Dit is geen galm. Als een scène een hoorbare staart of een kamer nodig heeft, moet dat uit een aparte processor komen. Plaats eerst de bron met deze plug-in en voeg er daarna een galm aan toe als de scène nog een staartje nodig heeft.

Distance kan het nabijheidskarakter van een microfoon die dichtbij is niet geheel ongedaan maken; een bron die van heel dichtbij is opgenomen, draagt nog steeds zijn eigen signatuur. Corrigeer de nabijheid met EQ voordat u naar meer Distance reikt, anders wordt het resultaat alleen maar stiller.

Zeer hoge Character op reeds gekleurd materiaal kan toonvorming stapelen; controleer tegen bypass bij overeenkomende luidheid. Verlaag Character totdat het profiel hoorbaar is als plaatsing in plaats van als extra toonvorming.

Ground en Height werken op elkaar in, omdat de kleur van het oppervlak afhangt van hoe hoog de bron erboven zit. Stel eerst Height in voor de bron en laat deze daar staan. Gebruik vervolgens Ground voor de oppervlakte.