

# TB Ambient

Versión: 1.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-12

## Descripción general

**Coloca una fuente con micrófono cercano a una distancia al aire libre utilizando el nivel, la absorción de aire y el color del material del suelo, sin agregar reverberación, reflejo retardado o cola.**

### Qué resuelve este complemento

Una grabación con un micrófono cercano colocada en una escena al aire libre suena demasiado cercana y demasiado limpia, por lo que se separa de la imagen. Buscar una reverberación de sala o sala resuelve el problema equivocado, porque construye un espacio interior alrededor de una fuente que se supone que está afuera. Las reflexiones breves y las copias terrestres retrasadas traen sus propios problemas: en los pasos, los diálogos y los impactos producen un filtrado de peine estático que se lee como un borde artificial con bridas. TB Ambient está destinado a diálogos, pasos, foley e impactos que deben pertenecer a una escena exterior y permanecer secos.

### lo que puedes esperar

- Una fuente que se lee como distante en lugar de simplemente más silenciosa
- Ground material escuchado como un color tonal amplio en lugar de una muesca repetida
- No se agrega eco, cola de reverberación ni modulación detrás del sonido.
- Bypass y Mix en cero devuelven la señal original en la misma muestra

## como funciona

TB Ambient da forma a una ruta de señal continua en lugar de agregar una segunda ruta retardada.


Distance se expresa a través del nivel, la absorción de aire y el color del fondo juntos, que es lo que hace que una fuente se lea tan lejana en lugar de simplemente silenciosa.

Debido a que nada se retrasa, el procesador no agrega latencia ni cola, y no puede producir el filtrado de peine estático que crea una copia base retrasada en material transitorio.

## Inicio rápido

- 1** Inserte el complemento en la fuente seca y elija el Outdoor Profile que coincida con la escena.
- 2** Establezca Distance hasta que la fuente se encuentre a la profundidad adecuada en la imagen.
- 3** Configure Height para que coincida con lo que produce el sonido en lugar de donde estaba el micrófono.
- 4** Ajuste Ground para la superficie, desde suelo blando hasta duro.
- 5** Utilice Character para decidir con qué intensidad se aplica el perfil.
- 6** Deje Mix al 100 por ciento para una colocación completa, o bájelo para mantener más del tono original.

## Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

### Outdoor Profile

Ocho perfiles describen la superficie y el aire a través de los cuales se escucha una fuente: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield y Concrete Exterior. Cada uno establece el material fundamental, la rapidez con la que se pierden las frecuencias altas con la distancia y el equilibrio tonal general. Elija primero el perfil que coincida con la imagen y luego déle forma con los controles restantes.

### Distance

Distance es el control de perspectiva principal. Al aumentarlo, se reduce el nivel, se eliminan las frecuencias altas como lo hace el aire en un recorrido más largo, se alivia el peso de proximidad en el extremo inferior y se enfoca gradualmente la imagen hacia el centro. Cambia el tono y la perspectiva al mismo tiempo, por lo que un entorno lejano suena más lejano y no simplemente más silencioso.

## Height

Height es la distancia a la que se encuentra la fuente sobre el suelo, desde el nivel del tobillo hasta muy por encima de la altura de la cabeza. Cambia el color del fondo más que el nivel: un paso a 0,2 m encuentra la superficie de manera muy diferente que una voz a 1,5 m. Configúrelo para que coincida con lo que produce el sonido antes de realizar el ajuste fino Ground.

## Ground

Ground mueve la superficie entre blanda y dura dentro del perfil seleccionado. Los ajustes Soft absorben más y oscurecen el color reflejado; Los ajustes duros devuelven más energía y la mantienen más brillante. Es un color de material amplio aplicado al trayecto directo, no una copia retrasada, por lo que nunca introduce una muesca repetida.

## Character

Character establece qué cantidad de la firma tonal del perfil seleccionado se aplica. Los valores Low mantienen la fuente cerca de su tono original con sólo un indicio de la escena exterior; Los valores altos se comprometen plenamente con el perfil. Úselo para hacer coincidir la intensidad del efecto con la distancia a la que debe ubicarse la fuente en la imagen.

## Mix y la ruta sin demora

Mix combina la señal procesada con el original en la misma muestra. No hay latencia que compensar, ni cola que esperar ni pérdida de tiempo, por lo que el complemento puede sentarse en diálogos y efectos sin alterar la sincronización. En Mix 0 por ciento, la salida es exactamente la entrada.

## Lectura de interfaz

El panel muestra el perfil actual, la distancia y la altura en metros, y metros segmentados para Ground y Character. La vista de ubicación muestra dónde se encuentra la fuente en relación con el oyente y la línea de tierra. Refleja sólo los seis controles y no implica reflejos que el procesador no produzca.

## Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

| Control                | Qué hace y cuándo usarlo                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>          | Devuelve la entrada sin procesar para una verificación A/B con la versión colocada. Haga coincidir el volumen antes de juzgar; el conmutador está alineado con la muestra, por lo que no hay latencia ni cola que esperar. |
| <b>Character</b>       | Establece la cantidad de firma tonal del perfil seleccionado que se aplica. Decide hasta qué punto la fuente debe adentrarse en la escena.                                                                                 |
| <b>Distance</b>        | Establece la distancia a la que lee la fuente, el nivel de movimiento, la absorción de aire y el enfoque estéreo juntos. Primero establezca la profundidad; mueve tono y nivel juntos.                                     |
| <b>Ground</b>          | Mueve la superficie entre blanda y dura dentro del perfil seleccionado, cambiando el color reflejado. Muévase entre blando y duro hasta que la superficie se lea correctamente.                                            |
| <b>Height</b>          | Establece la altura a la que se encuentra la fuente sobre el suelo, lo que cambia el color del suelo en lugar del nivel. Haga coincidir la fuente, no el micrófono.                                                        |
| <b>Mix</b>             | Combina la señal colocada con la original en la misma muestra. Al 0 por ciento, la salida es exactamente la entrada. Bájele sólo cuando deba permanecer parte del tono original.                                           |
| <b>Outdoor Profile</b> | Elige la superficie y el aire en el que se escucha la fuente, lo que determina el material del suelo y cómo cambia el tono con la distancia. Elija el perfil de la imagen, no sólo del sonido.                             |

# Usos prácticos

## Diálogo en una escena exterior.

- Elija el perfil que coincida con la ubicación.
- Establezca Distance en la distancia real del actor a la cámara en lugar del valor favorecedor más cercano.
- Mantenga Height cerca de 1,5 m para un artista de pie.
- Reduzca Character si la inteligibilidad comienza a verse afectada.

Resultado esperado: El habla pertenece al exterior sin la calidad encajonada que agregaría una reverberación de sala y permanece legible.

## Pasos y foley

- Ajuste Height a un nivel bajo, alrededor de 0,2 m, porque el sonido se produce en el suelo.
- Haga coincidir Ground con la superficie bajo sus pies.
- Mantenga Distance modesto para que los pasos permanezcan presentes.
- Compárelo con la toma sin procesar con el mismo volumen.

Resultado esperado: Los pasos se asientan en la superficie y en la escena manteniendo su definición transitoria.

## Impactos lejanos y gritos.

- Levante Distance mucho más allá de la mitad del camino.
- Permita que las altas frecuencias desaparezcan en lugar de volver a agregar brillo.
- Utilice un perfil con una superficie dura si la ubicación lo requiere.
- Compara el resultado con una versión cercana del mismo sonido.

Resultado esperado: El impacto se lee como un sonido genuinamente lejano en lugar de un sonido cercano y silencioso.

## Errores comunes

Esto no es una reverberación. Si una escena necesita una cola audible o una habitación, debe provenir de un procesador independiente. Coloque primero la fuente con este complemento y luego agregue una reverberación después si la escena aún necesita una cola.

Distance no puede deshacer completamente el carácter de proximidad de un micrófono cercano; una fuente registrada muy cercana todavía lleva su propia firma. Corrija la proximidad con EQ antes de alcanzar más Distance, o el resultado será más silencioso.

Un Character muy alto en material ya coloreado puede acumular forma tonal; verifique el bypass con el mismo volumen. Baje Character hasta que el perfil se escuche como una colocación en lugar de una configuración de tono adicional.

Ground y Height interactúan, porque el color de la superficie depende de qué tan alto se encuentra la fuente sobre ella. Primero configure Height para la fuente y déjelo allí, luego use Ground para la superficie.