

TB Grain Phaser

Versión: 2.0.0 | Fecha de documentación: 2026-08-17

Descripción general

Talla un patrón en movimiento de espacios espectrales en un sonido, creando una textura similar a un grano sin cortar, estirar o repetir la interpretación.

Qué resuelve este complemento

Los pads estáticos, los sostenidos de guitarra, los loops de batería y los efectos a menudo necesitan movimiento interno sin convertirse en un coro, un Flanger o un sampler granular convencional. TB Grain Phaser crea un patrón repetitivo denso de espacios espectrales, mueve ese patrón y puede orbitar la textura resultante en estéreo. El audio original no se corta en muestras, no se reorganiza, no se alarga en el tiempo ni se le cambia el tono.

lo que puedes esperar

- Amplios espacios polvorientos o textura fina y densa similar a un grano de la misma fuente
- Grabado estático, deriva suave, desplazamiento enfocado o amplio movimiento orbital experimental
- Una mezcla seca/húmeda alineada con la latencia que funciona en inserciones y capas paralelas de diseño de sonido.
- Una pantalla Grain Chamber real, once puntos de inicio de fábrica y recuperación completa de ajustes predeterminados por el usuario

como funciona

TB Grain Phaser examina breves momentos superpuestos del espectro y aplica un patrón repetitivo de brechas de ganancia. Mover ese patrón crea la impresión de granos espectrales, pero la interpretación original nunca se corta en muestras ni se reorganiza.

GRAIN define el patrón, MOVE viaja a través de él, AMOUNT controla la claridad con la que está tallado y WIDTH propaga solo el movimiento generado. Una ruta directa retrasada mantiene MIX y BYPASS alineados con el resultado espectral.

Inicio rápido

- 1** Inserte el complemento en un pad, guitarra, bus de batería o capa de diseño de sonido y comience con Init o el preset de fábrica más cercano.
- 2** Configure GRAIN primero: muévase hacia abajo para tener menos espacios amplios o hacia arriba para obtener una textura más fina y densa.
- 3** Levante MOVE hasta que el patrón se desplace con la sensación de movimiento deseada; Utilice su posición neutral para un grabado estático centrado.
- 4** Aumente AMOUNT hasta que el contraste del grano sea claro, luego redúzcalo si los ataques se vuelven huecos o se extienden.
- 5** Agregue WIDTH después de que la textura funcione en el centro. Utilice la parte superior del control sólo como una elección experimental intencional y marque mono.
- 6** Mezcle MIX para mantener el rendimiento original al frente o moverlo completamente hacia la textura diseñada.
- 7** Compare con BYPASS mientras la compensación de retraso DAW está habilitada, luego guarde un ajuste preestablecido de usuario cuando el resultado funcione en todo el pasaje.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Granos espectrales, muestras no cortadas.

El complemento analiza breves momentos superpuestos del espectro y coloca un patrón repetitivo de espacios de nivel a través de ellos. GRAIN cambia qué tan grueso o fino es ese patrón, MOVE viaja a través de él, AMOUNT cambia su profundidad y energía, y WIDTH distribuye el movimiento generado en estéreo. Debido a que el audio no se corta en granos en el dominio del tiempo, no hay control de corte de muestra, tono de grano, inversión o extensión de tiempo.

Grain Chamber

La pantalla de LOW a HIGH utiliza telemetría real de la entrada y del procesamiento. Los glifos brillantes de color verde fósforo en coreano, chino, japonés e inglés muestran la energía que atraviesa la máscara, mientras que los glifos verdes tenues muestran la energía eliminada por ella. La energía de entrada controla la ocupación y el brillo; GRAIN determina cuántos glifos candidatos puede mostrar cada banda activa. El movimiento de arriba abajo sigue la fase real de la máscara, los pequeños desplazamientos horizontales siguen el panorama, el tamaño de los glifos sigue la profundidad y los ecos tenues hacia arriba muestran la indicación con signo de la fase Side. Es una vista de actividad, no una lluvia Matrix decorativa, un medidor de tono ni una animación autónoma.

Cómo interactúan las cuatro macros de sonido

GRAIN establece el tamaño y el espaciado del patrón espectral. MOVE desarrolla tanto el viaje como el movimiento espacial generado. AMOUNT suministra el contraste audible y la energía de movimiento; en su posición neutral el motor húmedo se vuelve transparente. WIDTH controla solo el movimiento estéreo agregado por el complemento y no puede crear movimiento por sí solo cuando MOVE o AMOUNT son neutrales. MIX luego combina las rutas directas y procesadas alineadas.

Encabezado preestablecido e histórico

El encabezado proporciona Anterior, el menú preestablecido actual, Siguiente, Guardar, Undo y Redo. Anterior y Siguiente se mueven a través de los ajustes preestablecidos de fábrica y los ajustes preestablecidos de usuario ordenados alfabéticamente, ajustándose en los extremos. La configuración de fábrica es Init, Soft Motion, Guitar Drift, Drum Scatter, Coarse Dust, Fine Grain, Static Etch, Pad Orbit, Focused Travel, Full Travel y Doppler Rift. Cuando los controles ya no coinciden con el ajuste preestablecido seleccionado, el nombre cambia a MODIFIED.

Preajustes de usuario y recuperación de sesiones

Los ajustes preestablecidos del usuario utilizan la extensión .tbgp y se guardan en Documentos/TB_GrainPhaser/Presets/User. Una recuperación de fábrica o de usuario es un paso Undo. El nombre de usuario seleccionado y el estado de referencia regresan con la sesión DAW, y un ajuste preestablecido de producto incorrecto o no válido se rechaza sin cambiar parcialmente el sonido actual.

Temporización y rutas de señal admitidas

El proceso espectral utiliza un retraso de procesamiento fijo y las rutas seca, húmeda y de derivación permanecen alineadas. Mantenga habilitada la compensación de retardo DAW y use el efecto principalmente para producción, mezcla y diseño de sonido en lugar de monitoreo en vivo con latencia cero. La versión actual acepta entradas y salidas mono o estéreo coincidentes y no utiliza MIDI ni audio de cadena lateral.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

Control	Qué hace y cuándo usarlo
GRAIN	Cambia el patrón de grano espectral de amplio y grueso a apretado y fino. No es una longitud de grano en el dominio del tiempo. Configúrelo antes de los controles de movimiento para que la textura básica sea útil mientras está estática.
MOVE	Desarrolla el recorrido de la máscara, la forma del patrón, la velocidad de movimiento y la órbita espacial generada. Levántelo hasta que el recorrido sea claro sin que el patrón compita con el rendimiento.
WIDTH	Establece el alcance de la órbita estéreo y el movimiento de fase Side agregado por el complemento conservando al mismo tiempo el estéreo de entrada original. Agréguelo después de que MOVE y AMOUNT funcionen en el centro, luego verifique mono antes de mantener una configuración extrema.
AMOUNT	Establece la profundidad espectral, el contraste de los bordes y la energía del movimiento. Su posición neutra hace que la reconstrucción húmeda sea transparente. Bájallo primero cuando los ataques se propaguen, la fuente se vuelva hueca o desaparezca demasiada energía.
MIX	Combina las rutas directas y espectrales alineadas con la latencia. Utilice una mezcla más baja en la batería y la guitarra cuando el ataque directo debería liderar; use completamente mojado para las capas diseñadas.
BYPASS	Devuelve la señal directa alineada con la latencia con una transición suavizada. Mantenga activa la compensación de retardo DAW y compare el mismo pasaje musical.

Usos prácticos

Movimiento sutil de pad o drone

- Comience con Soft Motion o Pad Orbit y toque un acorde sostenido.
- Elija una configuración GRAIN de media a fina para que la textura se sienta conectada en lugar de rota.
- Ajuste MOVE lo suficientemente lento como para que el patrón armónico evolucione sin sonar como un trémolo repetido.
- Utilice WIDTH y MIX moderados, luego verifique el acorde sostenido en mono.

Resultado esperado: Un pad estático desarrolla una deriva interna viva mientras sus notas y su envolvente siguen siendo reconocibles.

Sostenimiento y liberación de guitarra.

- Comience con Guitar Drift y repita una frase que contenga ataque de selección y caída.
- Utilice GRAIN para separar la textura de la fundamental sin diluir la nota completa.
- Baje AMOUNT si la púa se mancha, luego use MOVE para animar el sostenido.
- Mezcle MIX para que la liberación procesada rodee el ataque directo.

Resultado esperado: La guitarra mantiene su definición al tocar mientras el sostenido gana movimiento y espacio espectral.

Dispersión de tambor paralelo

- Comience con Drum Scatter en una inserción o retorno paralelo.
- Mantenga GRAIN lo suficientemente aproximado para que el ritmo siga siendo legible.
- Utilice MOVE fuerte con AMOUNT controlado, luego baje MIX hasta que los transitorios directos avancen.
- Verifique el bombo y la caja en mono antes de aumentar WIDTH.

Resultado esperado: El bucle gana restos animados y movimiento alrededor de los golpes sin reemplazar el golpe original.

Grabado estático y textura totalmente húmeda.

- Elija Static Etch para un patrón fijo, o Coarse Dust y Fine Grain para un diseño totalmente húmedo.
- Establezca GRAIN para el tamaño deseado de los agujeros espectrales.
- Utilice AMOUNT para encontrar el equilibrio entre la fuente reconocible y la superficie diseñada.
- Mantenga MOVE neutral para una impresión fija o levántelo solo después de que el tono estático sea útil.

Resultado esperado: La fuente se convierte en un material espectral repetible que va desde tallado y hueco hasta denso y granular.

Enseñar y audicionar WIDTH

- Compare Focused Travel, Full Travel y Doppler Rift para escuchar el mismo movimiento central progresar desde el centro hasta el ancho intencionalmente extremo.
- Elija la versión menos extrema que cree el espacio necesario, luego verifique la polaridad mono y Side.

Resultado esperado: WIDTH se convierte en una decisión espacial audible en lugar de una solicitud automática de tamaño máximo.

Errores comunes

Si no hay movimiento, confirme que BYPASS esté apagado y que tanto MOVE como AMOUNT estén alejados de sus posiciones neutrales; WIDTH por sí solo no crea movimiento.

Si la fuente se vuelve demasiado hueca o ataca a la mancha, baje AMOUNT primero y luego reduzca MIX.

Si el centro del estéreo se debilita en mono, mueva WIDTH hacia su referencia o extremo estrecho; la región superior es intencionalmente experimental.

Se espera un Grain Chamber en blanco o fijo después del silencio o la parada del host porque la pantalla sigue la energía de entrada real.

MIX y BYPASS están alineados en cuanto a latencia, pero el retraso espectral fijo aún se siente durante la monitorización en vivo incluso cuando DAW alinea las pistas grabadas.

El complemento no es un muestreador granular y no proporciona sincronización de tempo, retroalimentación, cadena lateral, cambio de tono, extensión de tiempo ni sobremuestreo.

Un AMOUNT fuerte puede eliminar intencionalmente energía espectral y propagar transitorios agudos; use una mezcla paralela cuando el ataque original deba liderar.