

TB AudioPlayer

Sürüm: 1.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-17

Genel Bakış

Kullanıcı örneğini yükler ve PLAY ya da host Trigger üzerinden one-shot olarak çalar; yeniden tetikleme ve durdurma geçişlerini tıklamasız yapar.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Bir sesi tetiklemek, tam bir örnekleyici veya özel oynatma kodu gerektirmemelidir. TB AudioPlayer, kullanıcı tarafından seçilen bir örneği yükler, bunu PLAY'den veya harici bir ana bilgisayar olan Trigger'den başlatır ve ani bir kesinti olmadan hızlı yeniden tetiklemeyi gerçekleştirir. DAW, Standalone uygulamasında veya uyumlu VST3 ana bilgisayarında efektler, ses klipleri, davul sesleri ve diğer kısa one-shots için tasarlanmıştır.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Net örnek bilgileri ve durumuyla WAV, AIFF, FLAC veya Ogg dosyalarının doğrudan yüklenmesi
- PLAY'den veya otomatikleştirilebilir 0-to-1 Trigger kenarından anında one-shot oynatma
- Giden oynatma için sabit bir 50 ms soldurma kullanarak tıklamasız yeniden tetikleme ve STOP davranışı
- Örnek seçimler için Undo ve Redo ile seçilen dosya yolunun Oturum ve Kullanıcı ön ayarını geri çağırma

Nasıl çalışır?

BROWSE, seçilen dosyanın kodunu sesli geri aramanın dışındaki belleğe çözer. Oynatma, hazırlanan verileri okur ve kaynak hızını ana bilgisayar hızına dönüştürür, böylece tarama ve kod çözme, gerçek zamanlı ses dizisinde çalışmaz.


Trigger yalnızca işleme bloğu sınırındaki 0-to-1 kenarına tepki verir. Yeni bir çekim baştan başlarken 50 ms için daha önceki oynatma yavaş yavaş kaybolur ve STOP aynı sabit yavaşlamayı tüm aktif seslere uygular.

Eklenti, sesin kendisi yerine seçilen dosya yolunu saklar. Ön ayarlar ve oturumlar, yalnızca söz konusu harici dosya kullanılabilir durumda kaldığı sürece seçimi geri yükleyebilir.

Hızlı başlangıç

- 1** TB AudioPlayer'yi bir VST3 cihazı veya Standalone uygulaması olarak açın ve BROWSE'ye tıklayın.
- 2** Kısa bir WAV, AIFF, FLAC veya Ogg dosyası seçin ve adının, örnekleme hızının, kanal sayısının, süresinin ve Ready durumunun görüldüğünü onaylayın.
- 3** PLAY ögesine tıklayın ve numunenin başlangıçtan itibaren doğal hızında başladığını doğrulayın.
- 4** 50 ms için önceki çekim kaybolurken yeni çekimin başladığını duymak için oynatma sırasında PLAY'ye tekrar tıklayın.
- 5** Ana bilgisayar kontrolü için Trigger'yi 0 to 1'den otomatikleştirin ve bir sonraki olaydan önce 0'a döndürün.
- 6** STOP'yi duraklatma kontrolü olarak kullanmak yerine, tüm aktif çekimlerin sessizliğe geçmesi gerektiğinde kullanın.
- 7** Bir .tbap Kullanıcı ön ayarını veya DAW oturumunu kaydedin, ardından güvenilir geri çağırma için referans verilen örneği aynı yolda mevcut tutun.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Örnek tarayıcı ve dosya ekranı

BROWSE, WAV, AIFF, FLAC veya Ogg ses için eşzamansız bir dosya seçiciyi açar. Başarılı bir yüklemenin ardından ekranda dosya adı, kaynak örnekleme hızı, kanal sayısı ve süre gösterilirken durum satırı Ready raporunu verir. Reddedilen veya okunamayan bir dosya, geçerli oynatılabilir örnek değiştirilmeden bir hata bildirir.

PLAY ve otomatikleştirilebilir Trigger

PLAY, seçilen örneği, ana bilgisayara sunulan aynı tetikleme yoluyla başından itibaren başlatır. Otomatikleştirilebilir Trigger yalnızca 0-to-1 yükselen kenarına tepki verir; 1'de tutmak oynamayı tekrarlamaz, dolayısıyla başka bir harici tetiklemeden önce 0'a dönmesi gerekir. Ana bilgisayar olayları, işleme bloğu sınırında tüketilir.

Yeniden tetikleme ve STOP kaybolur

Oynatma sırasında yeni bir tetikleyici geldiğinde, yeni çekim hemen baştan başlar ve önceki çekim mevcut seviyesinden 50 ms üzerinde sessizliğe geçer. STOP, her aktif sese aynı 50 ms doğrusal soldurmayı uygular. Bu soluklaşmalar ani kesintileri önler; bunlar düzenlenebilir bir genlik zarfı değildir.

Oynatma hızı ve kanal yönetimi

Eklenti, mono veya stereo kaynak dosyalarını eşleşen bir mono veya stereo çıkışta oynatır ve kaynak ve ana bilgisayar hızları farklı olduğunda dört noktalı kübik örnekleme hızı dönüşümü gerçekleştirir. Ses girişi yoktur ve yaratıcı bir efekt olarak perdeyi veya süreyi değiştirmez.

Ön ayar, geçmiş ve oturum geri çağırma

Başlık, Previous, mevcut ön ayar menüsünü, Next, Save User Preset, Undo ve Redo'yi sağlar. Fabrika ayarı, örneği temizleyen ve Trigger'yi 0'a döndüren START > Init'yi içerir. Kullanıcı ön ayarları .tbap uzantısını kullanır ve Documents/TB_AudioPlayer/Presets/User'de tutulur. Ön ayarlar ve DAW oturumları, sesi gömmek yerine seçilen dosya yolunu saklar ve geçici Trigger durumu her zaman 0 olarak döner.

Desteklenen yollar ve sınırlar

Örneklerin kodu, maksimum kod çözülmüş boyutu 256 MiB olacak şekilde sesli geri aramanın dışındaki belleğe çözülür. Mevcut Windows x64 sürümü, VST3 ve Standalone formlarını sağlar. MP3 kod çözme, MIDI tetikleme, döngüleme, perde değiştirme, zaman genişletme, kazanç veya zarf düzenleme, disk akışı veya ses dosyası yerleştirme sağlamaz.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
PLAY / TRIGGER	Seçilen örneği bir 0-to-1 kenarında başlatır. PLAY panelden aynı tetikleme eylemini oluşturur. Bir sonraki yükselen kenarın ateşlenebilmesi için her olaydan sonra ana bilgisayar otomasyonunu 0'a döndürün.
STOP	50 ms üzerinde tüm aktif sesleri susturur. Oynatmayı sorunsuz bir şekilde sonlandırmak için STOP'yi kullanın; Bunun yerine yeni bir atış başlaması gerekiyorsa PLAY'ye tekrar basın.
BROWSE	Desteklenen bir WAV, AIFF, FLAC veya Ogg örneği için dosya seçiciyi açar. Kısa üretim örneklerini sabit bir klasörde saklayın, böylece ön ayarlar ve oturumlar bunları tekrar bulabilir.
PREVIOUS / PRESET / NEXT	Init ve Kullanıcı ön ayarları arasında hareket eder ve mevcut seçimi veya Custom durumunu gösterir. Güvenli bir boş durum için Init'yi kullanın ve geri çağrılan her Kullanıcı ön ayarının hala kaynak dosyasına erişebildiğini doğrulayın.
SAVE USER PRESET	Seçilen örnek yolunu ve kararlı durumu .tbap Kullanıcı ön ayarı olarak kaydeder. Sesin ön ayarına bir ad verin ve başvurulmuş sesi yönetilen bir kitaplığın veya projenin yanında tutun.
UNDO / REDO	Örnek seçimi değişiklikleri arasında geriye veya ileriye doğru hareket eder. En son dosya seçimleri için bunları kullanın; ana bilgisayar Trigger otomasyonunu veya aktarım olaylarını geri almazlar.
HOST BYPASS	Ana bilgisayarın genel eklenti bypass parametresini açığa çıkarır; bir taşıma kontrolü değildir. Aktif seslerin kaybolması gerektiğinde STOP'yi kullanın; ana bilgisayar bypass davranışı ana bilgisayar tarafından kontrol edilir.

Pratik kullanımlar

DAW one-shot otomasyon

- BROWSE ile kısa bir efekt, ses klipi veya davul vuruşu yükleyin.
- Olaylar arasında 0'a dönen bir Trigger otomasyon şeridi oluşturun.
- Her 0-to-1 kenarını one-shot'nin başlaması gereken yere yerleştirin ve dosyanın oynatılması veya yeniden tetiklenmesi için yeterli zaman bırakın.
- Ana bilgisayar büyük işleme blokları kullanıyorsa bir test geçişi oluşturun veya kaydedin ve olay yerleşimini ayarlayın.

Beklenen sonuç: Seçilen aynı örnek, MIDI eşlemesi veya tam örnekleyici kurulumu olmadan ana bilgisayar otomasyonundan tekrarlanarak başlar.

Hızlı yeniden tetikleme katmanlaması

- Geçici bir örnek seçin ve PLAY ile başlatın.
- Üst üste binen saldırılar oluşturmak için ilk atış bitmeden yeniden tetikleyin.
- Giden 50 ms'nin solmasını dinleyin ve daha yoğun bir örtüşmenin yeni saldırıyı maskeleyeceği durumlarda yeterli alan bırakın.
- Tüm yığını aynı tıklama gerektirmeyen solma ile sonlandırmak için STOP'yi kullanın.

Beklenen sonuç: Eski oynatma aniden kesilmek yerine sorunsuz bir şekilde ayrılırken yeni saldırılar anında kalır.

Standalone örnek seçmeler

- Standalone uygulamasını açın ve kısa kaynak dosyalarından oluşan bir klasöre göz atın.
- Her seferinde bir dosya yükleyin ve PLAY'ye basmadan önce görüntülenen hızı, kanalları ve süreyi karşılaştırın.
- Son örnek seçimleri arasında geçiş yapmak için Undo ve Redo'yi kullanın.
- Yararlı seçimleri yalnızca kaynak dosyalar sabit konumlarda kalacağında Kullanıcı ön ayarları olarak kaydedin.

Beklenen sonuç: Kompakt bir tetikleme birimi, bir DAW projesini açmadan one-shots'yi dinleyebilir ve geri çağırabilir.

Taşınabilir oturum hazırlığı

- Ön ayarı veya DAW oturumunu kaydetmeden önce seçilen örneği sabit bir proje veya kitaplık klasörüne yerleştirin.
- Durumu geri çağırın ve dosyanın yüklendiğini ve ekranın Ready'ye döndüğünü doğrulayın.
- Projeyi başka bir bilgisayara taşıırken kaynak örneğini ayrı ayrı kopyalayın ve yol değişirse yeniden seçin.
- Oturumun seçili örnek olmadan güvenli bir durumda açılması gerektiğinde Init'i kullanın.

Beklenen sonuç: Kılavuz, saklanan yolu ve ses dosyasını ayrı varlıklar olarak ele aldığından oturum tahmin edilebilir kalır.

Yaygın tuzaklar

PLAY veya Trigger ses üretmiyorsa önce desteklenen bir örnek yükleyin ve durum satırında Ready yazdığını doğrulayın.

1'de tutulan Trigger değeri yalnızca bir kez tetiklenir; sonraki 0-to-1 kenarından önce onu 0'a döndürün.

Trigger zamanlaması ana bilgisayar işleme bloklarını takip eder, dolayısıyla örnek açısından doğru bir MIDI not girişi değildir.

Ön ayarlar ve oturumlar, örnek verileri değil, bir dosya yolunu depolar. Eksik veya taşınmış bir dosyanın yeniden bulunması gerekir.

Desteklenmeyen, okunamayan veya limiti aşan dosyalar, o anda oynatılabilen örnek değiştirilmeden reddedilir.

50 ms yeniden tetikleyici ve STOP geçişleri, düzenlenebilir zarflar veya çapraz geçiş kontrolleri değil, sabit güvenlik davranışıdır.

Dosyaların kodu belleğe çözüldüğü ve 256 MiB ile sınırlı olduğu için uzun program malzemesinin kullanım amacı değildir.

Eklenti MP3, MIDI, döngü, perde, kazanç, zarf, zaman uzatma, akış veya ses girişi özelliklerini sağlamaz.