

TB Colorizer

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein Sprachfarbprozessor mit zwei Steuerungen, acht wiederholbaren Klangidentitäten und einem kontinuierlichen Transformationsumfang.



Katalogversion: 2.3.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 3

1. Produktzweck

Ein Sprachfarbprozessor mit zwei Steuerungen, acht wiederholbaren Klangidentitäten und einem kontinuierlichen Transformationsumfang.

Für die Sprachtransformation sind häufig mehrere Prozessoren für Tonhöhe, Formant, Spektralbalance und nichtlinearen Charakter erforderlich. TB Colorizer bündelt koordinierte Änderungen in benannten Farbidentitäten, sodass Dialog-, Gesangs-, Streaming- und Sounddesign-Stimmen schnell geändert und konsistent abgerufen werden können.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Fast Stimmcharakteränderungen
- Wiederholbare höhere, niedrigere, hellere, dunklere und stilisierte Identitäten
- Kontinuierliche Bewegung vom Original zur vollständigen Transformation
- Simple Automatisierung mit minimalem Setup

Signalfluss

Input -> ausgewähltes Color Transformationsprofil -> Transform Interpolation -> Ausgabe

2. Vollständiger Funktionsführer

Acht Color Identitäten

Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black und White wählen jeweils ein vollständiges Transformationsprofil aus. Es handelt sich um kreative Farbetiketten, nicht um Behauptungen über Identität, Geschlecht oder Stimmklonierung.

Transform

Transform bewegt sich kontinuierlich von der Originalstimme zum ausgewählten Profil. Bei niedrigeren Werten bleiben Diktion und natürliche Tonhöhenhinweise erhalten; Höhere Werte offenbaren den vollen Designcharakter.

Automatisierung

Automatisieren Sie Color für diskrete Szenenwechsel und Transform für reibungslose Enthüllungen. Vermeiden Sie einen schnellen Color-Wechsel, es sei denn, ein harter Schnitt ist beabsichtigt.

Verantwortungsvoller Umgang

Der Prozessor formt die Klangfarbe um; Es identifiziert, kloniert oder authentifiziert es keine Person. Verwenden Sie es als Produktionseffekt und kennzeichnen Sie die Arbeit mit synthetischen Charakteren entsprechend.

3. Schnellstart

1. Wählen Sie einen Color, während die Stimme abgespielt wird.
2. Setzen Sie Transform auf 100 Prozent, um die vollständige Identität zu hören.
3. Gehen Sie Transform zurück, bis Diktion und emotionale Absicht weiterhin angemessen sind.
4. Level-Match-Downstream-Verarbeitung.
5. Automatisieren Sie Transform für Übergänge, anstatt mehrere doppelte Instanzen zu stapeln.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Dialogcharakter

1. Wählen Sie einen kontrastierenden Color.
2. Stellen Sie Transform zwischen moderat und stark ein.
3. Fügen Sie nach dem Colorizer nur dann die Korrektur EQ hinzu, wenn die Szene dies erfordert.

Erwartetes Ergebnis: Eine wiederholbare fiktive Stimme ist schnell erstellt.

Dezente Veränderung der Stimmgröße

1. Wählen Sie Pink oder Blue als Ausgangspunkt.
2. Verwenden Sie einen niedrigen Transform-Wert.
3. Vergleichen Sie im Gesamtmix statt im Solo.

Erwartetes Ergebnis: Wahrgenommene Größenänderungen, ohne die Leistung in einen offensichtlichen Spezialeffekt umzuwandeln.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Extreme Transformation kann Zischlaute oder Raumgeräusche betonen.
- Monophones, sauberes Quellmaterial liefert im Allgemeinen das klarste Ergebnis.
- Der Effekt ist kein Stimmenklonen.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.

- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 3 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Color VST3 ID 94842723	Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black, White	Pink	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Transform VST3 ID 1052666732	0% zu 100%	100%	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.