

TB EQ

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein parametrischer 24-Band-Equalizer, der statische EQ, dynamische EQ, spektrale Resonanzreduzierung, Kanalmodi, Vorhören und detaillierte Analyse kombiniert.



Katalogversion: 2.0.0

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 438

1. Produktzweck

Ein parametrischer 24-Band-Equalizer, der statische EQ, dynamische EQ, spektrale Resonanzreduzierung, Kanalmodi, Vorhören und detaillierte Analyse kombiniert.

Statisch EQ löst stabile Tonprobleme, kann jedoch nicht der pegelabhängigen Härte folgen. Die Breitbandkomprimierung reagiert auf den Pegel, beeinflusst aber oft mehr Spektrum als nötig. TB EQ platziert statische Form, dynamische Bewegung und spektrale Resonanzkontrolle innerhalb desselben Pro-Band-Workflows, sodass Klangbalance und Problemkontrolle lokalisiert bleiben.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Präzise statische Formung über bis zu 24 Bänder
- Level-abhängige Kürzungen oder Erhöhungen
- Enge spektrale Resonanzreduktion
- Kanalselektive und Delta-Überwachungswflows

Signalfluss

Input Gain -> 24 geordnete Bänder, jedes mit statischem EQ plus optionaler dynamischer oder spektraler Verarbeitung -> Output Gain -> Analyse- und Audition-Pfade

2. Vollständiger Funktionsführer

Bandgründung und -auswahl

Erstellen, wählen, aktivieren oder löschen Sie Bänder im Analysator und im Bandselektor. Durch das Ziehen von Knoten werden Frequenz und Verstärkung bearbeitet. Das Mausrad ändert Q. Im vollständigen Host-Anhang sind alle Endpunkte pro Band aufgeführt.

Statische Filtertypen

Jedes Band unterstützt Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass und All Pass, wo der bereitgestellte Build sie verfügbar macht. Frequency, Verstärkung, Q und Kanalmodus definieren die grundlegende Reaktion.

Dynamisch EQ

Der dynamische Modus fügt dem statischen Band die Verhaltensweisen Threshold, Range, Ratio, Attack und Release hinzu. Die Reichweite bestimmt die maximale Richtung und das maximale Ausmaß der Bewegung.

Spektralverarbeitung

Der Spektralmodus verwendet eine Kurzzeitspektralanalyse, um schmale Komponenten um das ausgewählte Band herum zu erkennen. Empfindlichkeit, Tiefe/Bereich, Dämpfung und zugehörige Steuerelemente bestimmen, was reduziert wird und um wie viel.

Gegenseitige Verarbeitungsmodi

Dynamische und spektrale Schichten sind als unterschiedliche Prozesse pro Band gedacht. Verwenden Sie den Modus, der dem Problem entspricht, anstatt zwei Detektoren auf einem Band zu stapeln.

Kanal- und Delta-Tools

Kanal Mode zielt auf die relevante Stereokomponente ab. Delta Band, Delta Mode und das Monitor-/Abhörverhalten isolieren, was sich in einer Band oder Verarbeitungsebene ändert.

Analysator

Die Anzeige kombiniert das Live-Spektrum, die statische Kurve, den erwarteten Dynamik-/Spektralbereich und die Echtzeitbewegung. Visuelle Bilder bestätigen das Verhalten, ersetzen aber nicht das Zuhören.

3. Schnellstart

1. Beginnen Sie bei 0 dB Input und Output Gain.
2. Erstellen Sie ein Band oder wählen Sie es aus und wählen Sie den statischen Filtertyp.
3. Stellen Sie Frequency, Gain und Q ein, während Sie im Kontext zuhören.
4. Aktivieren Sie „Dynamic“ für pegelabhängige Bewegungen oder „Spectral“ für eine enge Resonanzsteuerung.
5. Verwenden Sie Delta/Audition, um das Ziel zu überprüfen.
6. Wiederholen Sie den Vorgang nur bei Bedarf und passen Sie den Pegel der Ausgabe an.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Harte Stimmresonanz

1. Erstellen Sie einen schmalen Bell mit der harten Frequenz.
2. Halten Sie die statische Verstärkung nahezu neutral, wenn die Härte zeitweise auftritt.
3. Aktivieren Sie den Spektralmodus und verringern Sie die Empfindlichkeit, bis nur noch die Resonanz reagiert.
4. Legen Sie einen konservativen Reduktionsbereich fest und hören Sie sich die entfernte Komponente an.

Erwartetes Ergebnis: Harte Spitzen werden kontrolliert, während der Ton der umgebenden Stimme offen bleibt.

Dynamische Low-Mid-Bereinigung

1. Erstellen Sie ein breites Bell im Aufbaubereich.
2. Aktivieren Sie den dynamischen Modus mit einem negativen Bereich.
3. Stellen Sie Threshold für laute Phrasen ein und stimmen Sie Attack/Release so ab, dass sie der Phrasenhülle folgen.

Erwartetes Ergebnis: Die Low-mittlere Dichte wird nur dann reduziert, wenn sie zu hoch wird.

Mastering Ton

1. Verwenden Sie sehr breite Q-Werte und kleine Verstärkungen.
2. Arbeiten Sie im Kanalmodus nur, wenn das Ungleichgewicht eindeutig lokalisiert ist.
3. Verwenden Sie Output Gain für einen übereinstimmenden Vergleich.

Erwartetes Ergebnis: Die Balance ändert sich subtil ohne unnötige Phasen- oder Dynamikbewegungen.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten

führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.

- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Vierundzwanzig aktive dynamische oder spektrale Bänder können CPU-intensiv sein.
- Schmale Boosts können große Spitzen erzeugen.
- Die Delta-Überwachung dient der Diagnose und sollte vor dem Export wieder auf den Normalzustand zurückgesetzt werden.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 438 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveaubhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 165577054	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveaubhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 11 Dynamic VST3 ID 688606401	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveaubhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveaubhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveaubabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 zu -3	-96	Automatisierbar	Legt die vom Spektral- oder Deltapfad verwendete Dämpfung fest.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisierbar	Wählt aus, welche Stereokomponente oder welchen Kanal dieses Band verarbeitet.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die ebenenabhängige dynamische Ebene EQ.
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 zu 200.0000000	15.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ reagiert.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 zu 24.0000000	-6.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die dynamische EQ Boost- oder Cut-Bewegung.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 zu 20.0000000	2.0000000	Automatisierbar	Legt die Stärke der niveauabhängigen Bewegung oberhalb des Schwellenwerts fest.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 zu 2000.0000000	150.0000000	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell Dynamic EQ zurückkehrt.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 zu 0.0000000	-24.0000000	Automatisierbar	Legt die Ebene fest, auf der die dynamische EQ-Bewegung beginnt.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert dieses EQ-Band.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 zu 20000.0000000	999.9999390	Automatisierbar	Legt die Bandmitte, die Grenzfrequenz oder die Referenzfrequenz fest.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt die statische Verstärkung oder Absenkung für Filtertypen fest, die Verstärkung verwenden.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 zu 30.0000000	0.9999999	Automatisierbar	Legt die Bandbreite oder Übergangsschärfe fest.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Automatisierbar	Aktiviert die schmale STFT Spektralverarbeitung für dieses Band.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 zu 24.0000000	24.0000000	Automatisierbar	Legt die Tiefe der Spektralbehandlung fest.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 zu 100	0	Automatisierbar	Steuert das fokussierte/schmale Verhalten des eingesetzten Spektraldetektors.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 zu 8.0000000	1.0000000	Automatisierbar	Begrenzt die spektrale Bewegung oder Reduzierung.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 zu 1.00	0.50	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell schmale Spektralkomponenten erkannt werden.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisierbar	Wählt die statische Filterform aus.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 zu 23	0	Automatisierbar	Wählt das für die Band-Delta-Überwachung verwendete Band aus.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Automatisierbar	Wählt den Diagnose-Delta-Überwachungsmodus aus.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt den Pegel fest, der in den Prozessor gelangt, und ändert somit den nachgeschalteten Antrieb oder die Erkennung.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 zu 24.0000000	0.0000000	Automatisierbar	Legt den endgültigen Ausgangspegel nach der Hauptverarbeitung des Plug-Ins fest oder begrenzt ihn.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.