

TB Scrambler

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un effet de permutation spectrale à 31 bandes qui réorganise une région de fréquence sélectionnée tout en laissant intactes les fréquences en dehors de la plage.



Version du catalogue: 2.3.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 5

1. Objectif du produit

Un effet de permutation spectrale à 31 bandes qui réorganise une région de fréquence sélectionnée tout en laissant intactes les fréquences en dehors de la plage.

Les problèmes de bande complète et la resynthèse peuvent détruire le rythme, le poids des basses fréquences et le placement du mixage. TB Scrambler limite sa transformation entre les limites Low et High, puis réorganise la structure spectrale à l'intérieur de cette fenêtre afin que la reconnaissance puisse être réduite sans supprimer la source entière.

Quel résultat cela crée

- Dé-reconnaissance vocale et de boucle
- Formants métalliques, cryptés et de type radio
- Basses et air protégés en dehors de la fenêtre sélectionnée
- Mouvement continu de la reconstruction au déplacement complet

Flux de signaux

Input -> Analyse 31 bandes -> Low/High sélection de région -> permutation spectrale répétable -> Scramble Amount interpolation -> reconstruction

2. Guide complet des fonctionnalités

Limites Low et High

Seules les bandes spectrales comprises entre Low et High sont réorganisées. Gardez Low au-dessus de la fondamentale pour préserver le poids des basses ; abaissez High pour retenir l'air naturel.

Scramble Amount

À 0 pour cent, la région sélectionnée se reconstruit normalement. Augmenter la valeur déplace l'enveloppe des formants et la structure fine vers la permutation fixe.

Répétabilité

La permutation est répétable plutôt qu'une nouvelle carte aléatoire à chaque bloc, ce qui rend les préréglages et l'automatisation stables.

Programmes

Les programmes d'usine passent de Vocal Haze et Drum Grit à Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter et Total Dislocation.

3. Démarrage rapide

1. Définissez temporairement Scramble Amount sur 100 pour cent.
2. Déplacez Low et High jusqu'à ce que seul le spectre souhaité soit transformé.
3. Réduisez Scramble Amount à l'intensité utilisable.
4. Comparez avec le contournement à volume sonore adapté.
5. Automatisez Amount pour les transitions et les limites pour une concentration évolutive.

4. Flux de travail pratiques

Voix extraterrestre

1. Réglez Low au-dessus de la fondamentale vocale.
2. Définissez High autour de la région d'intelligibilité supérieure.
3. Augmentez Scramble Amount jusqu'à ce que les formants deviennent synthétiques.
4. Reculez Amount si les mots doivent rester clairs.

Résultat attendu: La voix devient cryptée et métallique tandis que la présence grave survit.

Texture du tambour

1. Protégez le coup de pied en dessous de Low.
2. Limitez High pour garder l'air de la cymbale naturel.
3. Utilisez un support Amount et automatisez vers un déplacement complet pour les remplissages.

Résultat attendu: Le médium se fracture sans effacer le groove.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Low doit rester inférieur à High pour une fenêtre de traitement utile.
- High Amount peut rendre la parole inintelligible de par sa conception.
- La latence et le maculage spectral sont des conséquences normales de l'analyse de bande.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.

- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 5 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
High VST3 ID 3202466	20 à 20000	4500	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour High. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Low VST3 ID 107348	20 à 20000	300	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Low. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Vocal Haze, Drum Grit, Bass Wobble, Mid Fracture, Radio Scramble, Yolk Crumble, Formant Flip, Wide Disorder, Alien Broadcast, Glass Shatter, Total Dislocation	Init	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Scramble Amount VST3 ID 733630552	0.0 à 100.0	50.0	Automatisable	Définit la force avec laquelle le processus nommé affecte le signal.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.