


TB Tune

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un correcteur de hauteur monophonique en temps réel avec 16 échelles, sélection de touches, comportement Auto Musical sensible à la direction et décalage de formant indépendant.



Version du catalogue: 1.2.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 5

1. Objectif du produit

Un correcteur de hauteur monophonique en temps réel avec 16 échelles, sélection de touches, comportement Auto Musical sensible à la direction et décalage de formant indépendant.

La correction Basic choisit toujours la note autorisée la plus proche, ce qui peut faire sauter une performance ambiguë dans la mauvaise direction mélodique. TB Tune ajoute une commande Auto Musical sensible à la direction qui prend en compte la note stable précédente et le mouvement mélodique avant de s'engager sur la cible suivante.

Quel résultat cela crée

- Key- et correction de hauteur avec contrainte d'échelle
- Résolution plus intentionnelle des notes ambiguës
- Taille vocale perçue indépendante à travers les formants
- Décisions de notes stables adaptées à l'automatisation et au rappel

Flux de signaux

Entrée monophonique -> détection de hauteur et stabilité des notes -> carte cible Key/Scale -> Auto Musical pondération de direction -> correction de hauteur -> Formant Shift -> sortie

2. Guide complet des fonctionnalités

Key

Sélectionne la tonique de C à B, y compris les dièses.

Scale

Fournit Major, Naturel/Harmonique/Mélodique Minor, modes pentatoniques, modes église, Blues, Chromatic, Whole Tone et deux gammes diminuées.

Auto Musical

À 0 pour cent, le choix de la cible se comporte de manière plus neutre. L'augmenter donne plus de poids à la direction mélodique établie et à la note stable précédente lorsque les candidats sont ambigus.

Formant Shift

Déplace la taille vocale perçue de -6 à +6 demi-tons indépendamment de la note corrigée. Les valeurs négatives semblent généralement plus grandes/plus sombres ; les valeurs positives sont plus petites/plus lumineuses.

Fonctionnement monophonique

Le détecteur attend une note chantée dominante. Les harmonies, les accords, les saignements forts ou les réverbérations lourdes réduisent la certitude de la cible.

3. Démarrage rapide

1. Utilisez une voix monophonique sèche.
2. Sélectionnez la chanson Key et Scale.
3. Commencez Auto Musical bas et augmentez-le là où la direction mélodique a besoin d'aide.

4. Écoutez les limites de notes stables plutôt que la correction maximale.
5. Définissez Formant Shift uniquement une fois que le comportement de pitch est correct.
6. Automatisez les changements de tonalité/gamme à des limites musicales claires.

4. Flux de travail pratiques

Correction naturelle

1. Choisissez la clé et l'échelle exactes.
2. Utilisez un Auto Musical modéré.
3. Laissez Formant à zéro.
4. Vérifiez les notes soutenues et les transitions de phrases.

Résultat attendu: Pitch s'installe dans l'échelle tandis que la ligne conserve son mouvement intentionnel.

Caractère dur conçu

1. Utilisez une échelle restrictive.
2. Augmentez Auto Musical selon les besoins.
3. Ajoutez Formant Shift positif ou négatif pour un changement de taille stylisé.

Résultat attendu: La voix devient délibérément adaptée et pleine de caractère.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Un Key ou Scale incorrect produit des cibles musicalement erronées même si le suivi est précis.
- Les sources polyphoniques sont hors de l'usage prévu.
- Le décalage Formant ne peut pas supprimer tous les artefacts du matériel source extrême.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.

- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 5 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Auto Musical VST3 ID 21613665	0% à 100%	0%	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Auto Musical. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Formant Shift VST3 ID 1470039715	-6.00 à 6.00	0.00	Automatisable	Déplace la hauteur, la structure de fréquence ou la taille de résonance perçue pour le processus nommé.
Key VST3 ID 106079	C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B	C	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Key. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Scale VST3 ID 109250890	Major (Ionian), Natural Minor (Aeolian), Harmonic Minor, Melodic Minor Ascending, Major Pentatonic, Minor Pentatonic, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Locrian, Blues, Chromatic, Whole Tone, Diminished Half-Whole, Diminished Whole-Half	Major (Ionian)	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.