

TB Shimmer

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un processore granulare shimmer e coda spaziale che trasforma i grani con passo spostato con finestra in una nuvola FDN controllabile a diffusione precoce e tardiva.



Versione catalogo: 1.0.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 15

1. Scopo del prodotto

Un processore granulare shimmer e coda spaziale che trasforma i grani con passo spostato con finestra in una nuvola FDN controllabile a diffusione precoce e tardiva.

Il ritardo e il riverbero convenzionali possono aggiungere profondità, ma non creano automaticamente il movimento ascendente, di fioritura inversa, simile a particelle, associato al luccichio granulare. La creazione di plug-in separati per intonazione, ritardo, feedback, filtraggio, diffusione e randomizzazione è lenta e difficile da ricordare. TB Shimmer combina queste fasi in un unico effetto deterministico per pad, tasti, chitarra, voce, percussioni, loop e sorgenti di sound design preservando un percorso diretto e asciutto.

Che risultato crea

- Pitch-Nuvole granulari che salgono o scendono senza modificare la durata del clip
- Particelle distinte che possono fiorire in un lavaggio stereo in evoluzione fluida
- Controllo indipendente di tempistica, dimensione, densità, inversione dei grani e tre tipi di variazione casuale
- Riflessioni iniziali diffuse e una lunga coda tardiva filtrata con richiamo dell'ospite ripetibile

Flusso del segnale

Input più feedback granulare filtrato limitato -> cronologia di 8 secondi -> grani di Hann con clock di densità con intonazione/inversione/randomizzazione -> filtraggio del tono -> miscela grezza/diffusa precoce -> bagnato diretto più FDN tardivo a otto righe -> larghezza M/S -> Mix -> uscita

2. Guida completa alle funzionalità

Time

Imposta quanto indietro viene letto ciascun grano dalla cronologia circolare, da 60 a 1200 ms. I valori brevi rimangono vicini alla fonte attuale; i valori lunghi separano la nuvola dall'attacco. Time è una posizione di ricerca all'interno dell'effetto e non aggiunge la latenza dell'host segnalata.

Size

Imposta la lunghezza della finestra di ciascun grano da 40 a 500 ms. I grani corti suonano più particolari e ritmati; i grani lunghi si sovrappongono in toni più morbidi. Size contribuisce anche alla miscela omogenea della diffusione iniziale e alla scala del ritardo della coda tardiva.

Density

Imposta la velocità di generazione dei cereali da 2 a 24 grani al secondo. Low la densità lascia eventi e lacune udibili; l'alta densità crea una nuvola continua. Density aumenta anche la miscela di diffusione precoce e pondera maggiormente la FDN tardiva.

Scatter

Varia la dimensione dei grani e il pan stereo e determina un movimento deterministico uniforme e casuale nella coda diffusa. Controlla la dispersione spaziale e temporale senza sostituire i controlli dedicati Level Var, Position Rand o Pitch Spray.

Pitch

Imposta la trasposizione della grana di base da -12 a +24 semitoni. +12 crea il classico luccichio dell'ottava; i valori negativi creano nuvole discendenti; 0 preserva l'intonazione sorgente prima che venga applicato Pitch Spray.

Reverse

Imposta la probabilità che un singolo grano venga riprodotto al contrario. I valori Low aggiungono movimento inspiratorio occasionale; valori elevati trasformano gli attacchi in fioriture inverse mentre il percorso asciutto diretto rimane disponibile attraverso Mix.

Feedback

Restituisce alla storia il segnale granulare filtrato e allunga in modo indipendente la coda diffusa tardiva, con un decadimento del target fino a circa 45 secondi. I valori High accumulano passo ed energia, quindi sollevano gradualmente e monitora la coda dopo l'arresto del trasporto.

Tone

Imposta il limite spettrale superiore del percorso umido granulare da 1,2 a 18 kHz e smorza ogni loop della coda finale. Impostazioni più basse scuriscono il feedback accumulato e accorciano il decadimento delle alte frequenze; impostazioni più elevate preservano la brillantezza.

Width

Imposta l'ampiezza M/S per il segnale wet combinato granulare e diffuso da mono allo 0% all'ampliamento deliberato al 200%. Ricontrollare la correlazione di fase e la compatibilità mono superiore al 100%.

Mix

Unisce linearmente il percorso asciutto esatto del campione con il segnale granulare completo, diffuso all'inizio e alla coda tardiva. Lo 0% è secco; Il 100% è solo bagnato. Utilizzare un'impostazione completamente bagnata su un ritorno aux.

Level Var

Attenua casualmente ciascun grano fino a 12 dB. Non aggiunge mai guadagno al di sopra del livello della grana base; valori più alti creano un campo di particelle meno uniforme e una maggiore profondità.

Position Rand

Randomizza la posizione di lettura di ogni granulo attorno all'impostazione Time da 0 a 100%. Usalo per allentare il timing ripetuto senza modificare il centro del ritardo complessivo.

Pitch Spray

Aggiunge una deviazione bipolare indipendente dell'intonazione attorno all'impostazione Pitch fino a 12 semitoni per grano. Valori piccoli aggiungono instabilità al chorus; valori grandi creano nuvole atonali o simili a grappoli.

Bypass

Utilizza una transizione di bypass visibile dall'host con clic ridotti. Bypass rimuove il risultato elaborato per il confronto; consentire il completamento delle code lunghe prima di rimuovere il plug-in o chiudere la sessione.

Programmi e Stato

L'endpoint Program visibile all'host espone 100 programmi di fabbrica tra gruppi di utilità, diffusi, scintillanti, casuali, a impulsi, vocali, per chitarra, tasti, pad, scuri e sperimentali. Le preimpostazioni utente e lo stato DAW preservano tutti i controlli; lo stato valido legacy viene migrato allo schema corrente.

3. Avvio rapido

1. Inizia da Init e imposta temporaneamente Mix al 100% in modo che la struttura bagnata sia chiara.
2. Imposta i semitoni da Pitch a +12 per uno shimmer classico o scegli un altro intervallo.
3. Bilanciare Time, Size e Density finché il ritmo della grana o la morbidezza non si adatta alla fonte.
4. Aggiungi Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand e Pitch Spray uno alla volta.
5. Aumenta Feedback solo dopo che la nuvola di base è stabile, quindi utilizza Tone per controllare la luminosità accumulata.
6. Imposta Width e ripristina Mix sull'inserito o sul bilanciamento aux richiesto controllando la compatibilità mono e l'headroom di uscita.

4. Flussi di lavoro pratici

Alone vocale

1. Imposta Pitch tra +7 e +12 semitoni.
2. Utilizza il medio Size e Density con il modesto Scatter.
3. Mantieni Reverse, Position Rand e Pitch Spray bassi.
4. Scurisci Tone se si creano sibilanti e usa Feedback moderato.
5. Frullare a una temperatura conservativa Mix o posizionare completamente bagnato su un aux.

Risultato atteso: La voce mantiene attacchi comprensibili mentre un morbido alone ascendente fiorisce attorno alle terminazioni delle frasi.

Nebulosa Pad

1. Utilizza Time lungo e Size con Density alto.
2. Imposta Pitch su +12 o +19 semitoni.
3. Aumenta Scatter, Position Rand e Width.
4. Utilizza il supporto Pitch Spray e Level Var per il movimento interno.
5. Alza Feedback per una lunga coda in evoluzione e abbassa Tone se la nuvola diventa fragile.

Risultato atteso: L'armonia sostenuta si espande in un'ampia nuvola prismatica che continua ad evolversi tra le note.

Reverse fioritura della chitarra

1. Utilizza il supporto Time e Size.
2. Aumenta Reverse fortemente mantenendo Density moderato.
3. Imposta Pitch su +12 e aggiungi un po' di Pitch Spray.
4. Utilizza Feedback moderato e automatizza Mix nelle terminazioni di frase.

Risultato atteso: Gli attacchi selezionati rimangono nel percorso asciutto mentre le particelle di ottava invertita si gonfiano dietro di loro.

Polvere percussiva

1. Utilizza Size breve, breve-medio Time e basso Density.
2. Mantieni Feedback basso.
3. Aumenta Scatter, Level Var e Position Rand.
4. Usa un piccolo Pitch Spray e riduci Mix.

Risultato atteso: Il groove ottiene particelle stereo sparse senza trasformarsi in un riverbero continuo.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- High Feedback, luminoso Tone, verso l'alto Pitch e i grani densi possono costruire energia rapidamente; abbassare Mix o Feedback e lasciare spazio per la testa.
- La coda tardiva può rimanere udibile per molto tempo dopo l'interruzione dell'input; stampare o esportare oltre l'ultimo evento di origine.
- L'estremo Width può ridurre la compatibilità mono, mentre i grani lunghi e densi possono ammorbidire i transitori e la definizione ritmica.
- I programmi PULSE utilizzano valori di tempo a scorrimento libero; il plug-in non richiede la sincronizzazione del tempo o la quantizzazione della scala MIDI.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 15 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Cambia la transizione di bypass con clic ridotto visibile all'host.
Density VST3 ID 1552717032	2.0 a 24.0	9.0	Automatizzabile	Imposta i grani generati al secondo e aumenta anche la diffusione iniziale e la ponderazione della coda tardiva.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 a 88.0	42.0	Automatizzabile	Restituisce il segnale bagnato granulare filtrato alla cronologia e imposta l'obiettivo indipendente del decadimento della coda diffusa.
Level Var VST3 ID 491597804	0.0 a 12.0	0.0	Automatizzabile	Attenua casualmente i singoli grani fino alla quantità dB selezionata senza aggiungere guadagno.
Mix VST3 ID 108124	0.0 a 100.0	48.0	Automatizzabile	Unisce linearmente il percorso asciutto esatto del campione con il percorso umido granulare e diffuso completo.
Pitch VST3 ID 106677056	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	+12	Automatizzabile	Imposta la trasposizione di base per ogni grano prima che venga applicato Pitch Spray per grano.
Pitch Spray VST3 ID 1467082478	0.0 a 12.0	0.1	Automatizzabile	Aggiunge un offset del passo casuale bipolare indipendente attorno alla base Pitch per ciascuna grana.
Position Rand VST3 ID 1066122619	0.0 a 100.0	32.0	Automatizzabile	Randomizza la posizione di lettura della cronologia di ciascun grano attorno all'impostazione Time.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Init	Automatizzabile	Seleziona uno dei 100 programmi di fabbrica esposti all'host.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.0 a 100.0	18.0	Automatizzabile	Imposta la probabilità che ciascun grano legga la propria finestra all'indietro.
Scatter VST3 ID 1911146174	0.0 a 100.0	32.0	Automatizzabile	Varia la dimensione dei grani e il pan stereo e determina un movimento deterministico uniforme e casuale nella coda diffusa.
Size VST3 ID 3530753	40 a 500	160	Automatizzabile	Imposta la durata della grana e influenza anche la miscela omogenea della diffusione iniziale e la scala del ritardo della coda tardiva.
Time VST3 ID 3560141	60 a 1200	240	Automatizzabile	Imposta la posizione di visualizzazione della cronologia dei cereali; si tratta di un ritardo creativo interno e non aggiunge la latenza dell'host segnalata.
Tone VST3 ID 3565938	1200 a 18000	9000	Automatizzabile	Low-passa il percorso bagnato granulare e smorza ciascun passaggio attraverso il circuito di feedback della coda finale.
Width VST3 ID 113126854	0.0 a 200.0	135.0	Automatizzabile	Imposta l'ampiezza stereo M/S per il segnale wet combinato granulare e diffuso.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.