

# TB Resonator

## MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un cuerpo resonante jugable de ocho modos que convierte los transitorios entrantes y la energía sostenida en material similar a un modelo físico sintonizado.



Versión del catálogo: 1.0.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 7

# 1. Propósito del producto

**Un cuerpo resonante jugable de ocho modos que convierte los transitorios entrantes y la energía sostenida en material similar a un modelo físico sintonizado.**

EQ puede enfatizar las frecuencias existentes pero no puede crear el comportamiento sostenido de un objeto resonante. La reverberación crea espacio pero no un cuerpo musical definido. TB Resonator excita ocho modos estables para que la batería, el ruido, las guitarras, las voces y los efectos puedan sonar como cuerdas, madera, metal, cámaras o percusión afinada.

## ¿Qué resultado crea?

- Resonancia afinada de C1 a C7
- Movimiento continuo del cuerpo desde suave hasta cuerda y metal.
- Comportamiento de excitación de golpe a impulso
- Memory de cuerpo corto a cola de 30 segundos

## Flujo de señal

**Input análisis de excitación -> Touch ponderación -> ocho resonadores modales sintonizados por Tune y Body -> decaimiento controlado por Memory -> Mix**

# 2. Guía de funciones completa

## Tune

Establece el centro de resonancia de C1/32,7 Hz a C7/2093 Hz.

## Body

Se mueve continuamente a través de relaciones modales suaves, parecidas a cuerdas y metálicas. Cambia la armonía y la impresión material.

## Touch

Pasa de la excitación orientada al golpe hacia el impulso sostenido. La configuración Low favorece los transitorios; Los ajustes altos permiten energía continua para mantener el cuerpo activo.

## Memory

Controla la caída modal real de 40 ms a 30 segundos. Los valores largos pueden sostenerse en frases y consumir margen de maniobra.

## Mix

Fusiona el cuerpo resonante con la fuente. En Mix alto, el complemento se comporta más como un instrumento excitado por la entrada.

## Programas

Los programas cubren cámaras, cuerdas, tambores afinados, guitarra simpática, vidrio vocal, tilo, campanas, flores y drones impulsados.

### 3. Inicio rápido

1. Establezca Tune en la canción o el tono del objeto deseado.
2. Elija Body escuchando la estructura de intervalos.
3. Establezca Touch para el comportamiento de la fuente golpeada o sostenida.
4. Establezca Memory para la caída requerida.
5. Levante Mix hasta que el cuerpo resonante se asiente correctamente.
6. Deje espacio libre para modos superpuestos.

### 4. Flujos de trabajo prácticos

#### tambor afinado

1. Utilice un Tune bajo o medio.
2. Establezca Touch hacia Strike.
3. Utilice Memory de corto a medio.
4. Elija un Body menos metálico y un Mix moderado.

**Resultado esperado: El tambor adquiere un cuerpo musical claro y controlado.**

#### Dron ambiental

1. Utilice un Tune estable.
2. Establezca Touch hacia Drive.
3. Utilice Memory largo y uno metálico o de cuerda Body.
4. Automatiza Mix lentamente.

**Resultado esperado: La energía de fuente sostenida excita un instrumento resonante de larga evolución.**

### 5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

### 6. Límites, precauciones y solución de problemas

- El Memory largo permite colas después de que se detiene el transporte.
- Las notas resonantes pueden entrar en conflicto con la clave de la canción.
- High Mix y la excitación superpuesta pueden generar picos rápidamente.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

# 7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 7 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

| Parámetro                     | Gama / opciones                                                                                                                                                 | Predetermina<br>do | Estado del<br>anfitrión  | Función                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body<br>VST3 ID 3029410       | SOFT 0% a METAL 100%                                                                                                                                            | STRING 50%         | Automatizable            | Control automatizable por host para Body. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.  |
| Bypass<br>VST3 ID 773352680   | Off, On                                                                                                                                                         | Off                | Automatizable;<br>Bypass | Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.                                                     |
| Memory<br>VST3 ID 1069726977  | 40 ms a 30.0 s                                                                                                                                                  | 1.10 s             | Automatizable            | Establece cuánto tiempo tarda el detector, la envolvente, la reverberación o el proceso resonante asociado en recuperarse o decaer.                                        |
| Mix<br>VST3 ID 108124         | 0% a 100%                                                                                                                                                       | 35%                | Automatizable            | Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.                                                                                              |
| Program<br>VST3 ID 1886548852 | Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone | Init               | Automatizable            | Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.                                                  |
| Touch<br>VST3 ID 110550847    | STRIKE 0% a DRIVE 100%                                                                                                                                          | NATURAL 50%        | Automatizable            | Control automatizable por host para Touch. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior. |
| Tune<br>VST3 ID 3571704       | C1   32.7 Hz a C7   2093 Hz                                                                                                                                     | C3   130.8 Hz      | Automatizable            | Establece la frecuencia principal, nota o centro espectral utilizado por esta función.                                                                                     |

## Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.