

TB Shimmer

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un brillo granular y un procesador de cola espacial que convierte granos con ventana con tono desplazado en una nube controlable de FDN tardío y difusión temprana.



Versión del catálogo: 1.0.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 15

1. Propósito del producto

Un brillo granular y un procesador de cola espacial que convierte granos con ventana con tono desplazado en una nube controlable de FDN tardío y difusión temprana.

El retardo y la reverberación convencionales pueden agregar profundidad, pero no crean automáticamente el movimiento ascendente, inverso y similar a una partícula asociado con el brillo granular. Crear ese resultado a partir de complementos separados de tono, retardo, retroalimentación, filtrado, difusión y aleatorización es lento y difícil de recordar. TB Shimmer combina esas etapas en un efecto determinista para pads, teclados, guitarra, voces, percusión, loops y fuentes de diseño de sonido, preservando al mismo tiempo un camino directo y seco.

¿Qué resultado crea?

- Pitch: nubes granulares ascendentes o descendentes sin cambiar la duración del clip
- Partículas distintas que pueden florecer en un lavado estéreo que evoluciona suavemente
- Control independiente de sincronización, tamaño, densidad, inversión y tres tipos de variación aleatoria del grano.
- Reflexiones tempranas difusas y una larga cola tardía filtrada con recuerdo repetible del anfitrión.

Flujo de señal

Input más retroalimentación granular filtrada limitada -> Historial de 8 segundos -> granos de Hann sincronizados con densidad con tono/inverso/aleatorización -> filtrado de tonos -> mezcla cruda/difundida tempranamente -> húmedo directo más FDN tardío de ocho líneas -> ancho M/S -> Mix -> salida

2. Guía de funciones completa

Time

Establece la distancia que lee cada grano del historial circular, de 60 a 1200 ms. Los valores cortos se mantienen cerca de la fuente actual; Los valores largos separan la nube del ataque. Time es una posición retrospectiva dentro del efecto y no agrega la latencia del host informada.

Size

Establece la longitud de la ventana de cada grano de 40 a 500 ms. Los granos cortos suenan más particulados y rítmicos; Los granos largos se superponen en tonos más suaves. Size también contribuye a la mezcla suavizada de difusión temprana y a la escala de retardo de cola tardía.

Density

Establece la tasa de generación de granos de 2 a 24 granos por segundo. Low la densidad deja espacios y eventos audibles; la alta densidad forma una nube continua. Density también aumenta la mezcla de difusión temprana y pondera más el FDN tardío.

Scatter

Varía el tamaño del grano y la panorámica estéreo, e impulsa un movimiento aleatorio suave y determinista en la cola difusa. Controla la dispersión espacial y temporal sin reemplazar los controles dedicados Level Var, Position Rand o Pitch Spray.

Pitch

Establece la transposición de grano base de -12 a +24 semitonos. +12 crea el clásico brillo de octava; los valores negativos crean nubes descendentes; 0 conserva el tono de origen antes de que se aplique Pitch Spray.

Reverse

Establece la probabilidad de que un grano individual se reproduzca al revés. Los valores Low añaden movimientos de inhalación ocasionales; los valores altos convierten los ataques en floraciones inversas mientras el camino seco directo permanece disponible hasta Mix.

Feedback

Devuelve la señal granular filtrada al historial y alarga de forma independiente la cola difusa tardía, con una caída objetivo de hasta aproximadamente 45 segundos. Los valores High acumulan tono y energía, así que elévelo gradualmente y controle la cola después de que se detenga el transporte.

Tone

Establece el límite espectral superior de la ruta húmeda granular de 1,2 a 18 kHz y amortigua cada bucle de cola tardía. Los ajustes más bajos oscurecen la retroalimentación acumulada y acortan la caída de las altas frecuencias; los ajustes más altos conservan el brillo.

Width

Establece el ancho M/S para la señal húmeda difusa y granular combinada desde mono en 0 por ciento hasta una ampliación deliberada en 200 por ciento. Vuelva a verificar la correlación de fases y la compatibilidad mono por encima del 100 por ciento.

Mix

Combina linealmente la ruta seca exacta de la muestra con la señal granular completa, de difusión temprana y de cola tardía. el 0 por ciento es seco; El 100 por ciento está mojado solamente. Utilice una configuración completamente húmeda en un retorno auxiliar.

Level Var

Atenúa aleatoriamente cada grano hasta en 12 dB. Nunca agrega ganancia por encima del nivel del grano base; los valores más altos crean un campo de partículas menos uniforme y más profundidad.

Position Rand

Aleatoriza la posición de lectura de cada grano alrededor de la configuración Time de 0 a 100 por ciento. Úselo para aflojar el tiempo repetido sin cambiar el centro de retardo general.

Pitch Spray

Agrega una desviación de tono bipolar independiente alrededor del ajuste Pitch de hasta 12 semitonos por grano. Los valores pequeños añaden inestabilidad a coro; los valores grandes crean nubes atonales o en forma de cúmulos.

Bypass

Utiliza una transición de omisión visible para el host con reducción de clics. Bypass elimina el resultado procesado para compararlo; permita que terminen las colas largas antes de eliminar el complemento o cerrar la sesión.

Programas y estado

El punto final Program visible en el host expone 100 programas de fábrica en grupos utilitarios, difusos, brillantes, aleatorios, de pulso, vocales, de guitarra, de teclas, pads, oscuros y experimentales. Los ajustes preestablecidos del

usuario y el estado DAW preservan todos los controles; El estado válido heredado se migra al esquema actual.

3. Inicio rápido

1. Comience desde Init y establezca Mix al 100 por ciento temporalmente para que la estructura húmeda quede clara.
2. Establezca Pitch en +12 semitonos para un brillo clásico o elija otro intervalo.
3. Equilibre Time, Size y Density hasta que el ritmo o la suavidad del grano se ajuste a la fuente.
4. Agregue Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand y Pitch Spray uno a la vez.
5. Aumente Feedback solo después de que la nube básica esté estable, luego use Tone para controlar el brillo acumulado.
6. Configure Width y regrese Mix al inserto o balance auxiliar requerido mientras verifica la compatibilidad mono y el margen de salida.

4. Flujos de trabajo prácticos

halo vocal

1. Establezca Pitch entre +7 y +12 semitonos.
2. Utilice Size medio y Density con Scatter modesto.
3. Mantenga Reverse, Position Rand y Pitch Spray bajos.
4. Oscurezca Tone si se genera sibilancia y use Feedback moderado.
5. Licue a una temperatura conservadora Mix o colóquelo completamente húmedo en un auxiliar.

Resultado esperado: La voz mantiene ataques inteligibles mientras un suave halo ascendente florece alrededor de las terminaciones de las frases.

Nebulosa de la almohadilla

1. Utilice Time largo y Size con Density alto.
2. Establezca Pitch en +12 o +19 semitonos.
3. Aumente Scatter, Position Rand y Width.
4. Utilice el medio Pitch Spray y Level Var para movimiento interno.
5. Eleve Feedback para obtener una cola larga en evolución y baje Tone si la nube se vuelve quebradiza.

Resultado esperado: La armonía sostenida se expande en una amplia nube prismática que continúa evolucionando entre notas.

Reverse flor de guitarra

1. Utilice el medio Time y Size.
2. Aumente Reverse con fuerza mientras mantiene Density moderado.
3. Establezca Pitch en +12 y agregue un poco de Pitch Spray.
4. Utilice Feedback moderado y automatice Mix en terminaciones de frases.

Resultado esperado: Los ataques seleccionados permanecen en el camino seco mientras las partículas de octava invertida se hinchan detrás de ellos.

Polvo de percusión

1. Utilice Size corto, Time corto a medio y Density bajo.
2. Mantenga Feedback bajo.
3. Aumente Scatter, Level Var y Position Rand.
4. Utilice un Pitch Spray pequeño y reduzca Mix.

Resultado esperado: El ritmo gana partículas estéreo dispersas sin convertirse en un lavado de reverberación continuo.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- High Feedback, brillante Tone, hacia arriba Pitch, y los granos densos pueden generar energía rápidamente; baje Mix o Feedback y deje espacio libre.
- La cola tardía puede permanecer audible durante mucho tiempo después de que se detiene la entrada; imprimir o exportar más allá del último evento de origen.
- El Width extremo puede reducir la compatibilidad mono, mientras que los granos largos y densos pueden suavizar los transitorios y la definición rítmica.
- Los programas PULSE utilizan valores de tiempo de ejecución libre; El complemento no pretende sincronizar el tempo ni cuantificar la escala MIDI.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 15 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Cambia la transición de omisión de clic reducido visible en el host.
Density VST3 ID 1552717032	2.0 a 24.0	9.0	Automatizable	Establece los granos generados por segundo y también aumenta la difusión temprana y el peso de la cola tardía.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 a 88.0	42.0	Automatizable	Devuelve la señal húmeda granular filtrada al historial y establece el objetivo de desintegración de cola difusa independiente.
Level Var VST3 ID 491597804	0.0 a 12.0	0.0	Automatizable	Atenúa aleatoriamente los granos individuales hasta la cantidad dB seleccionada sin agregar ganancia.
Mix VST3 ID 108124	0.0 a 100.0	48.0	Automatizable	Combina linealmente la ruta seca exacta de la muestra con la ruta húmeda granular y difusa completa.
Pitch VST3 ID 106677056	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	+12	Automatizable	Establece la transposición base para cada grano antes de aplicar Pitch Spray por grano.
Pitch Spray VST3 ID 1467082478	0.0 a 12.0	0.1	Automatizable	Agrega un desplazamiento de tono aleatorio bipolar independiente alrededor de la base Pitch para cada grano.
Position Rand VST3 ID 1066122619	0.0 a 100.0	32.0	Automatizable	Aleatoriza la posición de lectura del historial de cada grano alrededor de la configuración Time.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Init	Automatizable	Selecciona uno de los 100 programas de fábrica expuestos al host.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.0 a 100.0	18.0	Automatizable	Establece la probabilidad de que cada grano lea su ventana al revés.
Scatter VST3 ID 1911146174	0.0 a 100.0	32.0	Automatizable	Varía el tamaño del grano y la panorámica estéreo e impulsa un movimiento determinista y aleatorio suave en la cola difusa.
Size VST3 ID 3530753	40 a 500	160	Automatizable	Establece la duración del grano y también influye en la mezcla suavizada de difusión temprana y la escala de retardo de cola tardía.
Time VST3 ID 3560141	60 a 1200	240	Automatizable	Establece la posición retrospectiva del historial de granos; Se trata de un retraso creativo interno y no agrega la latencia del host informada.
Tone VST3 ID 3565938	1200 a 18000	9000	Automatizable	Low: pasa por la ruta húmeda granular y amortigua cada paso a través del circuito de retroalimentación de cola tardía.
Width VST3 ID 113126854	0.0 a 200.0	135.0	Automatizable	Establece el ancho estéreo M/S para la señal húmeda difusa y granular combinada.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.