


TB Volume

详细的用户手册

一个专注的立体声链接电平实用程序，具有 dB 和百分比显示模式以及输出峰值保护。



目录版本: 1.2.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 3

1. 产品用途

一个专注的立体声链接电平实用程序，具有 dB 和百分比显示模式以及输出峰值保护。

简单的增益级对于自动化、微调 and 电平匹配很有用，但许多实用程序围绕它进行计量和路由，这会减慢基本工作的速度。TB Volume 保留一个基础电平值，并允许在 dB 或等响度百分比刻度中查看它，而无需在模式切换时更改声音。

它创造了什么结果

- Fast 和可重复的水平修剪
- Mode 无增益跳跃切换
- Clean 一个标准化端点的自动化
- 已部署设计中的 Stereo 链接峰值保护

信号流

Input -> 标准化电平映射显示为 dB 或百分比 -> 立体声链接输出保护 -> 输出

2. 完整的功能指南

Mode

dB 模式显示常规增益范围；百分比模式以 0-300% 的比例显示相同的基础标准化水平。更改 Mode 会更改演示文稿，而不是当前音频级别。

Normalized Level

主机可见级别端点从 0 运行到 1，并由所选显示模式映射。中点是当前设计中的中性参考。

峰值保护

部署的设计包括立体声链接的样本峰值保护，具有接近满量程的短前瞻。将其视为安全因素，而不是母带限制器。

自动化

自动实现淡入淡出和场景变化的标准化级别。由于两种显示模式处理相同的值，因此不要期望 dB 和百分比有单独的自动化通道。

3. 快速启动

1. 选择 dB 或百分比显示。
2. 在监控下游总线的同时设置电平。
3. 使用旁路进行真实电平比较。
4. 在 Normalized Level 上编写自动化。
5. 留出净空高度；不要依赖峰值保护来进行常规增益分级。

4. 实际工作流程

Level 匹配

1. 将 TB Volume 放在正在评估的处理器之后。
2. 调整电平直到旁路和处理后的响度匹配。
3. 匹配后才做出色调决定。

预期结果: 比较反映了处理特性，而不是声音越大越好的偏见。

Simple 淡出

1. 选择首选的显示模式。
2. 自动化 Normalized Level 从沉默到目标。
3. 使用 DAW 曲线形状定义淡入淡出。

预期结果: 使用一个自动化通道创建干净的立体声链接淡入淡出。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 峰值保护并不是真正的峰值母带控制。
- 百分比是显示映射，而不是每个源的线性感知响度。
- 大幅提升提高了本底噪声和下游处理水平。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。
- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认 DAW 正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 3 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 到 1.0000	0.5000	可自动化	Normalized Level 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。