


TB Recorder

دليل المستخدم التفصيلي

أداة النقاط نقطة الإدراج مع مرور شفاف، وإيقاف مؤقت/استئناف، وتسمية الوجهة، وتحويل التنسيق التلقائي، وتقسيم الملفات على أساس الوقت.



نسخة الكتالوج: 1.0.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 4

1. عرض المنتج

أداة التقاط نقطة الإدراج مع مرور شفاف، وإيقاف مؤقت/استئناف، وتسمية الوجهة، وتحويل التنسيق التلقائي، وتقسيم الملفات على أساس الوقت.

يسجل الارتداد DAW مخرجات المشروع، وليس بالضرورة الإشارة الدقيقة عند إدخال معين. يلتقط TB Recorder ما يصل إلى موضع المكون الإضافي أو الإدخال المستقل أثناء استمرار مرور الصوت، مما يجعله مفيداً للتدريبات والجلسات الطويلة والسيقان المعالجة وتمريبات تصميم الصوت والأفكار السريعة.

ما النتيجة التي يخلقها

- التسجيل الدقيق لنقطة الإدراج
- إيقاف مؤقت/استئناف دون إغلاق الالتقاط المؤقت
- تسليم WAV وFLAC وAIFF وMP3 وAAC وOgg
- تقسيم تلقائي 1/5/10/30 دقيقة أو مخصص

تدفق الإشارة

-> عبور وقياس شفاف -> التقاط مؤقت بدون فقدان أثناء التسجيل -> استبعاد فجوات الإيقاف المؤقت الاختيارية -> إيقاف/إنهاء -> Input
تحويل التنسيق والتقسيم

2. دليل الميزات الكامل

الوجهة واسم الملف

اختر وجهة قابلة للكتابة وامسح اسم الملف قبل التسجيل. يحمي المكون الإضافي الالتقاط المباشر من خلال ملف مؤقت قبل التحويل النهائي.

سجل، وقفة، استئناف، توقف

يبدأ التسجيل في الالتقاط. يتوقف الإيقاف المؤقت عن الكتابة أثناء استمرار العبور والقياس. استئناف يستمر في نفس الجلسة. توقف عن الانتهاء وبدء أي تحويل/تقسيم مطلوب.

Output Format

اختر Ogg Vorbis 320 كيلوبت في الثانية، WAV 32-bit float، FLAC 24-bit، AIFF 24-bit، MP3 320 kbps، AAC-LC 192 kbps

Split Length

اختر 1، 5، 10، أو 30 دقيقة، Unlimited، أو Custom. يتراوح Custom Minutes من 1 إلى 1440 ويتم استخدامه فقط عند تحديد Custom.

سلوك التوقف المؤقت

يتم استبعاد الوقت المتوقف مؤقتاً من المدة النهائية وحساب الانقسام، مما يمنع الفجوات الصامتة من استهلاك طول المقطع.

العبور والتجاوز

لا يؤدي التسجيل إلى تغيير الإشارة التي تستمر خلال الإدخال عمداً. يعتمد سلوك Bypass على المضيف؛ تجنب تجاوز أو إزالة المكون الإضافي أثناء الالتقاط النشط.

3. بداية سريعة

1. اختر المجلد الوجهة واسم الملف الأساسي.
2. حدد Output Format.
3. قم بتعيين Split Length و Custom Minutes إذا لزم الأمر.

4. التحقق من عدادات الإدخال ومساحة القرص المتوفرة.
5. اضغط على تسجيل وقم بتأكيد حالة التسجيل.
6. استخدم الإيقاف المؤقت/الاستئناف عندما يجب استبعاد المادة.
7. اضغط على "إيقاف" وانتظر الانتهاء قبل إغلاق المشروع.

4. سير العمل العملي

بروفة طويلة

1. اختر WAV 32-bit float أو FLAC 24-bit float.
2. قم بتعيين تقسيم لمدة 30 دقيقة أو مخصص.
3. ابدأ قبل الجلسة وراقب مساحة القرص.
4. استخدم وقفة لفترات طويلة.

النتيجة المتوقعة: يتم الاحتفاظ بالبروفة في ملفات متسلسلة يمكن التحكم فيها دون تسجيل كسر الصمت.

التقاط الجذعية المعالجة

1. ضع TB Recorder بعد الإدخال النهائي لالتقاط الإشارة المعالجة.
2. اختر WAV 32-bit float.
3. سجل التمريرة ولا تتوقف إلا بعد انتهاء الذيل.

النتيجة المتوقعة: يتم التقاط مخرجات الإدخال الدقيقة، بما في ذلك التأثيرات والذيل، لإعادة استخدامها.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالاً موسيقياً واضحاً فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالاً آمناً للمضيف.
- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالباً ما يبدو الإعداد الأعلى صوتاً أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم التقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- لا تقم بإنهاء المضيف أو إزالة المكون الإضافي قبل اكتمال الإيقاف/الإنهاء.
- التنسيقات المفقودة غير مناسبة باعتبارها أداة الأرشفة الرئيسية الوحيدة.
- قم بتأكيد أنونات الوجهة ومساحة القرص الحرة قبل التسجيلات الطويلة.
- لا يوجد تغيير مسموح: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.

أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 4 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يضيض طول مقطع التسجيل التلقائي أو المدة المخصصة المستخدمة للتقسيم.	غير قابل للأتمتة	5	1 ل 1440	Custom Minutes VST3 ID 2082314286
يضيض أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.	غير قابل للأتمتة	WAV 32-bit float	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	Output Format VST3 ID 1640331352
يضيض طول مقطع التسجيل التلقائي أو المدة المخصصة المستخدمة للتقسيم.	غير قابل للأتمتة	Unlimited	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Split Length VST3 ID 404138973

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.