

TB EQ

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

24pásmový parametrický ekvalizér, který kombinuje statický EQ, dynamický EQ, redukci spektrální rezonance, režimy kanálů, poslech a podrobnou analýzu.



Katalogová verze: 2.0.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 438

1. Účel produktu

24pásmový parametrický ekvalizér, který kombinuje statický EQ, dynamický EQ, redukci spektrální rezonance, režimy kanálů, poslech a podrobnou analýzu.

Statické EQ řeší stabilní tonální problémy, ale nemůže sledovat tvrdost závislou na úrovni. Širokopásmová komprese reaguje na úroveň, ale často ovlivňuje více spektra, než je nutné. TB EQ umísťuje statický tvar, dynamický pohyb a ovládání spektrální rezonance do stejného pracovního postupu pro každé pásmo, takže tonální rovnováha a kontrola problémů zůstávají lokalizované.

Jaký výsledek to vytváří

- Přesné statické tvarování napříč až 24 pásy
- Level-závislé snížení nebo zesílení
- Úzká spektrální rezonanční redukce
- Pracovní postupy selektivního sledování kanálu a delta

Tok signálu

Input Gain -> 24 uspořádaných pásem, každé se statickým EQ plus volitelným dynamickým nebo spektrálním zpracováním -> Output Gain -> cesty analyzátoru a konkurzu

2. Kompletní průvodce funkcemi

Tvorba a výběr kapely

Vytvořte, vyberte, povolte nebo odstraňte pásma z analyzátoru a selektoru pásem. Tažením uzlu upravuje frekvenci a zisk; kolečko myši se změní Q. Úplná příloha hostitele uvádí všechny koncové body pro každé pásmo.

Typy statických filtrů

Každé pásmo podporuje Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Notch, __TBTERM0001_TERM, kde je nasazena sestava_4TB_TERM, a 000 Frequency, Gain, Q a kanálový režim definují základní odezvu.

Dynamický EQ

Dynamický režim přidává chování Threshold, Range, Ratio, Attack a Release do statického pásma. Rozsah určuje maximální směr a množství pohybu.

Spektrální zpracování

Spektrální režim využívá krátkodobou spektrální analýzu k detekci úzkých složek kolem zvoleného pásma. Citlivost, hloubka/rozsah, útlum a související ovládací prvky určují, co se sníží a o kolik.

Vzájemné režimy zpracování

Dynamické a spektrální vrstvy jsou zamýšleny jako odlišné procesy v jednotlivých pásmech. Použijte režim, který odpovídá problému, místo skládání dvou detektorů na jedno pásmo.

Nástroje kanálů a delta

Kanál Mode cílí na relevantní stereo komponent. Delta Band, Delta Mode a chování monitoru/auditu izolují, co se mění pásmo nebo vrstva zpracování.

Analyzátor

Displej kombinuje živé spektrum, statickou křivku, očekávaný dynamický/spektrální rozsah a pohyb v reálném čase. Vizuální prvky potvrzují chování, ale nenahrazují naslouchání.

3. Rychlý start

1. Začněte na 0 dB Input a Output Gain.
2. Vytvořte nebo vyberte pásmo a vyberte typ statického filtru.
3. Nastavte Frequency, Gain a Q při poslechu v kontextu.
4. Aktivujte Dynamic pro pohyb závislý na úrovni nebo Spectral pro úzkou kontrolu rezonance.
5. Použijte delta/audition k ověření cíle.
6. Opakujte pouze podle potřeby a upravte úroveň výstupu.

4. Praktické pracovní postupy

Drsná vokální rezonance

1. Vytvořte úzký Bell na drsné frekvenci.
2. Pokud je tvrdost přerušovaná, udržujte statický zisk téměř neutrální.
3. Povolte spektrální režim a snižte citlivost, dokud nebude reagovat pouze rezonance.
4. Nastavte konzervativní rozsah redukce a vyzkoušejte odstraněnou součást.

Očekávaný výsledek: Drsné vrcholy jsou kontrolovány, zatímco okolní vokální tón zůstává otevřený.

Dynamické nízko-střední čištění

1. Vytvořte široký Bell v oblasti nahromadění.
2. Aktivujte dynamický režim se záporným rozsahem.
3. Nastavte Threshold pro hlasité fráze a nalad'te Attack/Release, abyste následovali obálku fráze.

Očekávaný výsledek: Low-střední hustota se sníží pouze tehdy, když se stane nadměrnou.

Mastering tón

1. Použijte velmi široké hodnoty Q a malé zisky.
2. Pracujte v kanálových režimech pouze tehdy, když je nerovnováha jasně lokalizovaná.
3. Pro porovnání shody použijte Output Gain.

Očekávaný výsledek: Rovnováha se mění jemně bez zbytečného fázového nebo dynamického pohybu.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.

- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Dvacet čtyři aktivních dynamických nebo spektrálních pásem může být náročné na CPU.
- Úzké zvýšení může vytvořit velké vrcholy.
- Monitorování delta je diagnostické a před exportem by se mělo vrátit do normálu.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 438 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostření/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostření/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 11 Dynamic VST3 ID 688606401	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřízení.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostření/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seřiznutí.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 to -3	-96	Automatizovatelné	Nastavuje útlum používaný spektrální nebo delta cestou.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatizovatelné	Vybere, který stereo komponent nebo kanál toto pásmo zpracovává.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí dynamickou vrstvu EQ závislou na úrovni.
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle Dynamic EQ reaguje.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatizovatelné	Omezuje dynamický EQ pohyb zesílení nebo seříznutí.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje sílu pohybu závislého na úrovni nad prahem.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle se vrátí Dynamic EQ.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, kde začíná dynamický EQ pohyb.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Automatizovatelné	Povolí toto pásmo EQ.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatizovatelné	Nastavuje střed pásma, mezní hodnotu nebo referenční frekvenci.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastaví statické zesílení nebo snížení pro typy filtrů, které využívají zesílení.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatizovatelné	Nastavuje šířku pásma nebo ostrost přechodu.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Automatizovatelné	Umožňuje úzké spektrální zpracování STFT pro toto pásmo.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje hloubku spektrálního ošetření.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 to 100	0	Automatizovatelné	Řídí zaostřené/úzké chování nasazeného spektrálního detektoru.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatizovatelné	Omezuje spektrální pohyb nebo redukci.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak snadno jsou detekovány úzké spektrální složky.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatizovatelné	Vybere tvar statického filtru.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 to 23	0	Automatizovatelné	Vybírá pásmo použité pro monitorování pásma-delta.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Automatizovatelné	Vybírá režim diagnostického delta-monitorování.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň vstupující do procesoru, a proto mění následnou jednotku nebo detekci.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatizovatelné	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.