

TB Colorizer

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

आठ दोहराने योग्य टोनल पहचान और निरंतर परिवर्तन राशि के साथ एक दो-नियंत्रण वॉयस कलर प्रोसेसर।



कैटलॉग संस्करण: 2.3.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 3

1. उत्पाद का उद्देश्य

आठ दोहराने योग्य टोनल पहचान और निरंतर परिवर्तन राशि के साथ एक दो-नियंत्रण वॉयस कलर प्रोसेसर।

आवाज परिवर्तन के लिए अक्सर पिच, फॉर्मैंट, वर्णक्रमीय संतुलन और गैर-रेखीय चरित्र के लिए कई प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। TB Colorizer पैकेज नामित रंग पहचानों में समन्वित परिवर्तन करता है ताकि संवाद, गायन, स्ट्रीमिंग और ध्वनि-डिज़ाइन आवाज़ों को जल्दी से बदला जा सके और लगातार याद किया जा सके।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- Fast स्वर चरित्र में परिवर्तन
- दोहराए जाने योग्य उच्च, निम्न, उज्ज्वल, गहरा और शैलीगत पहचान
- मूल से पूर्ण परिवर्तन की ओर निरंतर गति
- न्यूनतम सेटअप के साथ Simple स्वचालन

संकेत प्रवाह

Input -> चयनित Color परिवर्तन प्रोफ़ाइल -> Transform इंटरपोलेशन -> आउटपुट

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

आठ Color पहचान

Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black, और White प्रत्येक एक पूर्ण परिवर्तन प्रोफ़ाइल का चयन करते हैं। वे रचनात्मक रंग लेबल हैं, पहचान, लिंग या आवाज क्लोनिंग के बारे में दावे नहीं।

Transform

Transform मूल आवाज़ से चयनित प्रोफ़ाइल की ओर लगातार चलता रहता है। निम्न मान उच्चारण और प्राकृतिक पिच संकेतों को संरक्षित करते हैं; उच्च मान पूर्ण डिज़ाइन किए गए चरित्र को प्रकट करते हैं।

स्वचालन

अलग-अलग दृश्य परिवर्तनों के लिए Color को स्वचालित करें और सुचारू प्रदर्शन के लिए Transform को स्वचालित करें। तीव्र Color स्विचिंग से बचें जब तक कि कोई हार्ड कट जानबूझकर न किया गया हो।

जिम्मेदार उपयोग

प्रोसेसर समय को नया आकार देता है; यह किसी व्यक्ति की पहचान, क्लोन या प्रमाणित नहीं करता है। इसे उत्पादन प्रभाव के रूप में उपयोग करें और सिंथेटिक चरित्र कार्य को उचित रूप से लेबल करें।

3. त्वरित शुरुआत

1. आवाज चलने के दौरान Color चुनें।
2. पूरी पहचान सुनने के लिए Transform को 100 प्रतिशत पर सेट करें।
3. जब तक उच्चारण और भावनात्मक इरादा उचित न रहे तब तक Transform नीचे जाएं।
4. Level-डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से मेल खाता है।
5. एकाधिक डुप्लिकेट उदाहरणों को स्टैक करने के बजाय ट्रांज़िशन के लिए Transform को स्वचालित करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

संवाद पात्र

1. एक विपरीत Color चुनें।
2. मध्यम और मजबूत के बीच Transform सेट करें।
3. Colorizer के बाद सुधारात्मक EQ तभी जोड़ें जब दृश्य को इसकी आवश्यकता हो।

अपेक्षित परिणाम: एक दोहराने योग्य काल्पनिक आवाज चरित्र जल्दी से बनाया जाता है।

सूक्ष्म स्वर आकार में परिवर्तन

1. आरंभिक बिंदु के रूप में Pink या Blue चुनें।
2. कम Transform मान का उपयोग करें।
3. एकल के बजाय पूर्ण मिश्रण में तुलना करें।

अपेक्षित परिणाम: प्रदर्शन को स्पष्ट विशेष प्रभाव में बदले बिना अनुमानित आकार बदलता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियां बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- अत्यधिक परिवर्तन सिबिलेंस या कमरे के शोर पर जोर दे सकता है।
- मोनोफोनिक, स्वच्छ स्रोत सामग्री आम तौर पर सबसे स्पष्ट परिणाम उत्पन्न करती है।
- प्रभाव आवाज क्लोनिंग नहीं है।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 3 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Color VST3 ID 94842723	Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black, White	Pink	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Transform VST3 ID 1052666732	0% to 100%	100%	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।