

TB Scrambler

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

एक 31-बैंड वर्णक्रमीय क्रमपरिवर्तन प्रभाव जो सीमा के बाहर आवृत्तियों को बरकरार रखते हुए चयनित आवृत्ति क्षेत्र को पुनर्व्यवस्थित करता है।



कैटलॉग संस्करण: 2.3.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 5

1. उत्पाद का उद्देश्य

एक 31-बैंड वर्णक्रमीय क्रमपरिवर्तन प्रभाव जो सीमा के बाहर आवृत्तियों को बरकरार रखते हुए चयनित आवृत्ति क्षेत्र को पुनर्व्यवस्थित करता है।

फुल-बैंड गड़बड़ी और पुनर्संश्लेषण लय, कम-अंत वजन और मिश्रण प्लेसमेंट को नष्ट कर सकता है। TB Scrambler अपने परिवर्तन को Low और High सीमाओं के बीच सीमित करता है, फिर उस विंडो के अंदर वर्णक्रमीय संरचना को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि पूरे स्रोत को छोड़े बिना पहचान को कम किया जा सके।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- वोकल और लूप डी-रिकग्निशन
- धात्विक, एन्क्रिप्टेड और रेडियो जैसे फॉर्मेट
- चयनित विंडो के बाहर संरक्षित बास और हवा
- पुनर्निर्माण से पूर्ण विस्थापन तक निरंतर गति

संकेत प्रवाह

Input -> 31-बैंड विश्लेषण -> Low/High क्षेत्र चयन -> दोहराने योग्य वर्णक्रमीय क्रमपरिवर्तन -> Scramble Amount प्रक्षेप -> पुनर्निर्माण

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

Low और High सीमाएँ

केवल Low और High के बीच वर्णक्रमीय बैंड को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। बास वजन को संरक्षित करने के लिए Low को मूल से ऊपर रखें; प्राकृतिक हवा बनाए रखने के लिए High कम करें।

Scramble Amount

0 प्रतिशत पर चयनित क्षेत्र सामान्य रूप से पुनर्निर्माण करता है। मान बढ़ाने से फॉर्मेट लिफ़ाफ़ा और बारीक संरचना निश्चित क्रमपरिवर्तन की ओर बढ़ती है।

पुनरावृत्ति

प्रत्येक ब्लॉक में एक नए यादृच्छिक मानचित्र के बजाय क्रमपरिवर्तन दोहराने योग्य है, जो प्रीसेट और स्वचालन को स्थिर बनाता है।

कार्यक्रम

फ़ैक्टरी प्रोग्राम Vocal Haze और Drum Grit से Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter, और Total Dislocation तक चलते हैं।

3. त्वरित शुरुआत

1. Scramble Amount को अस्थायी रूप से 100 प्रतिशत पर सेट करें।
2. Low और High को तब तक हिलाएं जब तक कि केवल इच्छित स्पेक्ट्रम परिवर्तित न हो जाए।
3. Scramble Amount को प्रयोग करने योग्य तीव्रता तक कम करें।
4. समतुल्य ध्वनि पर बायपास के साथ तुलना करें।
5. फोकस विकसित करने के लिए बदलावों और सीमाओं के लिए Amount को स्वचालित करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

विदेशी स्वर

1. स्वर मूल के ऊपर Low सेट करें।
2. ऊपरी सुगमता क्षेत्र के आसपास High सेट करें।
3. Scramble Amount को तब तक बढ़ाएं जब तक फॉर्मेट सिंथेटिक न हो जाएं।
4. यदि शब्दों को स्पष्ट रखना हो तो Amount पर वापस जाएं।

अपेक्षित परिणाम: आवाज एन्क्रिप्टेड और धात्विक हो जाती है जबकि निम्न स्तर की उपस्थिति बनी रहती है।

ड्रम बनावट

1. Low के नीचे किक को सुरक्षित रखें।
2. झांझ की हवा को प्राकृतिक बनाए रखने के लिए High को सीमित करें।
3. एक माध्यम Amount का उपयोग करें और भरण के लिए पूर्ण विस्थापन की ओर स्वचालित करें।

अपेक्षित परिणाम: खांचे को मिटाए बिना मध्यक्रम खंडित हो जाता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैंपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियां बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- उपयोगी प्रोसेसिंग विंडो के लिए Low को High से नीचे रहना चाहिए।
- High Amount डिज़ाइन द्वारा भाषण को अस्पष्ट बना सकता है।
- विलंबता और वर्णक्रमीय धब्बा बैंड विश्लेषण के सामान्य परिणाम हैं।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैंपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 5 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफ़ॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	4500	स्वचालित	High के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	300	स्वचालित	Low के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफ़ॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Program VST3 ID 1886548852	Init, Vocal Haze, Drum Grit, Bass Wobble, Mid Fracture, Radio Scramble, Yolk Crumble, Formant Flip, Wide Disorder, Alien Broadcast, Glass Shatter, Total Dislocation	Init	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Scramble Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	50.0	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।