


TB Jewel Digger & Finder

GEDETAILLEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een schaalbewuste resonante filter-motionprocessor met Find/Dig modi en een parallelle granulaire kristalengine.



Catalogusversie: 1.3.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 30

1. Productdoel

Een schaalbewuste resonante filter-motionprocessor met Find/Dig modi en een parallelle granulaire kristalengine.

Brede, glinsterende reverbs verhelderen vaak alles en kunnen het harmonische centrum verdoezelen. TB Jewel Digger & Finder selecteert muzikaal gerelateerde banden boven een basisnoot, benadrukt of verwijdert ze, en stuurt dat gekozen materiaal naar een controleerbare kristallaag.

Welk resultaat het oplevert

- Harmonische nadruk of subtractieve kambeweging
- Scale-uitgelijnde resonantiepatronen
- Tempo-gesynchroniseerde of gratis filteranimatie
- Pitch-verschoven, vertraagde, omgekeerde kristalkorrels

Signaalstroom

Input -> schaaldoelgenerator -> Find of Dig filterbank -> crystal send en grain engine -> Crystal Only optie -> laatste Mix en Output

2. Volledige functiegids

Base Note en Scale

Base Note selecteert C0-C8 en Scale beperkt de doelaafstandsklassen. Zet ze in het midden van het nummer of kies bewust voor een contrasterende kaart.

Find en Dig

Find benadrukt geselecteerde banden; Dig trekt ze af om bewegende inkepingen en kamtexturen te creëren. Base Low Cut bepaalt of het gebied onder de basisnoot wordt beschermd of gefilterd.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel kiest het wegings-/detune-teken. Density regelt het aantal doelen, Q regelt de breedte en Amount stelt de filterintensiteit in.

Motion systeem

Still, arpeggio's, hellingen, sinus, vierkant, driehoek, muzikale willekeurige en chaos verplaatsen de doelen. Depth regelt het reizen; Rate kan vrij draaien of Sync om divisies te hosten.

Crystal motor

Crystal Send voedt geselecteerd materiaal aan granen. Pitch, Grain Size, Attack, Verval, Vertraging, Feedback, Verspreiding, Vocht, Random en Reverse Chance definiëren de laag.

Crystal Mix en Crystal Only

Crystal Mix regelt het kristalretourniveau. Crystal Only verwijdert het normale gefilterde natte pad, maar verwijdert het droge signaal niet wanneer de globale Mix lager is dan 100 procent.

Output werkstroom

Gebruik Mix voor de droog/eind-natbalans en Output voor de eindtrim. Programma's variëren van harmonische lantaarns tot kathedraalglans en octaafregen.

3. Snelle start

1. Stel Base Note en Scale in.
2. Kies Find of Dig.
3. Stel Shovel, Density, Q en Amount in.
4. Selecteer Motion en stem Depth/Rate af of schakel Sync in.
5. Verhoog Crystal Send en Crystal Mix.
6. Stel Pitch en graanvelopbesturingselementen in.
7. Gebruik Crystal Only als alleen het gedetailleerde rendement nodig is en eindig met Mix en Output.

4. Praktische workflows

Harmonische glans

1. Kies Find.
2. Zorg ervoor dat Base Note en Scale overeenkomen met het nummer.
3. Gebruik gematigde Density en Q.
4. Stel Crystal Pitch in op +12 halve tonen en verhoog Crystal Mix geleidelijk.

Verwacht resultaat: Uit harmonisch geselecteerde inhoud groeit een lichtgevende octaafraag.

Bewegende spectrale kerf

1. Kies Dig.
2. Selecteer een arpeggio of ramp Motion.
3. Verhoog Amount en Q.
4. Houd Crystal Mix laag of uitgeschakeld.

Verwacht resultaat: De bron ontwikkelt geanimeerde schaalgerelateerde inkepingen zonder een grote galmstaart.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Verkeerde toonsoort- of schaalkeuzes kunnen opzettelijke maar dissonante resonanties creëren.
- High feedback en dichte korrels kunnen een hoger niveau opleveren.
- Temposynchronisatie vereist geldige hosttempo-informatie.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 30 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 to 1.000	0.350	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Vermindert laagfrequente inhoud in het bijbehorende audio- of detectorpad.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 to C8	A3	Automatiseerbaar	Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 to 1.000	0.450	Automatiseerbaar	Vermindert de hoogfrequente inhoud of verkort het hoogfrequente verval in het bijbehorende pad.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 to 1.000	0.350	Automatiseerbaar	Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Crystal Only. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 to 1.000	0.800	Automatiseerbaar	Stelt de versterking in voor het genoemde invoer-, uitvoer-, band- of parallelle verzend-/retourpad.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 to 1.000	0.600	Automatiseerbaar	Stelt de stereospreiding of de laterale distributie van het verwerkte signaal in.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 24	12	Automatiseerbaar	Beheert de korrel dichtheid, dispersie of willekeurige variatie voor het genoemde proces.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Division. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Filter. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 to 0.750	0.350	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel de bijbehorende detector-, envelop-, korrel- of dynamiekfase bij het begin reageert.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 to 0.950	0.650	Automatiseerbaar	Stelt in hoe lang het duurt voordat het bijbehorende detector-, envelop-, reverb- of resonantieproces herstelt of wegsterft.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 to 1000.00	140.00	Automatiseerbaar	Beheert de korrel dichtheid, dispersie of willekeurige variatie voor het genoemde proces.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% to 100%	45%	Automatiseerbaar	Stuurt het verwerkte signaal terug naar zijn eigen ingang, waardoor het effect wordt uitgebreid of versterkt.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 to 400.00	120.00	Automatiseerbaar	Vormt de ruimtelijke dichtheid, resonante spreiding of diffuus lichaam voor het genoemde proces.
Mix VST3 ID 108124	0.000 to 1.000	1.000	Automatiseerbaar	Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Motion. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 to 24.00	7.00	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Automatiseerbaar	Stelt of beperkt het uiteindelijke uitvoerniveau na de hoofdverwerking van de plug-in.
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 to 24.00	12.00	Automatiseerbaar	Verplaatst de toonhoogte, frequentiestructuur of waargenomen resonantie grootte voor het genoemde proces.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Q VST3 ID 113	0.35 to 24.00	6.00	Automatiseerbaar	Stelt de bandbreedte of resonantiescherpte in voor de genoemde filter- of analyseband.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 to 1.000	0.500	Automatiseerbaar	Beheert de korrelrichtheid, dispersie of willekeurige variatie voor het genoemde proces.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 64.000	0.500	Automatiseerbaar	Stelt de snelheid van modulatie, beweging of herhaalde verandering in.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Stelt de snelheid van modulatie, beweging of herhaalde verandering in.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Automatiseerbaar	Stelt in of en hoe vaak audiofragmenten achterstevoren worden afgespeeld.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.